

Programa de expositores





Estanterías para materiales GRUPACER, S.A.

Para asegurar una buena presentación para ventas, Grupacer le ofrece planes de expositores, adecuados para pared y góndolas. Estas presentaciones están bien equilibradas en lo que se refiere a surtido y le ofrecen un buen aprovechamiento y una completa exposición de productos para sus clientes. También disponemos de material promocional como carteles para expositores, pegatinas, etc. Que pueden utilizar junto con la presentación de los productos. Le organizamos una exposición en sus propios expositores. Le ayudamos en todo momento asesorándole:

- ¿Qué plan de expositor es más adecuado para su tienda?
- ¿Quiere ampliar la gama?
- ¿Planea reformar su tienda pronto?
- Le ayudamos con mucho gusto.







www.grupacer.com IVA no incluído en los precios



Condiciones de venta

- 1. El primer pedido siempre será abonado por transferencia bancaria previo envío de la mercancía.
- 2. Los pedidos inferiores a 100 euros (de base imponible), se enviarán contra reembolso o se exigirá el pago por transferencia previo envío por agencia de transportes.
- 3. Forma de pago: giro a 30 días desde la fecha de factura, a la cuenta bancaria que Ud. nos indique (salvo punto 1 y punto 2). Previa aprobación del departamento de administración.
- 4. Los gastos originados por el transporte se incluirán en la factura.
- 5. Todos los precios se entienden para mercancía puesta en nuestros almacenes, siendo por tanto, el transporte e IVA a su cargo.
- 6. Los pedidos son siempre en firme, sin admisión de devoluciones, salvo causa justificada, si la reclamación se produce dentro de los 10 días siguientes a la salida de la mercancía de nuestro almacén.
- 7. Nuestra lista de precios puede ser modificada sin previo aviso.
- 8. La dirección es ajena a cualquier error tipográfico existente en el presente catálogo.
- 9. Porte pagado (salvo material voluminoso o pesado) para pedidos con base imponible superior a:
 - Península 200€, Baleares y Portugal 300€ (excepto Azores y Madeira) Canarias, Ceuta y Melilla - 500€, (DUA no incluido).

Exposición, Venta y Almacén



CENTRAL: C/ Azufre, 4 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Teléf.: 91 656 17 48 E-mail: grupacer@grupacer.com

www.grupacer.com



Delegación CASTILLA Y LEÓN:

Maestros Cantores, 2 24005 LEÓN Teléf.: 987 26 17 96

E-mail: leon@grupacer.com



Delegación GALICIA:

Ronda das Fontiñas, 123 27002 LUGO

Teléf.: 982 25 42 75

E-mail: lugo@grupacer.com

Antecedentes de "Grupacer.com"

La larga andadura de esta empresa, inicia su gestación en el año 1963, fecha en la que su fundador, el veterinario Don Antonio Jodra Gonzalo, empieza a comercializar e introducir en España la venta de "semen congelado de toros probados", creando una compañía que se denominó "ANTONIO JODRA, S.A.".

Simultáneamente, y con el objetivo principal de suministrar materiales de identificación a los programas de mejora del Ministerio de Agricultura, el propio Sr. Jodra, crea una empresa denominada "AGANOR, S.L.", que empieza la venta de materiales para la cría del ganado en general.

Pasados unos años, y para fomentar la venta de productos de lechería y otros materiales, nace la empresa "GRUPIMEX, S.L.", que tuvo una dilatada actuación, incorporando nuevos materiales relacionados siempre con la mejora y cría del ganado.

Por otra parte, y para asesorar y participar en la creación de todo tipo de explotaciones, se crea la sociedad "CERCAMPO, S.L.", que se ocupa de las instalaciones ganaderas, cerramiento de fincas, cercas eléctricas y todo tipo de estudios para nuevas explotaciones, centros oficiales, facultades de veterinaria etc.

Posteriormente, al entremezclarse los materiales comercializados por "AGANOR, S.L." y "GRUPIMIEX, S.L.", se decide la fusión de ambas compañías, creando una sola que se denomina "GRUPANOR, S.A.".

Y finalmente, siguiendo la misma trayectoria, y para mejorar la atención al cliente, se hace la nueva fusión de "GRUPANOR, S.A." y "CERCAMPO, S.L", creando la actual empresa llamada "GRUPANOR CERCAMPO, S.A.", que ya definitivamente abarca la promoción de cualquier material relacionado con la ganadería y el campo.

La trayectoria ha sido tan extraordinaria, que actualmente la empresa comercializa y realiza proyectos para toda España, y ha iniciado su trabajo hacía la exportación, fundamentalmente en Sudamérica y África.

En el mundo de la ganadería y el campo, puede decirse que no hay en el mundo, una empresa que abarque tantos campos, desde la venta más pequeña a los grandes proyectos de ganaderos e incluso planes de mejora para algunos países en desarrollo.

Vea nuestro catálogo y consulte cualquier problema relacionado con el mundo ganadero y veterinario.

Dentro de la propia estructura de "GRUPANOR CERCAMPO, S.A.", pero independientemente como sociedad, existe desde 1988 una "Sección Veterinaria" llamada "LA BOUVET, S.L.", cuyo contenido es todo el material relacionado con la clínica veterinaria. Una gran especialización que trabaja igualmente a nivel nacional e internacional.

Por último y para dar servicio a las peluquerías caninas se creó GÉNESIS PROFESIONAL, donde encontrará todo lo necesario para el desarrollo de la peluguería canina profesional.







¿Por qué elegir cercas eléctricas





LISCOP

Liscop, reputada marca alemana de esquiladoras eléctricas para animales presentan una amplia gama de esquiladoras para una esquila profesional. Sus potentes motor es alcanzan hasta 430 W ideal en ovejas.

Surtido para ovejas, vacas, caballos y pequeños animales.



NETTEX



La calidad tiene un nombre MARKSMAN

Marksman es un marcador de alta calidad diseñado para cualquier tipo de identificación.

Fórmula especial para su uso en ovino y vacuno







Soluciones en desinfección



Nuestra marca Weme aúna nuestra experiencia en el sector ganadero con el desarrollo de unos productos contrastados, tanto por su calidad como por su adecuación a las necesisades de nuestros clientes.





Cordless





Boxes interiores




Boxes exteriores

Andadores para caballos



Esquiladoras para pequeños animales

WAHL desarrolla aparatos robustos poniendo especial atención en los profesionales para los que están desarrollados, por esa razón, todas las máquinas están dotadas de una extraordinaria capacidad de corte y larga vida útil, cualidades que tanto valora el profesional. La tecnología punta de los productos y la precisión de los cabezales marcan nuevas pautas.











www.genesisprofesional.com Una completa gama al servicio del profesional

Ponemos en sus manos nuestro nuevo catálogo de productos Profesionales para LOS SALONES DE PELUQUERÍA CANINA, en el cual hemos aglutinado nuestras experiencias de estos últimos 25 años. Esperamos contar con sus sugerencias referidas al presente catálogo y que nos servirán de inestimable ayuda para la elaboración de la siguiente edición.





SISTEMAS DE ORDEÑO PARA VACAS, OVEJAS Y CABRAS





Control de Producción **IDENTIFICACION ELECTRONICA** para Ovejas y Cabras



Sala de Ordeño vacas SmartWay



Sala de Ordeño trasero



Sala de Ordeño SALIDA RÁPIDA



Sala de Ordeño Rotativa



Sala de Ordeño PARALELA



Robot de Ordeño GEMINI



Tanques de Leche SERAP

SISTEMAS DE ORDEÑO CONVENCIONAL PARA VACAS Y ROBOTS DE ORDEÑO -SISTEMAS DE MONITORIZACION Y GESTION, COW CONFORT- PRODUCTOS DE HIGINE Y DESINFECCION -SISTEMAS CUIDADO PEZUÑAS- TANQUES DE LECHE HORIZONTALES Y VERTICALES -EFICIENCIA ENERGETICA- EQUIPAMIENTOS Y MATERIAL PARA GRANJA -GESTION DE PURINES Y EFLUENTES-ASPIRADOR LIMPIEZA ESTABLOS- NODRIZAS AUTOMATICAS CORDEROS, CABRITOS, TERNEROS. SISTEMAS GESTION ALIMENTACION CORDEROS. CARROS DISTRIBUCION LECHE- SISTEMAS ORDEÑO PARA OVEJAS Y CABRAS CONTROL DE PRODUCCION, PROGRAMA DE GESTION, REGISTRO PRODUCION- PUERTAS DE SEPARACION-IDENTIFICACION ELECTRONICA EN




















Pedidos: grupacer@grupacer.com

www.grupacer.com

Agujas hipodérmicas grandes calibres



Cono LUER de PVC Consultar

GR15660 Aguja hipodérmica Luer, 17 G – ø 1,5 x 50 mm, 100 uds. **GR15661** Aguja hipodérmica Luer, 16 G – Ø 1,6 x 25 mm, 100 uds. **GR15662** Aguja hipodérmica Luer, 16 G – ø 1,6 x 38 mm, 100 uds. **GR15663** Aguja hipodérmica Luer, 14 G – ø 2,1 x 38 mm, 100 uds. **GR15664** Aguja hipodérmica Luer, 14 G – Ø 2,1 x 60 mm, 100 uds. **GR15665** Aguja hipodérmica Luer, 14 G – ø 2,1 x 80 mm, 100 uds.



Agujas hipodérmicas

Cono LUER plástico Consultar

GR17413 16G - ø 1.6 x 40 mm, caia 100 uds. GR16063 18G - ø 1,2 x 40 mm, rosa, 100 uds.

GR16063A Caja 2.000 uds

GR16604 19G - Ø 1,1 x 40 mm, crema, 100 uds.

GR16604A Caja 2.000 uds

GR16605 19G - Ø 1,1 x 25 mm, crema, 100 uds.

GR16605A Caja 2.000 uds

GR16606 20G - Ø 0,9 x 40 mm, amarillo, 100 uds.

GR16606A Caja 2.000 uds

GR16059 20G - Ø 0,9 x 25 mm, amarillo, 100 uds.

GR16059A Caja 2.000 uds

GR16607 21G - Ø 0,8 x 40 mm, verde, 100 uds.

GR16607A Caja 2.000 uds

GR16060 21G - Ø 0,8 x 25 mm, verde, 100 uds.

GR16060A Caja 2.000 uds

GR16061 23G - Ø 0,6 x 25 mm, azul, 100 uds.

GR16061A Caja 2.000 uds

GR16062 25G - Ø 0,5 x 16 mm, naranja, 100 uds.

GR16062A Caja 2.000 uds

Agujas metálicas reutilizables e inoxidables

Especiales de acero inoxidable superior, con biselados y contrabiselados. Cajas 12 uds.



TAMAÑOS

GR04381 Aguja inox. de 40 x 20 Ø 3,56 € GR04402 Aguja inox. de 20 x 20 Ø 3,56 € GR04382 Aguja inox. de 40 x 18 Ø 3,56 € GR04403 Aguja inox. de 20 x 18 Ø 3,56 € GR04383 Aguja inox. de 40 x 15 ø 3,56 € GR04404 Aguja inox. de 20 x 15 Ø 3,56 € **GR04389** Aguja inox. de 30 x 20 ø 3,56 € GR04405 Aguja inox. de 20 x 13 Ø 3,56 € **GR04391** Aguja inox. de 30 x 15 Ø 3,56 € GR04408 Aguja inox. de 20 x 10 Ø 3,56 € GR04395 Aguja inox. de 25 x 20 ø 3,56 € GR04409 Aguja inox. de 15 x 20 Ø 3,56 € **GR04396** Aguja inox. de 25 x 18 ø 3,56 € **GR04410** Aguja inox. de 15 x 15 Ø 3,56 € **GR04397** Aguja inox. de 25 x 15 Ø 3,56 € GR04414 Aguja inox. de 15 x 10 Ø 3,56 € GR04401 Aguja inox. de 25 x 10 Ø 3,56 € GR04415 Aguja inox. de 10 x 10 Ø 3,56 €

Ejemplos de utilización

	Cerdo	Lechón	Gallina	Oveja	Cordero	Ternero	Vacuno
Intramuscular	30/20, 40/15, 40/20	15/15	10/10	20/15, 30/15	15/10, 20/10	30/15	30/15, 30/20, 40/20
Sub-cutánea	10/10, 15/15, 15/10	_	_	10/10, 15/10	20/15	_	15/20, 20/20
Intra peritoneal	_	_	_	_	40/15	_	_
Intravenosa	40/20	_	_	20/15, 30/20	_	30/20	40/20

JERINGAS

Jeringas 2 cuerpos

GR16055B Jeringa hipodérmica, 2 cuerpos 2 ml.

Luer -caja 300 ud-

GR16056B Jeringa hipodérmica, 2 cuerpos 5 ml.

Luer -caja 200 ud-

GR16057B Jeringa hipodérmica, 2 cuerpos 10 ml.

Luer -caja 150 ud-

GR16058 Jeringa hipodérmica, 2 cuerpos 20 ml.

Luer -caja 100 ud-

Consultar



GR15628 Jeringa hipodérmica 3 ccp, 1 ml.

Luer -caja 100 ud-

GR15630 Jeringa hipodérmica 3 ccp, 2 ml.

Luer -caja 100 ud-

GR15631 Jeringa hipodérmica 3 ccp, 5 ml.

Luer -caja 100 ud-

GR15632 Jeringa hipodérmica 3 ccp, 10 ml.

Luer -caja 100 ud-

GR15633 Jeringa hipodérmica 3 ccp, 20 ml.

Luer -caja 50 ud-

Consultar



Jeringa hipodérmica 3 ccp, 50 ml. Cono: Catéter-alimentación.

GR15620

Jeringa hipodérmica 3 ccp, 50 ml. Cono: Luer.

GR15622

Jeringa hipodérmica 3 ccp, 100 ml. Cono: Catéter-alimentación.

Consultar



Jeringa 3 cuerpos 1ml Luer con aguja 25G - 0,5 x 16. Caja 100 ud.

0 0 8 7 6 5 2 W N

GR15639

Jeringa 3 cuerpos 2ml Luer con aguja 23G - 0,6 x 25. Caja 100 ud.

Jeringa hipodérmica original "Plexiss"



• Con cono luer-lock. • Inalterables por cualquier agente químico. Modelos calidad extra GR25001 Lisa, de 5cc LUMEX con cono luer-lock. 5,41 €

• De plástico transparente. • Totalmente irrompibles. • Esterilizables a 180°C.

GR25015 Lisa, de 10cc con cono luer-lock. 8,87 € GR25016 Lisa, de 20cc con cono luer-lock. 9,26 € 9,59 €

GR25017 Lisa, de 30cc con cono luer-lock. GR25018 Lisa, de 50cc con cono luer-lock.

GR27008 Cono Luer-Lock 4,95 € GR27011 Junta émbolo 5 ml

GR27012 Junta émbolo 10 ml 0,79 € GR27013 Junta émbolo 20 ml 0,99 € GR27014 Junta émbolo 30 ml 1.12 €

GR27015 Junta émbolo 50 m 1,85 €





Jeringa hipodérmica plástica



Con graduación indeleble, esterilizable. GR25100 Jeringa de 10cc 5,32 €

GR25101 Jeringa de 20cc 5,70 € GR25102 Jeringa de 50cc 6,98 €



GR25100A Junta émbolo de 10cc. 1,73 € GR25101A Junta émbolo de 20cc. 1,62 € GR25102A Junta émbolo de 50cc. 2,73 €



GR27001 5,84 €

Cánula bucal adaptable a jeringas con cono luer; pequeña, 11,5 cm.

GR27002 6,33 €

Cánula bucal con rosca. 11,5 cm.



GR26133 3,97 € Vaselina para lubricar las

GR25101

jeringas.

JERINGAS Y PISTOLAS PARA DESPARASITAR

Jeringas desparasitadoras bucales

GR26003 37.25 €

Jeringa para desparasitar por vía bucal. De 250 cc, con cánula incorporada. Longitud 44 cm. Cánula sola: 18 cm. Graduación de 10 cc.



GR26007 45,99 €

Jeringa para desparasitar por vía bucal. De 450 cc Gran volumen, con cánula incorporada. Longitud 40 cm. Cánula sola: 18 cm. Graduación de 10 cc.

Juntas de émbolos

GR27022 1.91 €

Junta émbolo 450 cc.

GR27047 16,27 €

Cánula bucal de jeringa de 250 cc y 450 cc.

GR27018 5,01 €

Junta émbolo 250 cc.

Pistolas bucales

GR26001 41,83 €

Pistola de 70 cc, con cánula incorporada, graduación de 10 a 70 cc., de 5 en 5 cc, para todos los animales. longitud 31,5 cm. Cánula de 11 cc.

GR27043 15,40 €

Cánula bucal de jeringa de 70 cc.

GR27018 Junta émbolo 70 ml. 5,01 €





GR27019 Junta émbolo 200 ml. 2,97 €

GR26006 73.80 €

Pistola bucal de 300 cc. Graduación de 25 en 25 cc. Longitud 42 cm. Cánula de 18 cc.

GR27021 Junta émbolo 300 ml. 3,56 €

GR27044 Cánula bucal jeringa de 300 ml. 27,46 €









GR27041 Cánula para jeringa GR27045 200 mm y 300 ml. 12,60 €

Mango ABS muy robusto. Tanque transparente de polipropileno. Resistente a las agresiones químicas. Ajuste de dosis. Mango ergonómico.

JERINGAS Y PISTOLAS PARA DESPARASITAR

Pistolas automáticas para desparasitación bucal






GR30069 54,00 €

Jeringa bucal automática 50 ml Ligera, irrompible, fácil de limpiar. Longitud 34 cm. Cánula de 11 cm. Graduada en 5 cc. Incluve 2 aquias de aspiración, una larga y otra corta y un cono Luer-lock para inyección. Bidón no incluido.

> GR27092 25,85 € Bidón mochila de 2,5 I GR30069A 1,79 € Junta del émbolo 50ml.





- Especialmente desarrollado para uso con ganado vacuno y ovino.
- También se puede utilizar como una jeringa de inyección con un adaptador (no incluido).
- La dosis se ajusta mediante una rueda de dosificación. Mínima de 5 cc hasta 30 cc graduada de 1 en 1 cc.
- Robusto y duradero debido al uso de materiales de alta calidad y duraderos. Viene con una manguera
- También se puede utilizar el Bidón GR27092.

GR30072A 16,90 €


Adaptador luer lock para transformar en pistola de inyección la ref. GR30072.

Jeringas semiautomáticas





Repuestos para jeringa Roux revólver de 30 y 50 cc. Ref. GR27111 y GR27112



Jeringa Roux revólver

N°	Descripción	Ref. GR 30 n		Ref. GR 50 ı	
7	Tornillo central	GR31105	6,45 €	GR31105	6,45 €
23	Arandela trasera	GR31098	0,48 €	GR31098	0,48 €
25	Arandela delantera	GR31097	0,31 €	GR31097	0,31 €
26	Cristal Roux	GR31095	2,26 €	GR31108	2,50 €
28	Varilla interior	GR31100	6,63 €	GR31110	7,09 €
30	Émbolo	GR31096	2,73 €	GR31096	2,73 €
32	Varilla exterior	GR31099	13,52 €	GR31109	11,25 €
33	Tornillo de presión	GR31106	5,10 €	GR31106	5,10 €
35	Muelle mango	GR31107	4,82 €	GR31107	4,82 €
38	Cono luer-lock	GR31112	10,17 €	GR31112	10,17 €
47	Diente	GR31103	5,74 €	GR31103	5,74 €
51	Fleje	GR31102	1,43 €	GR31102	1,43 €
52	Tornillo diente	GR31104	2,14 €	GR31104	2,14 €

IVA no incluido en los precios www.grupacer.com | 11

JERINGAS MUTO®

Jeringa MUTO® semiautomática

- Fácil manejo.
- Absoluta exactitud en la dosificación.
- Preferida por los veterinarios.
- Recambios completos.
- Con cono luer-lock.

GR04300 99,00 €

Jeringa semiautomática, de 30 cc,

dosificación de 1/2/3/4 y 5 cc; ligera, exacta; la preferida por el veterinario. Cono luer-lock. Para todo tipo de agujas.

GR04301 107,26 €

Jeringa semiautomática Muto, de 50 cc, dosificación 1/2/3/4 y 5 cc.

GR04302 117,66 €

Jeringa semiautomática Muto, de 25 cc, dosificación de 0,5/1/1,5/2 y 2,5 cc.





GR04306 92,22 €

Prolongador de 35 cm para jeringas MUTO

En material plástico muy resistente. Recomendado para inyecciones en cerdos y mangas de vacunación.

GR04305A 6,46 €

Cono rosca prolongador Muto.

GR04320A 6,60 €

Empaque cono con rosca.

GR04307 5,97 €

Cono rosca luer-lock (no incluido) para utilizar el prolongador de jeringa.

Repuestos jering	as Muto	Ref. GR04302 25 cc	Ref. GR04300 30 cc	Ref. GR04301 50 cc
	Cilindro de cristal, embalado en caja de cartón	GR04333 4,35 €	GR04322 4,09 €	GR04332 3,97 €
	Juego de juntas y émbolo de caucho	GR04334 4,35 €	GR04323 4,35 €	GR04323 4,35 €
24444WWWhite	Resorte para el mango	GR04327 1,60 €	GR04327 1,60 €	GR04327 1,60 €
	Casquillo para sujetar el cilindro	GR04336 27,40 €	GR04321 16,43 €	GR04331 18,42 €
	Dosificador de ajuste completo	GR04335 30,88 €	GR04314 30,88 €	GR04314 30,88 €
The latest test the second second	Varilla para émbolo completa	GR04324 27,40 €	GR04315 27,40 €	GR04328 27,40 €
-	Varilla para émbolo interior	GR04324A 9,59 €	GR04316 9,33 €	GR04329 9,07 €
the state of the s	Varilla exterior	GR04330 10,58 €	GR04317 10,83 €	GR04330 10,58 €
	Rondana para varilla porta émbolo		GR04318 2,35 €	GR04318 2,35 €
	Tornillo final de expansión	GR04319 5,41 €	GR04319 5,41 €	GR04319 5,41 €
8	Empaque cono con rosca	GR04326R 11,35 €	GR04320A 6,60 €	GR04320A 6,60 €
=#	Cono rosca Luer-Lock	GR04307 5,97 €	GR04307 5,97 €	GR04307 5,97 €
	Empaque cono con punta Luer-Lock	GR04326 7,83 €	GR04320 7,14 €	GR04320 7,14 €
	Juego de uña con accesorios: tornillo, uña y resorte	GR04313 6,48 €	GR04313 6,48 €	GR04313 6,48 €

JERINGAS AUTOMÁTICAS

Jeringas Vet-Matic y Ferromatic





Repuestos jeringas Vet-Matic y Ferromatic Ref. GR27100, GR27101 y GR27114

GR31001	Cristal, 5 ml.	4,80 €	GR31008 Goma de caucho (m).	4,31 €
GR31009	Cristal, 3 ml.	4,86 €	GR27100A Kit de repuestos Ferromatic y Vet-Matic, 5 ml.	23,72 €
GR31010	Aguja aspiración.	17,72 €	GR27100F Kit de repuestos de Ferromatic, 3 ml.	25,42 €

Jeringa Eco-Matic

- Con adaptador universal para botellas de medicina.
- Jeringa de plástico de dosis precisa.
- Con adaptador universal de tres piezas para uso de botellas de diferentes tamaños (10-500 ml y más).
- Alta precisión de dosificación incluso para las cantidades más pequeñas. Tolerancia <1%.

GR27076 2 ml. Dosificación 0,2-2,0 ml. 35,96 € GR27077 5 ml. Dosificación 0,5-5,0 ml. 35,18 €



Jeringa Eco-Matic con tubo

GR27075 5 ml. Dosificación 0,5-5,0 ml 28,11 €

Jeringa automática con tubo. Posibilidad de adaptar conectores para botella

GR27075A 16,38 €

Juego de adaptadores para jeringas automáticas con tubo

Blanco para botellas de 50/100 ml. Azul para botellas de 250/500 ml. Verde para botellas de 500 ml. o mas



Jeringas de garrocha para reses de lidia



Jeringa para tuberculina



Inyector intradérmico



ALIMENTACIÓN TERNEROS



GR45045 8,37 € Biberón de 2 litros en plástico para terneros.



GR45036 Tetina de repuesto, 1,22 €

GR45038 14,83 € Biberón de 3 litros en plástico, con asa y tetina para terneros.



Biberón de 3 litros en plástico, con

GR45011A Tetina de caucho

sin válvula antigoteo 5,97 € GR45011C Válvula antigoteo 2,16 €

GR45011B Tetina con

válvula antigoteo 6,70 €



GR45035 10,36 € Cubo tetón para terneros de 8 litros de capacidad. Realizado en plástico de calidad alimentaria. Resistente a los ácidos, sin cadmio y fácil de colgar. Con enganche a pared. Completo con tetina GR45036 y válvula GR45028.



GR45043 10,36 € Cubo tetón para terneros de 8 litros de capacidad. Realizado en plástico amarillo transparente. Con escala impresa en el reverso y el relieve en el interior. No incluye tetina GR45036 ni válvula GR45028.



Cubo de plástico de 7 litros. Su forma cónica permite un flujo completo de leche. Se suministra con válvula y 2 tetinas.

GR45042B 2,73 € Tetina caucho para cubo. 13 cm.

GR45042C 2,42 € Válvula para tetina.





Gracias a su diseño y forma redondeada es muy estable e insumergible.

Medidas: 120 mm ø y 130 mm de altura

GR45030 Tetina con flotador 8.72 €

GR45031 Tetina de repuesto 2,63 €

de caucho de 120 x 46 mm





Flotador con tetina. Se coloca en el fondo del cubo y permanece siempre hacia arriba gracias al anillo de acero inox del fondo del flotador. Medida: 75 mm y 130 mm altura

GR45044

Flotador azul con tetina

5.73 €

GR45044A Tetina para flotador azul, caucho de 92 x 49 mm

1,69 €



GR45032 10,81 €

Sistema de alimentación Terneros


Para la alimentación de terneros. Con válvula antirretorno, tetina y macarrón. Plástico de calidad alimentaria. Se adapta a cualquier tipo de cubo.



GR27048 14,99 €

Equipo con sonda rígida

- Dosificadores de alimentos.
- Calostros o medicamentos para terneros.
- Fácil de manejar por una sola persona.
- 2,5 litros de capacidad.





Dosificador Calf Drencher

Para la terapia con líquidos en terneros. Capacidad 2 litros. Con escala de capacidad. Plástico apto para alimentos, con válvula de 3 etapas para ajustar el flujo.

GR27049 23,38 €

Dosificador 2 I, con válvula, sonda flexible.

GR27052 27.66 €

Dosificador 4 I, con válvula, sonda flexible 105 cm.

GR27050 11,16 €

Sonda repuesto rígida de 48 cm para 27049.

GR27051 12.62 €

Sonda repuesto flexible de 105 cm para 27049 y 27052.



GR27053 19,60 €

Dosificador Drencher BAG

Bag Bolsa de alimentación transparente para terapia con líquidos y electrolitos para terneros. Con cierre de cremallera para facilitar el llenado y la limpieza. Sonda flexible incluida tubo (152 cm). Abrazadera de tubo para regular la velocidad de consumo y para cerrar el tubo. Tiene capacidad de 2,5 l y escala en relieve para ver la cantidad de producto.



GR27054 35,16 €

Set de bolsas para congelar calostro (10 uds, 1 tetina y 1 sonda)

Se recomienda tener una cantidad de calostro guardado en el congelador. Así habrá siempre disponible alimento de alta calidad. Si la calidad del calostro tras el nacimiento es deficiente (por ejemplo, en novillas) o si la cantidad de calostro no es suficiente, se puede utilizar el calostro congelado. Estas bolsas, son la mejor forma de proporcionar calostro a los terneros recién nacidos. Las bolsas de aluminio, con capacidad de 4 litros, son fáciles de llenar y pueden ser pasteurizadas (opcional), congeladas y calentadas sin problemas. Para suministrar el calostro simplemente hay que enroscar la tetina o la sonda suministrada en el set.



GR45022

Tetina látex para terneros, 13 cm., adaptable a botellas.

2,15 €



GR45036-A 1,53 €

Tetina látex para terneros.



GR45036 1,22 €

Tetina caucho de 10 cm, para terneros.

GR45041 1,46 €

Tetina caucho de 10 cm. para terneros. Salida redonda.

ALIMENTACIÓN CORDEROS



GR30207 8,15 € Biberón plástico de 500 ml. Graduado. Esterilizable.

GR30207A 1,65 €

Tetina látex repuesto biberón ref. 30207.





GR30208 13,27 €

Biberón NET-TEX de 500 ml. Graduado. Esterilizable.

GR30208A 2,89 €

Tetina látex repuesto biberón ref. 30208.





GR45039 13,97 €

Biberón de 3 litros en plástico, con asa y tetina para corderos.

GR45027 0,97 €

Tetina de repuesto de caucho.





GR45033 12,22 €

Sistema de alimentación completo para corderos.

. Tubo de PVC de 6 mm ø y 1 m. Se monta con 3 tornillos.



GR45017 14,34 €

Multibiberón para corderos de 8 litros de capacidad y 6 tetinas. Realizado en plástico de calidad alimentaria. Resistente a los ácidos, sin cadmio y fácil de colgar. Completo con tetinas y válvulas.



Multibiberón para corderos con 6 tetinas, de 10 litros de capacidad. Realizado en material plástico alimentario. Completo con tetinas y válvulas.



GR45019 Tetina. 0,59 €





GR45015 22,28 €

Multibiberón para corderos. Completo, de 8 litros completo con 5

tetinas y válvulas.

GR45027 Tetina. 0,97 €



GR45012 20,48 €

Multibiberón para corderos con 4 tetinas, de 10 litros de capacidad. Realizado en material plástico alimentario. Completo con tetinas y válvulas.





TETINAS Y VÁLVULAS PARA CORDEROS



GR45027 0,97 €

Tetina caucho para cubos, de corderos y nodriza Zenith.



GR45037 2,22 €

Tetina natural para cubos de corderos.



GR45033A 1,55 €

Tetina para sistema de alimentación para corderos y nodriza Zenith.



GR45019 0,59 €

Tetina látex para cubos de corderos y nodriza Orvalex.



GR45019A 0,94 €

Tetina natural de 70 mm para cubos de corderos. Caucho.



GR45040

Tetina para botella, para la alimentación de corderos/cabritos. 0.71 €



GR30209 A

Tetina Universal natural para corderos. Adaptable a botella.



GR30209

Tetina universal para corderos adaptable a botella.

2,30 €



GR30207A 1,65 €

Tetina látex repuesto biberón ref. GR30207.

GR30208A 2,89 €

Tetina látex repuesto biberón NET-TEX ref. GR30208.



GR45028A 0,40 €

Junta roja para válvula GR45028.



GR45033B

Válvula de repuesto sistema de alimentación corderos. 2,98 €

Válvula para tetina ref. GR45018 y GR45017. 0,59 €



ALIMENTACIÓN CORDEROS Y OVEJAS



GR30210 12,78 €


Aerosol adopción para corderos. Un producto testado, que utiliza aceites aromáticos para que las ovejas no rechacen a los corderos. Presentación de 200 ml.



GR30204 13,27 €

Botella plástica flexible, graduada con sonda estomacal para introducción de calostros y líquidos a los corderos.

GR30212 9,05 € Sonda suelta.



GR30196 5,55 €

Jeringa con sonda para alimentación corderos. 60 ml Para alimentar a corderos y cabritos o administrar calostros. Graduada.



GR30197 6,79 €

Jeringa con sonda para alimentación corderos. 150 ml Para alimentar a corderos y cabritos o administrar calostros. Graduada.

GR30202 3,27 €

Sonda de repuesto para jeringas.

NODRIZAS-AMAMANTADORAS PARA TERNEROS, CORDEROS Y CABRITOS

Nodriza amamantadora automática



La nodriza Milker se fabrica en dos versiones:

- Versión leche en polvo, para utilización con leches comerciales para la crianza de terneros.
- Versión mixta que permite además la utilización de leche líquida.

Opción conexión con PC ¡¡¡Consulte los modelos disponibles para terneros, corderos y cabritos!!!

- Construcción simple y robusta con la totalidad de las partes en contacto con la leche fabricadas en acero inoxidable AISI-304, lo que además de garantizar la higiene de la leche suministrada, asegura su longevidad y falta de averías
- Exterior de la máquina en fibra para facilitar su limpieza y partes en contacto con el agua fabricadas enteramente en acero inoxidable AISI-304.
- La dosificación está garantizada mediante sistema de tornillo sinfín con dispositivo antihumedad.
- Regulador de temperatura de la leche con termostato.
- Cuadro de mandos con marcha, paro, dosificación de mezcla, agua y leche en polvo.
- Sensores electrónicos para la preparación de la mezcla de leche según la consuman los animales.
- Mantenimiento de temperatura de la leche por contacto del recipiente de mezcla con depósito de agua caliente.
- Todos los mecanismos de la máquina son sumamente accesibles y de fácil limpieza.
- Capacidad de alimentación de hasta 250 cabritos/corderos.

El almacenamiento

En su parte superior, una tolva de almacenamiento de leche en polvo de capacidad 30 kg aporta una buena autonomía a la máquina y gracias a su exclusivo sistema de extracción anti-bóveda se consigue una dosificación regular y un llenado fácil dada la altura de la tolva, para todo tipo de leches en

Opción aditivos

Esta opción comandada por el micro-controlador permite la adicción de algunos mililitros de un aditivo a cada medio litro de leche preparada para un ternero en particular de forma individual.

Este sistema se fija fácilmente sobre el costado de la máquina ofreciendo posibilidades suplementarias de mezcla.

EE120691 Nodriza Milker 6 tetinas 230 V Consultar EE120649 Soporte para 3 tetinas Orvalex Consultar

Nodriza amamantadora BAMBINO

La nodriza amamantadora automática BAMBINO aporta sencillez al ganadero de pequeñas granjas o como máquina adicional para la cría de 40 Corderos, 40 Cabritos o 10 Terneros.



- Fabricada en acero inoxidable, facilitando su limpieza y aumentando su durabilidad.
- Tolva de almacenamiento de leche en polvo con una capacidad de 11,5 Kg.
- Capacidad del tanque: 8 l.
- · Ajuste rápido. Calibración sencilla
- Hasta 4 tetinas para corderos/cabritos distribuidas en 2 soportes.
- Se adapta a todo tipo de instalaciones
- Dimensiones: 43 x 48 x 70 cm, 19 kg.
- Potencia: 1.500 W 230v - 16A

EE120687 Consultar

Nodriza BAMBINO Junior 4 tetinas corderos/cabritos 230 V

FILTROS DE LECHE - SEPARADORES DE LECHE - PASTERIZADOR CALOSTROS

Filtros desechables



Filtro de leche tipo cartucho

Completa gama de filtros desechables Ø 58 mm, de alta calidad, presentados en cajas de 250 unidades, adaptables a las principales marcas de ordeño.

DD299727 Para vacas

Filtro 255 mm.	26,98 €
Filtro 320 mm.	29,73 €
Filtro 455 mm.	40,24 €
Filtro 500 mm.	43,63 €
Filtro 530 mm.	44,96 €
Filtro 620 mm.	52,15 €

DD299730 Para ovejas y cabras

Filtro 255mm.	28,76 €
Filtro 320mm.	31,52 €
Filtro 455mm.	43,27 €
Filtro 620mm.	56,25 €
DD299733	8,24 €
Filtro leche disco,	200 uds.

Filtros en paquetes de 200 uds

D299737 Filtro 455x75 mm	37,97 €	DD299736 Filtro 610x95 mm	85,63 €
D299735 Filtro 600x80 mm	54,39 €	DD299728 Filtro 800x75 mm	66,05 €

Separadores de leche



EE120377 47,38 € Separador de leche en ordeño de 8 litros

Sirve para separar la leche de un cuarterón en el ordeño, en casos de mamitis, recuperación de calostros, hemorragias, etc. La leche de esta forma separada no contamina el resto de la producción, muy robusto, fácil de limpiar. Para máquinas de ordeño hasta 57 kPa. Con asa de transporte.

EE120376 60,40 € Separador de leche de 12 l.



EE120350 70,66 € Separador de leche en ordeño **GEWA**

- Capacidad: 12 I.
- Diseñado con una boca grande para facilitar su limpieza.
- Realizado en plástico ultra resistente.
- Fácil de utilizar.
- Limpieza fácil con los mismos productos de la sala de ordeño.

Repuestos de filtros separadores de leche

EE120389 Tapa	26,49 €	EE120392 Bola	7,54 €
FF120390 Junta de tana	3.26 €	FF120391 Conexión multifit	3.24 €

Pasterizador para calostros





LE62192 504,05 €

Pasterizador para calostros

- Pasterizador para calostros de 21 L.
- Tanque de acero inoxidable de 21 L.
- Placa eléctrica de 200 W.
- Termostato de 100°C.
- Temporizador de 120 minutos.
- Interruptor con sonido.
- Fácil de limpiar.

Test de control

GR04171 405,90 €

Detector de mastitis

Estas unidades le permiten detectar cambios en la leche ANTES de que estalle la mastitis. Los detectores de mastitis miden la resistencia eléctrica de la leche de los cuartos individuales de la ubre. El trabajo de investigación ha demostrado que el contenido de sal en la leche aumenta mucho cuando se produce la infección por mastitis. El equipo detecta estos cambios mucho antes de que puedan verse otros síntomas e indicaciones clínicas, de modo que proporciona una herramienta de diagnóstico fiable.

- Carcasa impermeable para el detector facilita la medición incluso en las condiciones más difíciles.
- El equipo se puede llevar y se puede usar sin ningún problema tanto en el establo como en el pasto.
- Muestra los resultados de medición de cada cuarto de la ubre simultáneamente facilitando la comprobación de los valores.




GR04140 9,38 € Test California, 1 I.



GR04136 Kerbatest de California, 1 litro.





Papel indicativo de mamitis (25 uds). Unas gotas de leche de cada pezón sobre los círculos determinan los pezones infectados por el cambio de color del papel indicador



GR04137 3,62 € Paleta test California.

GR04141 4,58 € Botella dosificadora reactivo.



EE120342 4,36 € Jarra control pre-ordeño

Proporciona la detección preordeño del estado de la leche procedente de los primeros chorros por la aparición de grumos o coloración anormal, evitando además contaminaciones cruzadas por parte del operario. Graduada. Capacidad 2 I.



EE120345 Jarra control de pre-ordeño con colador

Capacidad 1 I. 4.39 €

Toma de muestras



GR15945 Consultar Frascos para toma de muestras

Envase unitario estéril, polipropileno transparente, con banda mate en el cuerpo central, para etiquetas e inscripciones.

Tapón roscado. Capacidad 150 ml con escala grabada hasta 100 ml.



GR05370 0,45 € Tubo para muestras de 12 ml

• Estéril.

• Medidas: 15 x 102 mm. • Capacidad: 12 ml.

> GR05371 0,47 € Tubos para muestras de 30 ml

• Estéril. • Capacidad: 30 ml.



Tratamiento de pezones



GR04187 5,50 € Cánulas dilatadoras, tratamiento mamitis. lubricadas con vaselina.

Envase de 20 uds.





GR04186 10,36 €

Sonda de dilatación lubricada con vaselina y cabeza en PVC. Evita el cierre del pezón.



GR04192 Teat insert 7,73 €

Calma las irritaciones de los pezones heridos. Su colocación cura las heridas de los pezones sin la utilización de productos químicos. Evita retrasos en el ordeño. Permite la cicatrización rápida de las lesiones. Fabricado con cera virgen, 6 uds.



GR04178 8.77 €

Cánulas extra largas, 7cm y 5mmØ, muy flexible. Paquete de



GR04198

Dilatador de silicona biocompatible, de fácil colocación. Envase de 20 uds.

24,91 €







Toalla para la desinfección de los pezones antes de los tratamientos.

39,08 €



GR04306A 11,66 €

Venda para pezones de las vacas Protege las heridas de la suciedad, fácil de





Instrumentos para pezones





GR07130 Consultar Cánula mamaria 80 x 2.5mmØ.



GR05420 2,80 € Cánula Luer-lock 8 cm.

UBRES Y CONTROL DE MAMITIS

Vasos aplicadores de tratamiento en pezones



EE120370

Aplicador antirretorno con copa, con capacidad de 30 ml. 8.22 €



EE120369

Aplicador de Yodo antirretorno copa 15ml. 7.79 €



EE120362

Vaso de repuesto para todos los aplicadores.

3.75 €



Aplicadores con menor consumo de producto

La capacidad de la copa del aplicador es, aproximadamente, de 4-5ml para realizar el sellado del pezón; eso es todo lo que necesita para lograr una buena cobertura del pezón.



Aplicador de yodo flexible antirretorno, vertical. Amarillo.


9,23 €



EE120403

Aplicador de Yodo horizontal. Amarillo.

9.59 €





G043032 13,18 € Vaso aplicador espuma

G043033 13.59 €

Vaso aplicador espuma Multifoamer.



G043060

Pulverizador vertical

PortaSpray para yodo. Boquilla 11 mm, pitón de acero inox., botella 600 ml.

12,98 €

Higiene y protección del pezón



G043027 15,63 €

Grasa de ordeño EUTRA 1000 ml. Para el cuidado natural de pezones y ubres



G043028 60.28 €

Grasa de ordeño EUTRA 5000 ml. Para el cuidado natural de pezones y ubres.



F700142 43,46 €

Yodoliq líquido

Bidón de 10 kg. Baño de pezones líquido para tratamiento por inmersión o pulverización a base de compuestos iodados 6.000 ppm (povidona) no irritantes y agentes dermoprotectores. Ph=5,0.

Utilización: Producto puro por inmersión o pulverización.

F700143 82.41 € Yodoliq 20 kg.



F700121 52,28 €

Grupaderm

Bidón de 10 kg. Champú desinfectante suavizante neutro para la limpieza y desinfección del pezón antes del ordeño, limpieza de los trapos entre ordeños. Excelentes propiedades desinfectantes, engrasantes y suavizantes. Exento de anfóteros y jabones.

Utilización: Solución 0,5% en agua templada.

MATERIAL DE LIMPIEZA DE SALAS DE ORDEÑO

DD385012 1,49 €

Tapón pezoneras

Tapón obturador universal adaptable para todo tipo de pezoneras, fabricado en material plástico color naranja.



Imprescindible para la realización de controles en la máquina de ordeño y la anulación de pezoneras de cuarterones en ubres afectadas con algún problema.

Esponjas de limpieza de conducciones de leche



EE120363 0,86 €

Esponja para limpieza de conducción de leche de 40 mm Ø. Ud.

EE120365 0,94 €

Esponja para limpieza de conducción de leche de 50 mm Ø.

EE120361 1,08 €

Esponja tubería leche de 63 mm Ø.

Cepillos de limpieza



EE120407 19,35 €

Cepillo redondo para tanque de leche (sin palo). Dimensiones: 90 x 55 x 115 mm, fibras 40 mm. Peso: 280 gr.



Cepillo de mango corto, en nylon. Dimensiones: 260 x 72 x 55 mm, fibras 40 mm, peso: 220 grs.

EE120801 16,26 €

Cepillo de mango largo, en nylon. Dimensiones: 400 x 45 x 55 mm, fibras 40 mm, peso: 220 grs.

DD291005 DD291029 DD291030

Cepillos de limpieza para máquinas de ordeño

DD291030 Cepillo rotativo pezonera vacuno-cabras.

DD291005 Cepillo rotativo pezonera ovino y caprino.

7,29 €

DD291029 Cepillo tubo leche, de 1,40 m y Ø 15 mm.

5,84 €

7,47 €

Higiene del material de ordeño



F700125 27,06 € Grupaclor

Bidón de 25 kg. Detergente desinfectante alcalino clorado. No espumante de alta concentración indicado para la limpieza y desinfección de instalaciones de ordeño, tanques e industrias lácteas.

Utilización: Concentración 0,5% en agua en alternancia con Grupacid.

F700133 193,93 € Grupaclor, 200 kg.



F700025 45,72 € Grupacid

Bidón de 25 kg. Detergente desincrustante ácido no espumante de alta concentración indicado para la limpieza, desinfección y desincrustación de piedra de leche en instalaciones de ordeño, tanques e industrias lácteas.

Utilización: Concentración 0,5% en agua en alternancia con Grupaclor.

F700134 327,18 € Grupacid, 200 kg.



F700021 26,03 € Aceite Viscovac 5 I

Aceite especialmente formulado para bombas de vacío en salas de ordeño. Su uso regular permite el mantenimiento de rendimientos óptimos y regulares. Prolonga la duración de la vida del material y reduce costos de mantenimiento. El color rojo permite una mejor observación del nivel de aceite y evita posibles mezclas perjudiciales para el buen funcionamiento de la bomba.

PERIFÉRICOS DE ORDEÑO



GR04100 7,38 €

Bomba dosificadora para detergentes y líquidos. Utilización en bidones de 20 a 40 kg de capacidad. Dosificación aprox. 30 ml.

F900233 1,17 €

Tapón roscado para bidón de 20 a 25 kg para acoplar grifo.

F900234 1.02 €

Grifo dosificador para tapón roscado.



Bomba dosificadora para detergentes y líquidos. Utilización en bidones de 60 a 200 kg de capacidad. 8539312 20,66 € Bomba dosificadora para detergentes y líquidos. Uso para bidones 10 a 40 litros, con boca de 61 mm Ø.

EE002505 54,06 €

Bomba dosificadora EZI-ACTION® B/25 para bidones de 25 litros.





EE120340 66,02 €

Fregadero de 60l en polietileno. Medidas 72x59x30cm altura.

EE120341 88.97 €

Soporte fregadero 60l acero galvanizado para pared.

EE120339 118,47 €

Fregadero de 100l en polietileno.

EE120337 90,19 €

Soporte fregadero 1001 acero galvanizado para pared.





Manguitos de neopreno para ordeño

Impermeable, resistentes, de neopreno de 3 mm de espesor. Tamaños: L y XL.



Guantes de nitrilo largos. 30 cm, sin polvo. Cat. III.

GR60344 Caja de 50 uds.

- Longitud 30 cm, para un uso más práctico.
- Sin látex ni polvo.
- Para una utilización prolongada.
- Caja de 50 uds.
- Talla: S M L XL

13,76 €

PERIFÉRICOS DE ORDEÑO

Delantal para ordeño y limpieza.

• Producto de alta calidad impermeable. • Resistente a las variaciones térmicas. • Plástico de alta calidad.

• Resistente a las temperaturas (-25°C a +70°C). • Muy resistente a los desgarros.



EE115202 Delantal para ordeño blanco

Medidas:

(80) 120 cm x 80 cm

17,39 €

(100) 125 cm x 100 cm 20,86 €



EE115200 Delantal para ordeño

Medidas:

(80) 120 cm x 80 cm

15.45 €

(100) 125 cm x 100 cm

20,86 €

(125) 125 cm x 125 cm 23,56 €



EE115201 Delantal para ordeño verde

Medidas:

(80) 120 cm x 80 cm

15,45 €

(100) 125 cm x 100 cm 20.86 €



EE115203 24,84 €

Delantal-pantalón que facilita el movimiento. Impermeable.

Medidas: 125 cm x 100 cm.

MATERIAL DE LECHERÍA

LE62529 Calostrímetro 29.73 €

Con escala. Permite la medición de la calidad del calostro materno en la escala de colores del eje. Mide el contenido de gammaglobulina a través de la densidad específica.







GR45034 183,26 € Calentador de Leche

- Con mango curvado lo que permite usarlo con una sola mano.
- Termostato ajustable.
- Fácil de limpiar.
- A prueba de salpicaduras (IP 44).
- Nivel de salida de alto calor extremadamente estable.
- Se puede utilizar desde un nivel de llenado de sólo 15 cm.

LE62527 9,57 €

Termómetro para leche con protección de plástico, de -10°C a 120°C.



LE62516 Refractómetro 68,92 €

Para evaluar la densidad del calostro. Compensación automática de temperatura entre +10°C y +30°C. Se suministra con funda, con paño de limpieza, destornillador para calibración y pipeta de succión.



GR45046 407,22 €

Calentador de Leche Superheat Digital

- Alcance preciso y rápido de la temperatura objetivo 18 a 42° en 8 min.
- Guarda la temperatura objetivo aún desconectando el equipo.
- Pantalla iluminada.
- Señales ópticas y acústicas al alcanzar la temperatura.
- Se desconecta si no está en contacto con un líquido.
- Fácil limpieza gracias al revestimiento de PTFE que repele la suciedad.

Filtros de leche para salas de ordeño

G043020 Filtro Flowfilter

- La solución ideal para el filtrado de la leche en instalaciones de ordeño.
- Con doble filtro interior inox, reutilizable. de fácil limpieza.
- Robusto. Económico y de sencillo montaje.

281,78 €

Adaptable a todas las salas de ordeño



Repuestos G043026 89,89 € Conector rosca superior. G043023 85,81 € Filtro exterior. G043022 73,57 € Filtro interior. G043031 95,34 € Carcasa exterior translúcida. G043024 18,41 € Bolsa repuestos de juntas.

Detectores de mamitis y toma de muestras en puntos de ordeño



DD700000 25,28 € Detector mamitis ovejas/cabras.

DD700004 27,07 € Detector mamitis vacas visión.

Detector de Mamitis en sala de ordeño

- Montaje rápido y sencillo intercalado en el tubo de leche en cualquier sala de ordeño.
- · Verificación visual sencilla de mamitis clínica durante el ordeño por detección de grumos en leche.
- No afecta al flujo máximo de leche ni reduce el nivel de vacío.
- Limpieza in situ durante el lavado automático de la desinfección.
- Diseñado y fabricado de acuerdo con las más elevadas exigencias higiénicas y con materiales resistentes a los productos auímicos.



Toma de muestras Milk Sampler

Sistema de toma de muestras de leche. Adaptable a cualquier sala de ordeño en salas en Línea Alta o Baja de vacas, ovejas y cabras. Volumen máximo de toma de muestra de 200 ml.

Aplicadores de yodo automáticos



DD704265 Jetspray 2000, 3 duchetas. 819,04 €

Sistema de rociado de pezones de alta potencia, adaptado para el funcionamiento con diferentes productos químicos y fácilmente ampliable en función del número de duchetas necesarias.

- Sistema de funcionamiento por vacío, no requiere electricidad, accionándose en conjunto con la máquina de ordeño.
- Presión ajustable e independiente del nivel de vacío del equipo de ordeño.
- Menor consumo de productos químicos y reducido mantenimiento.
- Diseño ergonómico de las pistolas, permitiendo gran facilidad y comodidad
- Disponibilidad de accesorios y repuestos garantizada.



67,17 €

DD704263

Pistola cabezal monobloc.

67.17 €

Disponibilidad de todo tipo de moldes para queso incluso moldes regionales en plástico de calidad alimentaria.

Fresco tipo Burgos

Peso	Medidas (diám. x alt.)	Código	P.V.
0,250 kg	87 x 75	LE62580	6,09 €
0,500 kg	100 x 100	LE62581	6,07 €
0,750 kg	108 x 106	LE62582	6,31 €
1,000 kg	130 x 105	LE62583	6,90 €
2,000 kg	160 x 180	LE62584	9,41 €

Liso con tapa

Peso	Medidas (diám. x alt.)	Código	P.V.
0,250 kg	95 x 65	LE62598	13,23 €
0,500 kg	100 x 80	LE62599	14,70 €
0,800 kg	125 x 85	LE62574	18,68 €
1,000 kg	125 x 120	LE62560	19,50 €
1,500 kg	150 x 130	LE62561	20,69 €
2,000 kg	170 x 115	LE62562	21,54 €
2,500 kg	210 x 110	LE62563	23,31 €
3,000 kg	210 x 140	LE62564	24,15 €
8,000 kg	320 x 170	LE62559	58,93 €



Manchego con tapa y pleita

Peso	Medidas (diám. x alt.)	Código	P.V.
0,500 kg	100 x 95	LE62573	27,14 €
1,000 kg	125 x 120	LE62565	31,88 €
1,500 kg	150 x 110	LE62566	33,91 €
2,000 kg	170 x 110	LE62567	35,44 €
2,500 kg	170 x 140	LE62568	38,06 €
3,000 kg	190 x 150	LE62569	38,66 €



Características:

- Construidos en plástico alimentario de alta calidad.
- Refuerzos concebidos para soportar altas presiones.
- Convenientemente agujereados para el drenaje del suero.
- Diseño apropiado para el anclaje sucesivo de los moldes en el prensado.
- Formas y tamaños diversos para cada tipo de queso.

Consultar sobre otros modelos de moldes de queso

Otros tipos de queso

LE62557	
Molde para queso en barra de 0,5 Kg.	23,35 €
LE62575	
Molde para queso en barra de 1 kg.	25,58 €
LE62570	
Molde para queso en barra de 2 kg.	35,10 €
LE62571	
Molde para queso en barra de 2,8 Kg.	37,89 €
LE62572	
Molde para queso en barra, 3,2 Kg.	42,53 €
LE62576	
Molde para queso MAHÓN de 1 Kg.	29,02 €
LE62578	
Molde para queso MAHÓN de 3 Kg.	45,29 €
LE62589	
Molde Majorero de 1 kg con pleita.	38,45 €
LE62590	
Molde Majorero de 2 kg con pleita.	42,74 €
LE62591	
Molde Majorero de 3,5 kg con pleita.	55,92 €



Paño para Moldes de Queso

- Realizados en algodón crudo. Cortados y con el borde cosido. Para utilizar en moldes de plástico.
- Paquetes de 10 uds.

LE62600	Paño Quesero 40 x 40 p/moldes hasta 1 kg	1,45 €
LE62601	Paño Quesero 50 x 50 p/moldes hasta 2 kg	1,83 €
LE62602	Paño Quesero 65 x 65 p/moldes hasta 3 kg	2,30 €

TESTS DETECCIÓN DE ENFERMEDADES

Test para la detección de antibióticos en leche

Tu producción de leche siempre controlada desde tu smartphone



Tu producción de leche siempre controlada desde tu smartphone

Solución completa para el control de residuos antibióticos en leche. realizable por cualquier persona y que además nos ofrece los resultados en tiempo real en el lugar donde estés y sin necesidad de estar cerca del dispositivo.

Cualquier persona puede realizar el test

- · Automático, basta con añadir una gota de leche y empezar.
- Comprueba el resultado desde tu smartphone o tableta.
- Los resultados serán notificados cuando finalice el test.
- Diseñado para ganaderos, veterinarios, conductores, etc.



EE120154 Consultar **Equipo COMET 4**

COMET es un equipo con cuatro posiciones para el análisis simultáneo o individual de 4 tests Eclipse. El equipo mantiene una temperatura constante, y el ensayo se controla desde el teléfono móvil o tableta con una App.

Gracias a su wifi los resultados se envían en tiempo real a otras personas independientemente de su ubicación y se almacenan en la plataforma Test4all.

- Basado en el test Eclipse para 8 grupos de antibióticos.
- · Validación interna: De acuerdo a la Norma ISO 13969-2003
- Dimensiones: 50.5x51x80.5mm (50.5x51x159mm con batería).

EE120155 Consultar Reactivos Eclipse, 50 uds.



EE120150 Consultar Equipo IRIS

IRIS es un incubador-lector para uso en ensayos rápidos tipo tira o casete con una interpretación cualitativa (BT Scan, IC, Proteon) o cuantitativa (AflaM1Scan o IC Quanti) de resultados. El equipo se conecta vía bluetooth al móvil/ tableta a través de la App Iris para lanzar el ensayo automático, leer o descargar los resultados. A través de una conexión 4G o wifi los resultados quedan almacenados en una nube digital (plataforma Test4all).

- Detecta antibióticos del grupo Betalactámicos y Tetraciclinas
- Validación interna: De acuerdo a la Norma ISO 13969:2003.
- Dimensiones: 85x88x59mm

EE120152 Consultar

Reactivos Duplex BT Scan p/IRIS, 100 uds.

MEDIDORES PORCENTUALES DE LECHE



El Mini-Test es un medidor compacto, diseñado específicamente para el uso del productor, con todas las conocidas ventajas de exactitud, calidad y duración de los mundialmente aceptados medidores de Leche Tru-Test.





Es compacto

Menor que una pezonera, de peso ligero y de reducido tamaño, lo que le permite colocarlo en las más estrictas situaciones de ordeño.





Es versátil

Con una escala de 31 kg de capacidad para vacas, lo que ampliamente le permite registrar la producción de leche, además de la escala adicional de 5 kg de capacidad específicamente diseñada para cabras.

CONSULTE SOBRE OTROS MODELOS DE MAYOR CAPACIDAD PARA VACUNO.



Toma muestras

La exclusiva válvula de muestreo permite la toma de muestra completa para su análisis - el tiempo máximo para la toma de muestras es de . solamente cuatro segundos.







EE010762 15,30 € Válvulas para EE010757. Convertir de vaca a cabra y viceversa.

MC 200 CONTROL AVANZADO DE PRODUCCIÓN



SCR MC200 Series Milking Control Systems

Optimice la eficiencia de su ordeño PARA VACAS, OVEJAS Y CABRAS

Con sistemas modulares que proporcionan un sistema preciso de la medición de la leche. Sistemas fiables, duraderos y con una gran facilidad de uso.



Obtenga datos precisos de la producción del ordeño, mejorando su eficiencia y confort

 Datos de producción de leche precisos con el sensor de leche SCR FreeFlow™ SCR FreeFlowTM es un dispositivo único y compacto que permite medir la producción de leche con alta precisión y con fluctuaciones muy bajas de vacío. Este dispositivo proporciona datos precisos sobre el flujo de la leche, de forma instantánea y del rendimiento acumulado año tras año. Al no tener partes móviles no precisa de calibración anual.

 Sistema de ordeño avanzado, optimiza su control y reduce su tiempo, aumentando el bienestar animal


Cuando sea necesario el masaje del pezón se realizará automáticamente para estimular la bajada de la leche. Su sofisticado sistema de control de pulsación ajusta automáticamente tanto la velocidad como la relación de la pulsación de acuerdo con el flujo de leche en tiempo real. Reduce la irritación del pezón y acorta y optimiza el tiempo de ordeño.

Suspensión avanzada de la pulsación aumentando la comodidad del animal

Gracias a la gran precisión en la medición del flujo de la leche, el final del ordeño se establece con precisión manteniéndose estable en el tiempo. Hay dos opciones disponibles para el final del ordeño: la función de paro de pulsación detiene automáticamente la pulsación, evitando el sobre-ordeño, incluso cuando está puesto el punto de ordeño en la ubre, alternativamente la función de ajuste en la retirada, asegura la precisa y suave retirada del punto de ordeño mejorando el bienestar animal.

Solicite presupuesto

Crecer con un sistema modular, fiable y fácil de instalar y utilizar









• Sistema de ordeño modular, fácil de instalar y que crece con sus necesidades SCR MC200 Series

Se puede instalar sólo o con un completo sistema. Todos los componentes son modulables y escalables, lo que permite una fácil instalación y configuración, adaptándose a cualquier sala de ordeño, puede ir creciendo junto con sus necesidades y se puede integrar en el sistema de gestión centralizada con el programa SCR DataFlow™ II.

• Fácil y flexible configuración, se maneja con un solo botón

Con su interface intuitiva el sistema se ajusta fácilmente a las necesidades de su sala de ordeño. Puede ajustar multitud de parámetros desde el dispositivo de mano, aplicando dicha configuración fácilmente al resto de puntos de ordeño de la sala.

Rutina de ordeño fiable con un muy bajo mantenimiento

SCR MC200 Series no requiere prácticamente mantenimiento. El sensor SCR FreeFlow mide la leche y no tiene partes móviles, no requiere mantenimiento. El pulsador con sólo dos partes móviles, no tiene membranas ni piezas pequeñas, requiere un mantenimiento mínimo, incluso con entornos polvorientos El botón de mando individual es a prueba de agua y suciedad. Confíe en la tecnología de SCR.



EE120347 11,25 € Ducheta de limpieza. Tipo Gilmour.



90750 10,69 € Pistola a presión de agua Gilmour verde.



- Con racord para conexión.
- Imprescindible para la ducha del caballo y la limpieza de la cuadra.



90751 13,94 €



Boquilla de metal de alta calidad. Regulable continuamente, desde el pulverizado fino hasta el chorro de agua completo. Conector de manguera de 3 etapas y acoplamiento de manguera estandarizado 1/2".



GR05424 36,68 €

Toallas húmedas para limpieza de ubres y pezones (1.000 uds. de 20 x 20 cm).

Ventajas: Limpian, estimulan la producción. No es necesario secar. Reduce el tiempo de preparación de la ubre. Principio activo: etanol 9% calidad alimentaria. Uso externo.



Recarga en bolsas KLEEN & DRI. 1.000 uds.





EE010603 28,18 € Soporte dispensador Para papel mecha. Pared. Blanco de ABS. Para papel B010602.



EE010602 29,15 € Rollo de papel mecha ECO para secamanos y limpieza. Doble hoja, 141m. Peso 1,2 kg. (21g/m²) 6 unidades.



EE010601 51,00 € Porta rollo de papel para suelo. Para papel EE010599.




EE010600 51,00 € Porta rollo de papel mural. Para papel EE010599.



EE010599 Rollo de papel para limpieza. Doble hoja, 450 m.

27,27 €

Quemapelos para ubres



Elimina el pelo de las ubres

- Elimina el pelo de las ubres rápidamente y sin causar dolor.
- Deja la ubre clínicamente limpia.
- Ayuda a prevenir la mamitis.
- Facilita la purificación pre-ordeño por medio de las ubres sin pelo.
- · Acorta el tiempo de preparación anterior

¿Cómo funciona?

Tiene que ser conectado a una botella de propano. Para obtener la llama "fría" adecuada ajuste la válvula reductora y el mango. Pase la antorcha alrededor de las ubres realizando un movimiento en forma de 8 a una distancia de unos 10-20 cm por debajo de la ubre durante unos 2-4 segundos.

GR04208 Lanza guema pelos. 200,42 €

GR04209 Cartucho de gas 300 g (600 ml). 10,51 €

Cortador de pelo del rabo



GR04201 492,34 € Cortador de pelo del rabo

Trabaja de manera silenciosa, sólo tarda 4 segundos por rabo. No existe peligro ni para el animal ni para la persona. Funciona incluso en situaciones de gran suciedad. Velocidad de rotación de 1.250 rpm. Destornillador a batería no incluido.

Con una carga se pueden pelar hasta 200 rabos. Las cuchillas se tienen que afilar cada 1.000-2.000

GR04201A Cuchilla de repuesto 225.44 €

GR04202 Pasta abrasiva para afilado 14,03 €

GE38095 Aceite lubricante 0,5 l 14,17 €

Sostén para ubres





Sostén de ubres

Especial para vacas, para evitar el descolgamiento de las ubres, sobre todo en vacas de gran producción.

GR04090 Tamaño M 50,22 €

MANTAS PARA TERNEROS



Manta para terneros EASYWEAR

Material exterior de poliester resistente al desgarro, con cierre automático con correas de nailon. Impermeable hasta 3000 mm de columna de agua y transpirable 3000 grm/24 h, lavable a máquina a 30°C.

GR45009 70 cm 28,93 € GR45009 80 cm 28,93 €



Manta para terneros

Mantiene el calor a través de la capa de espuma de PU, es muy resistente al agua (hasta 5.000 mm de columna de agua) y transpirable de 4 capas. Lavable a máquina a 30 °. Suave y robusto con un excelente ajuste gracias al protector de vientre flexible y ajustable, a la correa para las piernas y a los cierres de velcro en el pecho y cuello. Medidas

disponibles: 70cm y 80 cm

GR45008 70 cm 45,99 € GR45008 80 cm 45,99 €





Material exterior de poliéster resistente al desgarro, con cierre anatómico en pecho y abdomen, cierres de ajuste autoadhesivo. Relleno de 200 g de Polyfleece para poder aguantar temperaturas exteriores extremas. Impermeable hasta 3000 mm de columna de agua y transpirable 3000 grm/24 h. lavable a máquina a 30°C.

GR45010 70 cm 37,37 € GR45010 80 cm 37,37 €



AEROSOLES DESINFECCIÓN HERIDAS



GR30218 15,32 €

Aerosol Umbilical

- Limpiador instantáneo, desinfectante de amplio espectro para uso en cordones umbilicales en ganado recién nacido.
- Contiene agentes antibacterianos, secado rápido y es fácilmente identificable una vez pulverizado.
- 500 ml.



Aerosol de óxido de zinc (plata) Para la regeneración y protección natural de la piel con heridas. 200 ml.



IVA no incluido en los precios

AEROSOLES DESINFECCIÓN HERIDAS



GR30217 FOOTMASTER

Un desinfectante concentrado para uso en el mantenimiento de las pezuñas

 Un aerosol desinfectante concentrado para el apoyo eficaz de la salud del pie del ganado. La aplicación rápida y eficaz de Footmaster ayudará rápidamente a la salud de los pies.

Presentación:

• 500 ml. 13,92 €



GR30211 9,99 €

Una avanzada barrera antibacteriana SEPTICLENSE

Aerosol que ayuda a calmar y limpiar los cortes y arañazos menores contaminados.

- Mantener la herida húmeda permitiendo que el área afectada cure naturalmente desde el interior sin secarse y agrietarse, suave en el tejido sano.
- Perfecto para el uso en áreas flexibles que son difíciles de curar como las rodillas y los corvejones.
- Ayuda a promover la regeneración rápida de la piel y del cabello.
- Suave en el tejido sano.
- Adecuado para uso en todo el ganado y mascotas.

Natural 500 ml. 15.58 € 16.58 € Violeta 500 ml.



GR30222 23.59 € Aerosol para heridas

Estimula la rápida cicatrización natural de heridas superficiales y lesiones cutáneas. Las heridas se secan más rápidamente y por lo tanto se curan más rápidamente. Las lesiones cutáneas con costras se mantienen sedosas y cualquier picazón que se desarrolla durante el proceso de cicatrización se mantiene a raya. La película protectora resultante evita que la herida se vuelva a abrir, permitiéndole cicatrizar completamente. Aprobado para su uso en todos los animales. Con aceite de menta y alantoina. Forma de uso: Rociar 1-2 veces al día en el área afectada por un período de hasta una semana. 500 ml.




GR30230 15.91 €

Aerosol para heridas SEPTIJECT

Solución limpiadora de uso externo para limpiar y secar heridas superficiales en animales de granja.

Esta solución es de color púrpura, por lo que sabrá dónde se ha rociado y se asegurará de haber llegado a todas las áreas que necesitan ser tratadas. Útil en muchas situaciones como el descornado, el cuidado de las pezuñas o incluso pequeños cortes o rasguños en su ganado, ovejas, cabras o caballos. 500 ml.



Aerosol BLUE SPRAY

Perfecto para el cuidado y protección de partes del cuerpo sensibles y sometidas a grandes tensiones, por ejemplo, articulaciones de los tobillos y áreas interdigitales. Estimula la regeneración de la piel al promover la formación de nuevas células cutáneas. Meiora la capacidad de retención de humedad de la piel. La piel (también el tejido cicatricial) se vuelve flexible y elástica.

Incluye, entre otras cosas, dexpantenol y aceite natural de orégano (carvacrol), eficaz en el cuidado de la piel. 400 ml.





GR04144 3,71 €

Evitamamas de aluminio de 17 cm con tornillo de seguridad. El más popular.



GR04185 6,35 €

Evitamamas con muelle de seguridad.



GR04183 5,55 €

Evitamamas con sistema especial antivuelco que evita que puedan mamar. Vacunos jóvenes y adultos.



GR04184A 4,54 €

Evitamamas de plástico flexible e irrompible ajustable y muy ligero. Terneros pequeños y vacunos jóvenes.



GR04184 2,27 €

Evitamamas de plástico flexible e irrompible ajustable y muy ligero. Vacunos jóvenes y adultos.



GR04172 4,54 €

Evitamamas de plástico flexible e irrompible ajustable y muy ligero para vacunos adultos.



GR04173 2,75 €

Evitamamas con tapones de seguridad para proteger el tabique nasal. Medidas: 8 x 55 cm. Para terneros pequeños y vacunos jóvenes.



GR04180 32,74 €

Evitamamas bozal, con arnés para adultos.



GR04181 23,88 €

Evitamamas bozal, con arnés para jóvenes.



GR04194 3,52 €

Bozal plástico para terneros. Modelo mediano, con sujeción de nailon. Diámetro 16 cm.

GR04194A 9,38 €

Bozal plástico para terneros. Modelo pequeño. Diámetro 14 cm.



TRATAMIENTO DEL CASCO/PEZUÑA



GR04013

Disco abrasivo tipo lija, de 115 mmØ.

3,06 €



GR04010

Disco abrasivo para cascos, granulado de metal duro. Grano 30, 115 mm Ø.

24,74 €

GR04029

Disco abrasivo para cascos, granulado de metal duro. Grano 30, 125 mm Ø.

29,54 €



GR04028

Disco abrasivo super granulado de alta densidad. Granulosidad 30. Super abrasivo. Larga vida útil para cascos . duros, 115 mm Ø.

45,41 €

GR04028A

Disco abrasivo de Ø 125 mm.


67,78 €



GR04012 40,00 €

Máquina eléctrica para cuidado de pezuñas, de trabajo fácil y seguro. (Disco no incluido).





GR04014 60,40 €

Disco abrasivo doble cara. 115 mm Ø. Granulación 30, parte trasera 10.



GR04116 104,48 €

Disco de una pieza con 6 cuchillas permanentes. Ahorra más de un 40% de tiempo, 105 mm Ø. Altura de corte: 1,8mm. Uso profesional. Para más de 1.500 pezuñas.



Cortadora de pezuñas eléctrica GR04018 1.995,00 €

Cortadora eléctrica a batería

- Potencia y facilidad de uso para un trabajo intensivo
- Cabezal de corte Pellenc-Pradines.
- Motor de alto rendimiento: 92 %.
- Gestión precisa de la posición de la cuchilla.
- Tijeras compactas, fáciles de manejar y adaptadas a cualquier tamaño de mano.
- Peso tijera: 860 g.
- Peso batería 845 g para la batería 150P.
- Velocidad del motor: 21.000 rpm. Longitud: 298 mm.
- Gatillo óptico y posición en espera.
- Cambio de cuchilla sin herramientas.
- Transporte batería: Cinturón (150P).
- Autonomía batería: 9 horas.
- Tiempo de carga completa: 5 horas.

TRATAMIENTO DEL CASCO/PEZUÑA

Cortadoras de pezuñas



Cortadora de pezuñas de 41 cm, con cuchillas intercambiables y doble articulación.

GR04016 Cuchilla de repuesto. 11,63 €



GR04017 68,58 €

Cortadora lateral de pezuñas, 60 cm. Ideal para trabajo de preparación.

> GR04024 33,86 € Tijera CURVA, para pezuña de ovino, 23 cm. largo. Hauptner.



Cortadora de pezuñas para ovejas/cabras muy resistentes. Cuchilla de 8,5 cm para profesionales.

GR04023 Tijera recta dentada 26 cm. 17,20 € GR04025 Tijera recta no dentada 26 cm. 16,00 €



90576 20,94 €

GR04024A 5,24 € Muelle de repuesto.

Tenaza de herrador para cortar cascos Tenaza de corte de 330 mm.



GR04009 Tenaza para remachar. 28,55 € Para remachar los clavos largos durante el herraje.

Martillo - tenazas - pinza



- **1** 90573 **22,51** € Martillo herraje. Acero forjado, mango reforzado, logitud 330 mm.
- ② GR04011 100,42 € Tenaza corta clavos con martillo. Para cortar y remachar, 300 mm. Knipex.
- GR04011A Tenaza de corte robusta. 53,63 € Acero templado, muy resistente, longitud 360 mm.
- 4 GR08267 Pinza para palpación de cascos. Modelo EXTRA-FUERTE, de 300 mm. Consultar
- **GR08266** Pinza para palpación de cascos WIEN. de 36 cm. Abertura 15 cm Consultar

TRATAMIENTO DEL CASCO

Limas para pezuñas/cascos



GR04019 15,56 €

Escofina recta sin mango. Doble cara fina/gruesa.

350 x 36 x 7,5 mm. Muy eficaz.





90570 53,20 €

Escofina para cascos Dick

Doble cara fina y gruesa. Con mango. Medida sin mango 350x42x5 mm. Calidad alemana.




90571 14,19 €

Escofina con mango. Doble cara fina/gruesa.

Inoxidable. Medida 300 mm y 30 mm ancho.

Medidas 380x125 mm.



Cuchillas para cascos





Cuchillo para cascos, 19 cm.





Piedra de afilar Forma oval. 12.5x3 cm.

Limpiadores de cascos



Metálico con mango plastificado. 16 cm. **1,18 €**





Soporte para arreglo de cascos



90556 80,28 € Soporte para arreglo cascos **EcoFlex**

Para el tratamiento de cascos delanteros y traseros. El caballo puede relajarse más durante el cuidado de los cascos sin que usted tenga que soportar su peso. Protege la espalda y las rodillas. Fácil de usar. Ajuste de altura muy preciso y sencillo gracias al tornillo de fijación plegable. Superficie de apoyo para el casco delantero de caucho endurecido resistente. Correa de soporte para el casco trasero de polipropileno suave y duradero.

TRATAMIENTO DEL CASCO

Legras de corte para cascos



GR04129 Legra fina corte derecho. 17,11 € GR04128 Legra ancha corte derecho. 17,11 € **GR04131** Legra fina corte izquierdo. 17,11 € GR04130 Legra ancha corte izquierdo. 17,11 € GR04132 Legra doble. 17,11 €



GR04244 Legra AESCULAP fina corte derecho. 26,81 € GR04245 Legra AESCULAP ancha corte derecho. 26,81 € **GR04246** Legra AESCULAP fina corte izquierdo. 26,81 € GR04247 Legra AESCULAP ancha corte izquierdo. 26,81 € GR04248 Legra AESCULAP doble. 29,92 €



Legra corte derecho ancha "Hauptner". Corte de 65 mm.

GR04135 34,36 €

Legra corte izquierdo ancha "Hauptner". Corte de 65 mm.



GR04054 Venda de alquitrán

Con una longitud de 25 m, y 4,5 cm de ancho. Vendaje de protección para cascos.

13,54 €



90520 Spray protector ANTHROLAN-N

Protege y regenera los cascos, forma una película protectora y aceitada negro brillante que protege la estructura interna del casco regenerando la córnea del tejido tratado. Protege contra la humedad y otros factores externos. 200 ml.

11,21 €



GR04105 6,93 € Tarpaste 1 kg Alquitrán para el tratamiento del casco y pezuñas.

- De alta calidad.
- Previene y protege contra la pudrición.



GR04103 22,84 € Tarpaste 5 kg.

Technovit



Technovit 6091:

Indicado para tratamiento de pezuñas y cascos, deja en reposo las pezuñas y cascos en caso de fijación de pezuñas, cubrición de defectos en cascos. Tratamiento de rotura de huesos. Caducidad: tres años.

Contenido:

- 12 Tacos de madera 10 Vasos mezcladores
- 1 Vaso graduado
- 10 Espátulas de madera
- 1 Polvo de resina de 1000 gr
- 1 Resina líquida de 500 ml

GR04138 31,32 €

Estuche para 2 tratamientos, para curas pequeñas.

GR04139 115,52 €

Estuche para 10 tratamientos.



GR04139A Acelerador de Technovit, 70 ml. 36,45 €

GR04139B Polvo de resina Technovit, 1000 gr. 99,62 €

GR04139C Resina líquida Technovit, 500 ml. 55,01 €



Demotec

GR04138A 97,66 €

Demotec-90, 12 tratamientos.

Contenido:

- 12 Tacos de madera
- 1 100 gr de polvo de resina
- 1 Resina líquida, 500 ml
- 12 Espátulas de madera
- 2 Vasos mezcladores graduados

GR04138B 114,86 €

Demotec-90, 14 tratamientos.

Contenido:

- 14 Sobres de polvo (70 gr.)
- 1 Bote de 500 ml de líquido
- 14 Espátulas de madera
- 14 Tacos de madera
- 2 vasos para mezcla



GR04127 1,10 € Taco de madera de 112 mm.



CUIDADO DE CASCOS Y PEZUÑAS

Vendas de inmovilización de resina para cuernos y roturas



Venda de poliéster impregnada en una resina de poliuretano que fragua al contacto con el agua o la humedad, obteniendo una consistencia rígida...

- Ligeras, sólidas, a los 20 minutos de su aplicación está totalmente dura.
- Cómoda: Se ajusta a cualquier forma.
- Tiempo de secado regulable.
- Flexible. Permeable. Radiotransparente.
- Ideal para cuernos, fracturas, esguinces, luxaciones...

GR16076 Vetcast Plus de 5 cm x 3,6 m
 GR16077 Vetcast Plus de 7,5 cm x 3,6 m
 GR16078 Vetcast Plus de 10 cm x 3,6 m
 GR16079 Vetcast Plus de 12,5 cm x 3,6 m

GR16076A Caja 10 uds. GR16077A Caja 10 uds. GR16078A Caja 10 uds. GR16079A Caja 10 uds.

Vendas cohesivas La Bouvet La mejor calidad con el mejor precio

Consultar

Elásticas • Se adhiere sobre sí misma, no sobre el pelo o la piel • Porosas y transpirables
Resistentes al agua • Mantiene una compresión controlada • Se cortan con la mano.



VENDAS COHESIVAS

- Elásticas y autofijantes, realizadas en tejido sin tejer elástico. Longitud 4,5 m.
- Cómodas de aplicar, permite la máxima libertad de movimientos del animal.
- Ideales para el control de tendones, articulaciones, fijación de apósitos y férulas.
- Transpirables.
- Colores: azul, verde, roja y negra.

GR17055 Venda de 5 cm. Amarillo. C/ 36 ud.
GR17056 Venda de 5 cm. Roja. C/ 36 ud.
GR17058 Venda de 10 cm. Azul. C/ 18 ud.
GR17059 Venda de 10 cm. Verde. C/ 18 ud.
GR17060 Venda de 10 cm. Roja. C/ 18 ud.
GR17573 Venda de 10 cm. Mix. C/ 18 ud.

GR17572 Venda de 10 cm. Rosa Neón. C/ 18 ud. GR17061 Venda de 10 cm. Negra. C/ 18 ud. GR17057 Venda de 7,5 cm. Verde. C/ 24 ud. GR17183 Venda de 7,5 cm. Azul. C/ 24 ud.

GR17184 Venda de 7,5 cm. **Roja.** C/ 24 ud.

GR17570 Venda de 7,5 cm. **Amarilla.** C/ 24 ud.

Consultar

Tijeras







Pediluvio para vacuno

Realizado en resina de polyetileno de alta resistencia. Medidas: 200 x 85 x 16 mm.

Con estrías para mejor apertura de la pezuña y más efectividad del tratamiento.



Gracias al diseño del perfil de la base y su profundidad el desinfectante entra en la pezuña fácilmente. Para los ovinos y caprinos. Realizado en polietileno de alta densidad - Con sistema tipo puzzle para unir varios (Recomendable 3 piezas para tener la longitud ideal de 3,60m para ovino y caprino) -Antideslizante. Medidas: 120 x 40 x 18 mm.

Capacidad: 50L.



Este pediluvio se puede conectar con varios tanto a lo largo como a lo ancho, dependiendo del espacio disponible. Los baños consecutivos son más higiénicos:

- 1º Elimina la suciedad de los cascos.
- 2º Desinfecta y permanece limpio durante más tiempo.

Los animales pasan por el baño con mas calma, lo que promueve un contacto mas prolongado con el desinfectante, logrando un mejor resultado.

Polietileno resistente a los productos químicos. Capacidad 200 litros. Con graduación de 50, 100, 150 y 200 l.

Dimensiones externas: 203 x 83 x 18,5 cm.



P74796 66,13 € Pediluvio para paso de personas y

desinfección de botas. Material superior resistente y permeable. Revestimiento impermeable en la parte inferior.

Medidas: 85 x 60 x 3 cm



P74795 196,88 € Pediluvio bovinos

Una colchoneta suave y muy absorbente. Medidas: 180 x 90 cm. Espesor: 4 cm.



P74803 47,73 € Cuba de desinfección de botas Medidas: 74 x 57 x 14,5 cm. Capacidad: 40 I.




P74803A 46,77 € Alfombrilla para desinfección de botas Medidas: 55 x 45 x 3 cm. Para usarse con P74803.



GR60403 80,76 €

Botas de trabajo y seguridad S5 Steplite® Easygrip Agrilite

- Hecho de poliuretano ultra ligero: 40% más liviano que el caucho o PVC
- Duradero: dura de 3 a 4 veces más que las botas de PVC
- Con puntera y entre suela de acero.
- Suela antideslizante y repelente a la suciedad.
- Resistente al estiércol líquido, aceite, gasolina, grasa, lejía y ácido.
- Buen aislamiento térmico y frío hasta 20 ° C
- Probado de acuerdo con EN ISO20345: 2011.S5.SRC
- Se suministra con plantilla antideslizante de 3 capas.





GR60402 Plantilla de 2 capas 9,05 €

Plantilla 2 capas, ergonómica con tratamiento antibacteriano, refuerzo amortiguador del talón, mejor transpirabilidad, lavable a 30 ° C.

Números disponibles: del 37 al 47.



¡La protección hasta el extremo de los pies!

Las botas de poliuretano son 2 a 3 veces más duraderas que otros materiales. El poliuretano permite un aislamiento térmico (caliente en invierno, frío en verano). Resistente, hasta -20° grados, ningún riesgo de rotura o fisura de la bota

Prevenga todo riesgo de aplastamiento llevando las botas con punteras y suelas de acero. ¡Seguridad y confort son nuestra prioridad!

VENTAJAS

Suela interna anti-bacteriana. Aislamiento térmico óptimo.

Cómoda

• Ligera

GR60418 43,92 € Bota con protección S5

La bota de trabajo impermeable, cómoda para todas las actividades

- Suela SRC: agarre fuerte para la mejor seguridad incluso en superficies mojadas.
- Protección de acero en suela y puntera, para evitar pinchazos y aplastamientos.
- Suela diseñada para estabilidad y agarre en todos los terrenos.
- Soporte para el arco y un efecto de amortiguación del talón que absorbe los
- Suela resistente a la abrasión.
- Extra ligero: energiza tus pies, comodidad para el usuario durante todo el día.
- CI: certificado de aislamiento en frío -30°C
- 100% impermeable para pies calientes y
- Espuela de arranque: quítese las botas
- Resistente a aceites, grasas, disolventes orgánicos y una variedad de productos
- Probado de acuerdo con EN ISO 20345:2011 SRC Cl.

Números disponibles: del 39 al 47.

GR60419 39,04 € Bota sin protección S4

- Talón amortiguador.
- Suela resistente a la abrasión.
- Suela antideslizante.
- Resistente al aceite.
- Aislamiento de frío y calor
- Probado de acuerdo con EN ISO 20347:2011 SRC C.

Números disponibles: del 39 al 47.

TECHNOBOOTS

"Consulte las indicaciones de cuidado para mantener durabilidad del producto."





- Las botas techno son ultraligeras. ¡No más piernas cansadas después de un duro día de trabajo!.
- Los botas techno ofrecen una durabilidad única, 3-4 veces más que las botas de PVC o caucho.
- Material termoaislante en lugares fríos hasta -30°C ¡No más pies sudorosos en verano y fríos en invierno!
- Material flexible que evitará las grietas y las roturas con las variaciones de temperatura.



GR60417 44,16 € Bota Rigger Negra sin protección

La bota de trabajo completamente impermeable y cómoda para todas las actividades.

- Suela SRC: agarre fuerte para la mejor seguridad incluso en superficies mojadas.
- Suela diseñada para estabilidad y agarre en todos los terrenos y auto limpiante.
- Soporte para el arco y un efecto de amortiguación del talón que absorbe los golpes.
- Suela resistente a la abrasión.
- Extra ligero: comodidad para el usuario durante todo el día.
- Fácil de limpiar.
- CI: certificado de aislamiento en frío -30°C.
- 100% impermeable para pies calientes y secos.
- Espuela de arranque: quítese las botas con facilidad.
- Probado de acuerdo con EN ISO 20347:2012 SRC Cl.
- Forro interior antibacteriano.
- No se estropean ni agrietan con el frío ni con los cambios extremos de temperatura.

Números disponibles: del 36 al 44.



Botas Dunlop "DANE"


- Números disponibles: del 38 al 47.



Saca botas



LIMPIABOTAS INOXIDABLE





GR60425 181,06 €

Limpiador de botas inoxidable

- Con entrada de agua de 1/2 "
- Antideslizante
- Completo con 5 cepillos y rejilla
- Modelo robusto de acero inoxidable
- Limpieza sin agua con agua
- Acción preventiva al agregar detergentes para mantener los gérmenes fuera de los establos

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD



GR60411 Mono desechable "PP" en color blanco, con capucha, fabricado en polipropileno de alta calidad.

Tallas: M-L-XL-XXL.

3.17 €



GR60409 Bata de uso único

Blanca, cierre por botones a presión. Mangas largas. Ideal para visitas.

0,82 € / unidad



GR60406 Bata de protección 100% polietileno, color verde, de 135 cm largo, con mangas. 20 uds.

27.10 €



GR60405 Delantal desechable

Plástico blanco, longitud 140 cm, 100% polietileno. No-estériles.

Caja de 150 piezas.

64,58 €



GR60308 Delantal para partos y obstetricia 69% PVC

31% nylon. •Medidas:

110-120-130 cm.

26.95 €



GR60302 Protector de hombro con ajuste al brazo en caucho.

49,82 €



GR60404 Botas protectoras desechables, alta calidad, sin costuras soldadas en la suela, 50 unidades. Con goma de sujeción.

22,16 €



GR60407 8,61 € Calzas cubrezapatos

Polipropileno de alta calidad, se ajustan a cualquier calzado (100 unidades). Color verde.



GR60401 10,97 € Calzas cubrezapatos

Polipropileno de alta calidad, se ajustan a cualquier calzado (100 unidades). Color azul. (41 x 15 cm).



GR15623 P.V.P.: Consultar Mascarillas Protectoras FFP2

Con capacidad de filtración de >95%, preparada para protección de agentes patógenos, de aerosoles sólidos y líquidos. Caja 20 uds.



GR60500 P.V.P.: Consultar Mascarillas Protectoras

Modelo 3 capas con elásticos, barra adaptable a la nariz, desechable, hipoalergénica de baja resistencia. Envase de 50 uds.



Gafas de seguridad

Modelo panorámico con pantalla anti empañante, anti rayado, antiestática.

GR15598 P.V.P.: 8,31 € Modelo adaptable sobre gafas correctoras

GUANTES DE INSEMINACIÓN Y EXPLORACIÓN

Transparente, no falsea la exploración. Presentación en caja de cartón de



GR60399 11,52 €

Guantes transparentes de 90 cm de longitud, cubre el hombro. Con caja dispensadora y tira de ajuste al brazo.





GR60398 19,74 €

Guantes de inseminación y exploración con protección de hombro y cuello. Longitud 120 cm. Color rojo. Caja de 100 uds. Súper sentivo.



GR60397 16,71 €

Guantes de inseminación y exploración con protección de hombro y cuello. Longitud: 120 cm. Color amarillo. Caja de 50 ud. Muy sensible. Espesor: 25 mil. Polietileno 100%.



GR60396 13,89 € Guantes calidad kruuse transparente de 95 cm de longitud. Polietileno Espesor de 25mu. Caja de 100 uds.

Guantes de látex



GR60342 Guantes de látex con polvo

Con polvo. Cat. III. Grosor - 0,15 mm

• Ambidiestro. • Puño con reborde, reforzado asegurando fácil colocación y evitando que se enrolle. • Alta sensibilidad al tacto. • Muy elástico, se adapta perfectamente a la mano y no oprime. • No estériles. • Un solo uso. • Caja de 100 uds.

Talla S-M-L -XL - P.V.P.: 6,38 €



GR60342A Guantes de látex, caja 1000 uds.

Talla S-M-L-XL - P.V.P.: 60,80 €



GR60343 - Guantes de nitrilo ECO

Sin polvo, Cat. I. Grosor - 0,07 mm. Caja 100 uds.

Talla S-M-L-XL - P.V.P.: 6,28 €

- Máxima adaptabilidad.
- Máxima sensibilidad.
- Máxima elasticidad.
- No provoca alergias.
- Higiénico.
- Ambidiestro.
- Un solo uso.



Guantes de nitrilo largos. 30 cm, sin polvo. Cat. III.

GR60344 Caja de 50 uds.

- Longitud 30 cm, para un uso más práctico.
- Sin látex ni polvo.
- Para una utilización prolongada.
- Caja de 50 uds.
- Tallas S-M-L-XL-XXL P.V.P.: 13,76 €



Guantes de nitrilo, sin polvo. Cat. III. Grosor - 0,13 mm Tallas S-M-L-XL.

GR60341 - Fuerte Caja 100 uds. P.V.P.: 9,20 € GR60341A - Fuerte Caja 1000 uds. P.V.P.: 87,60 €



Guantes de nitrilo, sin polvo. Cat. III. Grosor - 0,10 mm. Tallas S-M-L-XL.

GR60345 - Sensitive. Caja de 100 uds. P.V.P.: 5,80 € GR60345A - Sensitive. Caja de 1000 uds. P.V.P.: 55,20 € (10 cajas de 100 uds.)



Guantes de nitrilo

SUPER RESISTENTE. sin polvo, Cat. III. Negros. Grosor: 0,14 mm. Caja 100 uds.

arocorro, r. r. r. r. r. oaja roo aaor

Ambidiestro. Puño con reborde reforzado asegurando fácil colocación y evitando que se enrolle.

Alta sensibilidad al tacto. Elástico, no oprime, adaptándose fácilmente a la mano. Material sintético.

Elimina el riesgo de alergias al látex.

GR60349 - Tallas S-M-L-XL (100 uds.) P.V.P.: 9,56 € GR60349A - Tallas S-M-L-XL (1.000 uds.) P.V.P.: 91,00 €





90273 2,91 €

Guante Smothgrip

- Guante de punto de poliéster (calibre 13) • Con revestimiento de espuma de látex en la parte posterior de las manos y dedos, lo que aumenta sus propiedades de adherencia • Ajuste perfecto para una alta sensibilidad
- Transpirable Probado de acuerdo con la norma CAT II / 388 ES.

Tallas: 8, 9, 10.





90275 4,44 € Guante Aqua

- •Guante de Punto Fino de nylon
- •(calibre 15) con doble recubrimiento para ser más resistentes a la abrasión que los guantes normales.
- Transpirable Impermeable. Revestimiento con doble baño de espuma de látex para una excelente protección y agarre, reduciendo la fatiga en las manos. Tallas: 7, 8, 9, 10.





90276 5,97 € **Guante Grip Activo Lite**

- Guante de punto fino de poliéster / algodón (calibre 13)
- Recubrimiento de látex en la parte inferior de la palma, dedos y pulgar completo para mejorara el agarre.
- Ajuste perfecto para una alta sensibilidad • Transpirable • Lavados para evitar las alergias al látex. Color: Amarillo. Tallas: 7, 8, 9, 10.





90270 7,50 €

Guante Powergrab Thermo

Guante de punto tejido de poliéster / algodón • Forro acrílico contra el frio.

- Recubrimiento de látex en la parte inferior de la palma, dedos y pulgar completo para mejorar el agarre.
- Terminación "MicroFinish" (su estructura superficial es similar a ventosas), proporciona un buen agarre en seco e incluso en condiciones húmedas o aceitosas.
- Lavados para evitar las alergias al látex. Tallas: 7, 8, 9, 10.





90271 3,31 €

Guante Airtec

• Guante de punto fino de nylon (calibre 13). Tejido con el sistema de patrón de onda, proporciona un excelente agarre y una buena ventilación • Revestimiento impermeable • Adecuado para su uso prolongado • Excelente agarre, incluso en condiciones secas, húmedas o aceitosas • Probado de acuerdo con la norma EN 388 /

CAT II. Tallas: 7, 8, 9, 10.

CUIDADOS PERSONALES - INMOVILIZADORES DE OVEJAS



PSH12080

Solución hidroalcohólica, 1 l

Higieniza las manos desinfectándolas por completo. No es necesario secarlas posteriormente. Aporta una sensación de limpieza y frescura en cada uso.

Libre de siliconas y parabenos

P.V.P.: 10,77 € PSH12082

Solución hidroalcohólica, 5 I

P.V.P.: 53,70 €



GE33175 33,58 €

Maletín de primeros auxilios que contiene:

10 vendajes adhesivos. 1 banda de esparadrapo adhesivo de 6,5 cm de ancho. 1 rollo esparadrapo. 10 toallitas de limpieza. 4 toallitas preimpregnadas con alcohol. 5 gasas esterilizadas. 1 banda elástica de 4 m x 7 cm. 1 manta isotérmica metálica. 1 par de tijeras y 1 pinza.



GE33176 9,13 €

Bolsa de primeros auxilios:

• Ideal para primeros auxilios rápidos y cuidado de heridas • Equipo básico para lesiones leves. • Contenido: 5 tiritas, 1 tiritas especiales, un par de guantes, cinta adhesiva, 4 paños de limpieza sin alcohol, tijeras para vendajes, pinzas de plástico, manta térmica de 130 x 210 cm.







GR04022 5,90 €

GR04147 7,98 €

Narigón rotativo de 57 mm Ø cromado.

Narigón rotativo de 57 mm Ø inoxidable.

GR04040 31,84 €

Pinza especial para colocar los narigones 4038 y 4039.

GR04038 9,47 €

Narigón de acero pulido, con tornillo, de 52 mm de \varnothing interior y 54 mm Ø exterior.

GR04039 22.16 €

Narigón de acero pulido y 52 mm Ø. Hauptner.

GR04038A Tornillo de recambio. 1,24 €

GR04039A Tornillo de recambio. 2,23 €

Anilla-narigón para toros

grandes, de 8 cm de Ø,

en latón. Autoperforante.

Con tornillo auto-rompible.

Elevadores de animales



GR04204 354,32 €

Elevador de vacas para levantar y sostener la vaca. No causa ningún daño al animal. Se ajusta a los distintos tamaños de animales. Para vacas de hasta 1.000 kg.



Aparato elevador de bovinos. Indispensable en cualquier vaquería. Útil para casos en los que la vaca no puede levantarse. Para vacas de hasta 900 Kg.

GR04195 143,59 €

Elevador estándar para vacas de hasta 800 kg.



Aparato elevador de bovinos. Indispensable en cualquier vaquería. Útil para casos en los que la vaca no puede levantarse. Para vacas de hasta 1500 Kg.



GR04052 11,12 €

Pinza de ordeño de fácil colocación, ajustable a las diferentes tallas de los animales. Facilitan el ordeño, sin riesgo de patadas al personal. En acero galvanizado.

GR04052A Muelle de repuesto. 0,90 €

GR04052B Taco caucho de repuesto. 1,12 €







GR04035N Trabas patas

de nylon, redondeadas.

13,07 €



GR04035R

Traba patas nailon con regulación distancia entre patas.

15,86 €





GR04050 63,64 €

Pinza para sujetar patas. Garantiza una inmovilización segura y sin dolor para las vacas. Indicada especialmente para el arreglo de cascos o durante el ordeño.

CABEZADA Y COLLARES DE SUJECIÓN







GR02273 0,62 € Numeración suelta para collares Números del 0 al 9.



GR02291 13,18 € Collar vacuno nylon 125 x 4 cm



GR02269 4,09 € Collar de nylon de 120 cm y 4 cm de ancho.





GR02277 18,12 €

Cabezada para vacas, en Trevira, de altísima calidad, con refuerzos de cuero, Doble ajuste. Con anilla. Uso prolongado.

GR02277A 15,16 €

Cabezada para novillos, idem.



Collar nylon para toros con refuerzos de cuero. Medida: 150 x 5 cm

GR02274A 11,21 €

Collar nylon vacas con refuerzo. Medida: 130 x 4 cm.

GR02274B 9,17 €

Collar nylon terneros con refuerzo. Medida: 100 x 4 cm.

GR02283 8,39 €

Collar nylon terneros con refuerzo. Medida: 85 x 4 cm.





SUJECIÓN: MOSQUETÓN Y ANILLAS



P76231 Anilla para atado. 5,92 €

- · Cincada.
- Para colocar en pared con 2 fijaciones.
- Medidas: 10 cm Ø. Soporte 13,4x4 cm.



P76233 10.50 €

Anilla con tornillo pasante en la pared

- Cincada.
- Muy resistente.
- Medidas: 6,5 cm diámetro. Longitud tornillo 14,5 cm
- Venta por pares.



- Cincada.
- Muy resistente.
- Medidas: 9,5 cm diámetro. Longitud pieza 24 cm.





GR02441 4,18 € Mosquetón cincado con virola

Dos modelos disponibles:

- Angulo para cincha.
- Redondo para cadena.



GR02442 Eslabón cincado con cierre de rosca, 3 ud 5 mm 3,69 €



Mosquetón cincado

GR02370 4x40 mm (6 ud) 4,58 € **GR02371** 6x60 mm (6 ud) 5,64 €

P76242 8x80 mm (6 ud) 9,14 €

GR02373 10x100 mm (3 ud) 6,02 €



GR02445

Virola cincada para cadena con eslabón de: (1 ud.)

4 mm 2,26 €

5 mm 2,98 €

6 mm 3,50 €

7 mm 4,21 €



GR02444 Eslabón en D cincado

40 mm. 1,25 € 50 mm. 1,46 €



Mosquetón cincado. Pasante rectangular. Para reemplazar los mosquetones en bridas, cabezadas.



GR04113 292,72 €

Descornador Buddex a batería recargable

- Su anillo quemador único evita de forma fiable el crecimiento de los cuernos de forma respetuosa con el animal.
- Gracias a la alta temperatura de 700 °C en el anillo del quemador, el descornado se realiza en el ternero en un par de segundos.
- Buddex se calienta hasta 700°C en sólo 7 segundos.
- No calienta por completo el cuerno con lo que no provoca quemaduras.
- Hasta 40 terneros con una sola carga.





GR04106 102,70 €

Soldador eléctrico y / o descornador para granja. Conexión a 230 voltios, 190 W. Temperatura de la punta 700 ° C. Con boca de 19 mm Ø.

GR04106A 6.25 € Boca de bronce de 19 mm Ø.

GR04106B 5,88 € Boca de bronce de 16 mm Ø.

Fabricado en Alemania







Ø 19 mm Ø 16 mm

GR04114 181,54 € Descornador a gas Portasol 3

• Descornador para terneros de entre 3 y 8 semanas.

• Funcionamiento a gas con depósito rellenable.

• Temperatura de funcionamiento aprox. 600°C. • La temperatura de aplicación se alcanza en 5 minutos.

• Robusta carcasa de acero inoxidable.

• Fácil mantenimiento. Boca incluida de 18,5 mm Ø.

• Cabezal del quemador de acero inoxidable.

• Sistema de encendido por "clic de encendido".

• Tiempo de trabajo por carga de gas 45 minutos

• Se suministra en caja de plástico.

· Gas no incluido.

GR04114A 28,44 € Boca de quemador ø 15mm.

GR04114B 28,44 €

Boca quemador ø18,5mm.





GR04062 6,82 €

Spray para tratamiento de choque frío

- Las áreas congeladas son menos sensibles al dolor.
- Aplicar antes de descornar.
- Fácil de usar.
- 400 ml.





GR04109 15,09 € Pasta para descornar En jeringa dosificadora para descornar bovinos, ovinos y caprinos durante las 3 primeras semanas de vida. 45 grs.



Rollo de 10 m. Calidad profesional. Hilo extrafuerte para obstetricia y descornado.









GR04077 6,46 € Sierra de alambre para cuernos de 12 m.

CENCERROS

Cencerro-campana de latón modelo campana

Cód.	Diám.	Presilla	Altura	Precio
GR02385	50mm	30mm	35mm	6,30 €
GR02386	57mm	30mm	40mm	10,66 €
GR02387	67mm	35mm	50mm	12,78 €
GR02388	75mm	45mm	65mm	15,30 €
GR02389	90mm	45mm	65mm	17,02 €



GR02390 3,34 € Badajo para cencerros-campana Altura: 35, 40-50, 55 y 65.

Cencerro-campana de acero de color bronce para vacuno

Cód.	Diám.	Presilla	Altura	Precio
GR02403	105mm	50mm	76mm	14,54 €
GR02404	125mm	50mm	90mm	19,20 €
GR02405	145mm	82mm	105mm	25,56 €





GR02408 2,92 € Badajo para campana de acero color bronce Altura: 76, 90, 105.

Collares para cencerros





EMPUJADORES SHARPSHOCK

Empujadores para ganado SHARPSHOCK



Empujador SHARPSHOCK a pilas

- Morado, más poder con menos baterías.
- Trabaja en cualquier circunstancia y condición de humedad.
- Barra empujadora de fibra de vidrio reforzada.
- Motor sellado e impermeable para aumentar su duración.
- INCLUIDAS. Funcion con 4 pilas Tipo C (No incluidas).

GR04257 165 Empujador SharpShock+Barra 165 cm 115,15 € GR04257 110 Empujador SharpShock+barra 110 cm 92,83 €

GR04257 84 Empujador SharpShock+barra 84 cm 88,13 € GR04257 71 Empujador SharpShock+barra 71 cm 84,60 €

GR04257 56 Empujador SharpShock+barra 58 cm 82,25 €

GR04257 32 Empujador SharpShock+barra 33 cm 79,90 €



Empujador SHARPSHOCK con batería recargable

• Batería recargable de iones de litio. Admite más de 400 recargas.

GR04259 165 Empujador Sharps.c/bat.+barra 165 cm 165,68 €

GR04259 110 Empujador Sharps.c/bat.+barra 110 cm 144,53 €

GR04259 84 Empujador Sharps.c/bat.+barra 84 cm 139,83 €

GR04259 71 Empujador Sharps.c/bat.+barra 71 cm 136,30 € GR04259 56 Empujador Sharps.c/bat.+barra 58 cm 133,95 €

GR04259 32 Empujador Sharps.c/bat.+barra 33 cm 131,60 €



GR04255 32 Barra flexible, 32 cm para empujador 24,68 €

GR04255 56 Barra flexible, 56 cm para empujador 29,38 €

GR04255 71 Barra flexible, 71 cm para empujador 31,73 €

GR04255 84 Barra flexible, 84 cm para empujador 36,43 € GR04255 110 Barra flexible, 110 cm para empujador 39,95 €

GR04255 165 Barra flexible, 165 cm para empujador 54,05 €



GR04254 64,63 €

Empujador SHARPSHOCK (sin barra alargadora). Pilas no incluidas.



GR04256 9,40 € Pilas alcalinas empujador, 4 ud.



GR04258 119,85 €

Empujador completo con batería recargable de iones de litio y cargador. (Sin barra alargadora).

GR04258A 48,18 €

Batería sola.



GR04260 63,45 €

Batería recargable de iones de litio y cargador. Se adapta al empujador GR04254 - GR04257 - GR04258 y GR04259.



GR04057 73,98 €

Empujador eléctrico Hauptner

Se desconecta automáticamente a los 2 segundos por pulso. Cumple el reglamento de Bienestar animal. Pilas no incluidas.

GR02430 37,88 €

Empujador eléctrico Handy, ergonómico, interruptor de funcionamiento, funda de transporte, peso: 200 g, pila incluida.

GR02430A 16,52 €

Bolsa de transporte



GR04055 88,10 €



GR04058 32,85 €

Empujador Torero 2000

- Cumple reglamento relativo a la protección animal.
- Desconexión automática 1s.
- Muy práctico por su formato cuadrado de
- Accionamiento por botón.
- Intensidad de corriente muy efectiva.
- Incluye pila plana de 4,5 V.
- Fabricado en Alemania.

Fabricado en Alemania



MANEJO: EQUIPAMIENTOS GANADEROS








GR60205 1,67 €

Imán vacuno BOVIVET

Los conocidos imanes ruminales BOVIVET son recomendados por médicos veterinarios de todo el mundo debido a su magnífica composición.

Medidas: 35 mm Ø x 100 mm.



GR60208 16,80 €

Imán jaula FORTISSIMO

Imán de neodimio con una gran fuerza de atracción. La disposición del imán en la superficie exterior aumenta la eficacia frente a los imanes interiores. Los cuerpos extraños adheridos a las superficies exteriores se trasladan al interior por la rotación del imán.

Medidas: 35 mm Ø x 100 mm.

Fabricado en Alemania




IVA no incluido en los precios

Trócares





Sondas estomacales



Flexibles, para facilitar su introducción.

GR07186 Calibre: Ø 9.0mm. Long.: 2.100mm **GR07187** Calibre: Ø 13.0mm. Long.: 2.700mm **GR07188** Calibre: Ø 16.0mm. Long.: 2.700mm **GR07189** Calibre: Ø 19.0mm. Long.: 3.000mm

Consultar

Abrebocas

GR07297 Consultar

Abrebocas para vacuno y equino, de plástico fuerte. Facilità la introducción de sondas esofágicas.



Sondas esofágicas



GR04063 41,52 €

Sonda plastificada de 135 cm y 17 mm Ø, con madera bucal.

GR04064 47,71 €

Sonda plastificada de 160 cm y 19 mm Ø, con madera bucal.

GR04065 4,15 €

Madera bucal para sondas esofágicas.



P74804 **52,52** €

Arreador para cerdos, 94 x 76 cm

- Para desplazar a los animales de forma segura sin causarles molestias.
- Irrompible.
- Muy estable gracias a las cavidades moldeadas.
- Muy ligero.



P74814 19,53 €

Pala para conducir cerdos alta calidad


La alternativa a los arreadores eléctricos. Longitud, 107 cm. De vinilo a prueba de rotura. Palo de fibra de vidrio muy resistente. La pala contiene bolas que producen ruido.



GR00095 9,02 €

Aerosol anti agresión Nofight

Especial para cerdos y aves. Asegura la calma en el local por la modificación de los olores. Dos aplicaciones al día en paredes y al aire son suficientes para obtener la calma. 400 ml.



Aerosol anti agresión Zero-bite KRUUSE

El aroma de cerdo es un remedio muy eficaz para evitar las peleas de cerdos y las mordeduras de colas. Es muy útil y está probado también para pollos y aves de corral. 400 ml.





P74813 15,13 €

Arreador manual de cerdos

En PVC, muy resistente. Se conduce a los cerdos sin dolor y sin estrés gracias al ruido que produce.

Entretenimiento y control



Bolas antiestrés para lechones Ø 30 cm, plástico. Puede abrirse y llenar de material sonoro. Evita y reduce agresiones.



P74805 Cilindro para morder 12,20 € De material plástico. Compuesto de dos partes para fácil montaje en tubos. Apto para fijación en cadena. Juguete atractivo ya que se gira y desplaza. Higiénico. Silencioso. Se suministra con material para atornillar.

Anillos nasales sujeción-manejo



GR04047 16,05 €

Pinza especial para colocar las anillas nasales de cerdos 4046.

GR04046 1,06 €

Anillas redondas para cerdos, en acero pulido, de 30 mm Ø.





GR04120 5,17 €

Agrafes para evitar que los lechones hocen, de 35 mm Ø, 100 uds.

GR04121 6,46 €

Agrafes de 39 mm Ø, caja de 100 uds.

GR04155 4,47 €

Agrafes de 30 mm Ø. 100 uds.



Pinza cortadientes



Corta colas con soporte manual



- 220V/60 w. para cortar las colas de los cochinillos o corderos.
- La cuchilla corta la cola a la vez que la cauteriza.
- · Solo es necesaria una persona para su utilización.

GR04119D Corta colas completo con soporte 206,32 € GR04119E Punta de recambio 24,56 €

MANEJO PORCINO

Corta colas a gas

Un nuevo aparato para cortar las colas de forma rápida e indolora. Corte y cauterización aséptica en una sola operación. Reducción de riesgo de infección. Utilización 3 ó 4 días después del nacimiento del cochinillo.

Muy rentable, permite cortar 120 colas con un solo cartucho de carga, todas las partes metálicas son en acero inoxidable. Caja completa con un cortador y una carga de gas para mechero.

GR04119 Corta colas completo 71,79 € GR04119A Punta de repuesto 15,60 € GR04114C Cartucho de gas de 200 ml 4,89 € GR04119C Repuesto depósito de gas 32,55 €



Frenos nasales para cerdos



IVA no incluido en los precios

OBSTETRICIA - EQUIPOS PARA PARTOS





El QUICK-ECO GEL se produce en condiciones de vacío por esta razón está exento de microburbujas de aire. Es completamente hidrosoluble, inodoro, fácil de limpiar, no mancha y no engrasa. No contiene principios activos que puedan dañar los transductores de la sonda. El QUICK-. ECOGEL es de aspecto cristalino. Tiene un excelente poder de conducción de los ultrasonidos. Está exento del efecto hilo al dosificarlo, no contiene formaldehído y su particular formulación favorece el movimiento de la sonda haciendo más fácil el trabajo del analista.

GR08468 GEL ECG-ECO 250 ml. Consultar **GR08471** GEL ECG-ECO 5 KG. Consultar


GR30195 Gel estéril no espermicida de 250 ml

vaginales y rectales. Listo para su uso.

GR30200 5,50 € Gel lubricante 0,5 I GR30199 8,01 € Gel lubricante 1 I

GR30198 Gel lubricante 5 I

Prolapsos vaginales



GR04032 10,62 €

Banda de nylon, para ataduras vaginales, vacuno, 5m x 6,5mm ancha.

GR04033 7,92 €

Banda de nylon, para ataduras vaginales, ovinos, 5m x 2,5mm ancha.

> GR07110 Consultar Aguja GERLACH 18cm GR08131 Consultar Aguja Bühner 30cm

GR30201 3,95 € Para prevenir o evitar el prolapso vaginal de ovejas. De nylon. Paquete de 4 piezas.

GR30205 17,91 € Arnés anti prolapso ovino

Impide la aparición el agravamiento del prolapso. Permite el transcurso normal del parto. Alivia el dolor. Correa de nylon con cierres de clip y aplicaciones de cuero suave. Resistente a la putrefacción. Lavable.





GR30214 24,93 € Lazo ayudapartos para ovino

Útil para asistir un parto difícil. El cable se puede pasar alrededor de la cabeza para extraer el cordero. Material plástico esterilizable.





9,66 €

35,58 €

Delantal para carneros Para evitar cubriciones. Medidas: 40/33x60 cm





INSEMINACIÓN ARTIFICIAL



Vaina Universal para inyectores Vacuno. Paquete de 50 Uds.

JO67037 10,43 €

Vaina para inyectores Ovino-Caprino. Paquete de 40 Uds.

JO67162 23,29 €

Vaina para inyección de embriones. de 3mm. (5 Uds).






JO67010 Pajuelas de 0,25cc (2000 ud) 0,08 € / unidad **JO67027** Pajuelas de 0.50cc (2000 ud) 0,08 € / unidad




JO67140 12,67 € Catéter/Sonda de inseminación Envase no estéril. Longitud 53,5cm. Envase 25 uds.



Inyector Universal para pajuelas de 0,5 y 0,25 cc.

JO67006 **53,32** €

Inyector Máxi para pajuelas de 0,50cc., calidad U.E.



GR15758 Consultar Catéter de inseminación para yeguas Envase estéril. Longitud 75cm.



Espéculos vaginales para ovejas y yeguas Consultar

Modelo	Código	Longitud
Ovejas	GR07230	16 cm
Yeguas	GR07422	27 cm

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

Catéteres inseminación porcino





JO67218 0,24 €

Catéter de plástico desechable, para inseminación artificial de cerdas. Con doble obturador. Paquetes de 5 uds.



Spray Boarmate

Aumenta el éxito en la inseminación artificial para cerdas.

Menor tiempo entre el destete y la reinseminación.


Facilita la identificación de cerdas que presentan "celo silencioso".

Aumenta la tasa de partos.

Uso rentable.

JO66015 (80 ml.) 9,49 € JO66016 (250 ml.) 21.71 €

COMPLEMENTOS INSEMINACIÓN VACUNO



Avisador de partos en vacas

- Colóquelo 3 días antes de la fecha de parto prevista.
- El equipo envía mensajes por SMS, email o aplicación al teléfono móvil aproximadamente 1 hora antes del parto.
- Notifica a 2 números de teléfono ó 3 direcciones de email (configurable).
- SIM integrada para uso inmediato (las tarifas de datos y demás se incluyen en la tarifa de servicio. Incluido en el primer año).

GR04076 Avisador Partos 505,88 €



GR60397 16,71 €

Guantes de inseminación y exploración con protección de hombro y cuello. Longitud: 120 cm. Color amarillo. Caja de 50 ud. Muy sensible. Espesor: 25 mil. Polietileno 100%.



GR60396 13,89 €

Guantes calidad KRUUSE

Transparente de 95 cm de longitud. Espesor de 25mu. Con caja dispensadora



Guantes transparentes de 90 cm de longitud, cubre el hombro. Con caja dispensadora y tira de ajuste al brazo. No falsea la exploración. Caja de 100 uds.





Guantes de inseminación y exploración con protección de hombro y cuello. Longitud 120 cm. Color rojo.

Caja de 100 uds. Supersentivo.

TERMÓMETROS - HOJAS DE BISTURÍ



Termómetros Medidas: 13 cm

GR07485 38.59 €

Electrónico rectal lectura (10")

GR07321 Consultar

Electrónico RIESTER (10")

GR07487 5,62 €


Electrónico PUNTA FLEXIBLE (10")



GR04072 13,79 € Termómetro digital para animales grandes

- Rápida medición en 8 segundos.
- Con sonda de 14 cm de longitud.
- Gran precisión.
- Memorización del último valor medido.
- Desconexión automática.
- Visualización en °C y °F.
- Indicación de cambio de pila.
- Impermeable de 32 °C a 43,9 °C.

Hojas de bisturí



Hojas de bisturí Consultar

Hojas de acero al carbono rectificado con filo de alta precisión. Gran capacidad de corte y alta efectividad en el corte repetido. Estériles, en sobre individual de aluminio.

GR09164	Hoja Nº 10 (100 ud)	GR09175	Hoja Nº 18 (100 ud)
GR09165	Hoja Nº 11 (100 ud)	GR09176	Hoja Nº 20 (100 ud)
GR09172	Hoja Nº 12 (100 ud)	GR09177	Hoja Nº 21 (100 ud)
GR09174	Hoja Nº 15 (100 ud)	GR09178	Hoja N° 22 (100 ud)
		GR09167	Hoja N° 24 (100 ud)



GR09136

Mango bisturí inoxidable Nº 3. Consultar

GR09137

Mango bisturí inoxidable Nº 4. Consultar

Collares Isabelinos La Bouvet. La mejor calidad con el mejor precio

Fabricados en polipropileno translúcido muy fuerte y flexible. Cierre clásico, rápido y seguro mediante tiras ajustables. Permite ajustarse al collar del animal por medido de unas tiras de fácil colocación.



Ref.	Descripción
GR17047	Collar Isabelino Transparente 7,5
GR17048	Collar Isabelino Transparente 10
GR17049	Collar Isabelino Transparente 12,5
GR17050	Collar Isabelino Transparente 15
GR17051	Collar Isabelino Transparente 20
GR17052	Collar Isabelino Transparente 25
GR17053	Collar Isabelino Transparente 30
Consultar	



GR15724A Consultar Solución jabonosa Daroxidina Scrub

Composición a base de digluconato de clorhexidina al 4%. Indicado para el lavado quirúrgico del personal sanitario y pacientes. Amplia actividad microbiana. Acción rápida e inmediata. 500cc.



GR16697 Consultar Povidona Yodada 1000 ml

Composición:

• Povidona yodada al 3%.

Propiedades:

- Bactericida frente a los microbios resistentes a los antisépticos habituales.
- Desinfección de la piel y mucosas.
- Desinfección de las manos a nivel quirúrgico.
- Tratamiento de Dermatomicosis (infecciones fúngicas de la piel), etc.
- No irrita.
- Eliminación fácil con agua.



GR08672 Consultar Refractómetro clínico

Refractómetro de mano para lecturas de proteína en suero, densidad de orina e índice de refracción.

Doble escala: • densidad específica de orina

• proteínas en suero



GR17214 Consultar Bolsa CPDA individual para extracción de sangre, 500 ml, estéril. La bolsa contiene 70 ml de anticoagulante en forma de solución de citrato, fosfato, dextrosa y adenina. Unidad.



Grapadora automática cutánea

Envase estéril con 35 grapas.

Indicaciones:

La grapadora cutánea SMI se puede utilizar para una gran variedad de cierres de la piel.

Beneficios:

- Diseño ergonómico y agradable para el usuario, accionamiento tipo pistola.
- Visión clara de lugar de operación.
- Fácil de comprobar las grapas restantes.

GR15273 Grapadora cutánea Consultar GR15272 Pinza quita grapas Consultar



Grapadora cutánea APPOSE

GR15371 Consultar

Grapadora automática 35 grapas. Envase estéril.

GR15372 Consultar

Pinza quitagrapas.

Castrador para pollos y emasculador



Castrador para pollos polipotomo quirúrgico

Acero inoxidable. Instrumento que se utiliza también para la castración de pollos. Vástago acodado de 12cm de longitud.

QJ-32-310 Polipotomo quirúrgico. Consultar QJ-31-1030 Repuesto: alambre Ø 0.4mm y 6m.

GR04102 25,90 € Emasculador para pequeños animales, de 18 cm.

Castración





GR04111 2,80 €

Anillos para castrar corderos y lechones, también para desrabotar corderos y cortar cuernos. Bolsas de 100 ud.





Tenaza para colocar anillos. Permite una amplia apertura para mejor aplicación.

Detector de gestación para ovejas y cabras

• El detector de gestación permite evitar las sorpresas desagradables, gestación ficticia, faltas de fecundación, etc.

Los nuevos detectores se caracterizan por las siguientes especificaciones.

- Utilización con batería o acumulador. Tecla de marcha/paro.
- Apagado automático en caso de no utilización.
- Hebilla de fijación para colocar en el cinturón.
- · Caja estanca.
- Electrónica separada de la batería.
- Se suministra sin cargador.

GR05408 483,04 €

Detector de gestación con sonda y cordón espiral.

Con este aparato se garantiza el diagnóstico al 90% después de 60 días de la cubrición o inseminación.

GR05405 Cargador 9V. 89,32 €





GR17109 Digestor para triquina Consultar

Despiece:

- Embudo de decantación 2.000 ml con grifo PTFE.
- Embudo graduado de 50 ml con grifo PTFE.
- Vaso forma baja 3.000 ml.
- Probeta graduada 25 ml.
- Plato con varilla 600x12 mm.
- 3 Dobles Nueces.
- Aro cerrado sin nuez 120 mm.

- Aro cerrado sin nuez 80 mm.
- Pinza sin nuez para embudo 50 ml.
- Tamiz 100 mm 180 micras paso de luz.
- Agitador Modelo 692/10 con sonda Pt-100.
- Balanza 500 g precisión 0.1 g.
- Varilla recoge imanes.
- Imán agitador 10x80 mm.



Placas de triquina de cristal

GR07169 Placa para triquina de 24 campos Consultar GR07168 Placa para triquina de 28 campos Consultar

TERMÓMETROS - PLUVIÓMETROS - MEDIDOR HUMEDAD/TEMPERATURA

Termómetros



GR04222 Termómetro para establos. 2,66 €



GR04215 Termómetro máximamínima. 11,70 €



GR04220 15,35 € **Termómetro digital** Rango: -20°C a +50°C. Memoria máxima y mínima. Resistente al agua. Tamaño 132x81x31 mm



GR04239 11,73 € Termo-higrómetro, indica la temperatura y la humedad

Pluviómetros





GR05501 42,30 € Pluviómetro profesional. Colocar a 1,5 m del suelo. Efectuar un control diario y

a la misma hora de las precipitaciones.



GR05392 510,00 €

Medidor electrónico de humedad y temperatura

- para henos, paja y ensilajes
 Dispositivo digital portátil para la determinación de los niveles de humedad y temperatura en heno, paja y ensilajes.
- Incluye una sonda de medición de 68 cm de longitud para registrar la conductividad eléctrica del heno y la paja y convertirla en un nivel de humedad expresado en porcentaje.
- Se pueden guardar hasta 50 lecturas.
- Compensación de temperatura Automática.
- Longitud de la sonda: 68 cm.
- Longitud del cable: 100 cm.
- Suministro de energía: 9 V batería
- Pantalla: 3 dígitos
- Rango de medición de la pantalla LCD de humedad: 10 80%.
- Rango de medición de temperatura: 1 100 ° C (± 1°C).
- Resolución de la humedad 1% y de la temperatura 1°C.



SISTEMAS DE MEDIDA Y PESAJE DE ANIMALES



GR04097 9,40 €

Cinta métrica, para calcular el peso de vacuno y cerdos. Recogida automática de la cinta.



GR04098A 6,96 €

Cinta métrica/peso para vacas de leche. Instrucciones en español. Conversión de cm. a kg.



Contador de animales GR30203 9,05 € Muy útil para contar grandes rebaños.

Dinamómetros de resorte



Para realizar un pesaje rápido. Cristal de plexiglás. Con ganchos.

P77776 5 kg, graduado para 20 g 32,50 € **P77777** 10 kg, graduado para 50 g 32,50 € **P77778** 25 kg, graduado para 100 g 32,50 € **P77779** 50 kg, graduado para 200 g 32,69 € **P77780** 100 kg, graduado para 500 g 32,69 € P77788 Cristal de repuesto de 5kg-100 kg 6,23 €





SISTEMAS DE MEDIDA Y PESAJE DE ANIMALES

Dinamómetros tubulares metálicos



P77825

Dinamómetro tubular metálico.

Hasta	10 k	g	3,50 €
Hasta	25 k	g	5,88 €
Hasta	50 k	g	7,12 €
Hasta	100 k	q	10,86 €

Balanzas digitales electrónicas a pilas



P77792 29,30 €

Balanza digital 50 kg x 20 g

- Fácil de usar.
- Nivel de alta precisión.
- Cinta métrica extraíble (longitud 100 cm.).
- Pantalla conmutable: kg / lb / oz.
- Apagado automático.
- Función de retención de datos.
- Incluye baterías 2x3V.



P77771

Balanza electrónica

- Graduación de 100 g.
- Cálculo de tara automático
- Pantalla digital para una mejor visibilidad.

Modelos:

100 Kg x 100 g **68,74 € 150 kg** x 100 g **79,48 €**



P77770

Balanza electrónica

- Balanza electrónica de precisión con pantalla digital.
- Mango ergonómico para un uso fácil.
- Gracias a su pantalla digital, la visibilidad es óptima.
- Modo de pesaje en Kg. o Lb.

Modelos:

25 Kg x 10 g 33,46 € **50 Kg** x 20 g 33,46 €



Cabezales para básculas



GR10834 Cabezal Indicador de pesaje ID5000 2.002,97 €

- Almacena hasta 250.000 registros individuales en 250 sesiones de pesaje.
 - Puede registrar hasta 3 números de identificación, incluyendo la electrónica.
- Calcula y visualiza la ganancia del animal. pantalla de 7" visible a pleno sol.
- Teclado alfanumérico. conexion Wi-Fi, USB, Bluetooth, 2 Puertos serie RS232.
- Autonomía de 10 horas con pantalla retroiluminada y 13 h con pantalla sin iluminación.
- Tiempo de carga de la batería interna, 7 horas.
- Medidas: 260x225x65 mm. Peso: 1,75 Kg.
- Los datos se pueden transferir al teléfono móvil o al PC mediante la aplicación DATA LINK.

Solicite información más completa



GR10833 Cabezal Eziweigh7i 1.097,10 €

Igual características del Eziweigh5i más:

- Se conecta directamente al ordenador, puerto USB.
- Identificación visual de marcas electrónicas, en pantalla independiente, al ser compatible con Lectores Electrónicos de marcas por Bluetooth o cable
- Memoria para 20.000 registros en 100 lotes.
- Calcula la ganancia diaria promedio y muestra el aumento de peso en vivo respecto a la pesada anterior.
- Batería con una autonomía de 15 horas y 3 horas de carga
- Medidas: 205x220x74 mm. Peso: 1,2 Kg.
- Los datos se pueden transferir al teléfono móvil o al PC mediante la aplicación DATA LINK



GR10832 Cabezal Eziweigh S3 760,95 €

- Gran pantalla de alta resolución de 35 mm retroiluminada.
- Batería interna recargable de 20 horas de uso y 6 horas de carga.
- Sistema ultrarrápido de captura de datos.
- Modo de peso con dos resoluciones 0,5 Kg y 0,1 kg. Peso 0,55 Kg..
- Medidas: 177x128x50mm.
- Impermeable al agua y polvo norma IP67.
- Auto tara para puesta a cero de la báscula.
- Compatible con la barras sensoras de carga.
- Los datos se pueden transferir al teléfono móvil o al PC mediante la aplicación DATA LINK.

Adaptables a cualquier plataforma o cajón

Barras sensoras de carga para básculas



Barras con sensores serie MP 600

- Medida: 600 mm. x 75 mm Se adaptan a cualquier instalación y están totalmente protegidas contra la corrosión.
- 2000 kg de capacidad. Cables reforzados de 5 m.
- Las patas de fijación de 170x100 mm, proporcionan una estabilidad extra. Peso: 13,5 Kg (par)



GR10805 1.686,49 € Barras con sensores serie HD5T

- 5.000 kg de capacidad. Medida: 1.000 mm x 75 mm.
- Su pie exclusivo absorbe las cargas laterales. Patas de fijación de 170x100 mm.
- Cable de 5 m. Peso 16,5 Kg (par).

Plataforma de aluminio desmontable

GR10817 1.202,25 €

En 2 piezas para facilitar su transporte.

- Medidas desmontada: 1,10 x 0,61 m.
- Medidas montada: 2,20 x 0,61 m.
- Peso: 28 kg








BÁSCULAS ELECTRÓNICAS Y SISTEMAS DE PESAJE



Una balanza Gallagher ofrece a los ganaderos, conscientes de la importancia del rendimiento, un sistema de pesaje innovador que no sólo es resistente, fiable y preciso, sino también muy fácil de usar.





Tecnología de pantalla táctil líder en el mercado - Pantalla táctil a todo color y legible en exteriores.



Experiencia máxima del usuario. La ejecución de tareas comunes ha sido rigurosamente probada para asegurar que podamos ofrecer la experiencia más amigable para el ganadero en el mercado.

Permite configurar hasta 9 grupos por peso, aumento de peso, lista identificación EID predeterminada o por datos de vida y rasgos registrados. (TW-3).

Exterior robusto y resistente. Diseño resistente e impermeable.

Todo el manual del producto está cargado en el producto. La ayuda está a sólo un clic de distancia.



Registrar los tratamientos in situ. Los animales pueden ser pesados y administrados con la dosis correcta, todo ello registrado en la báscula en el momento del tratamiento.

Información de los animales y establecimiento de alertas. Permite registrar datos del animal en el lugar para su posterior revisión. Las notas alertan al operador cuando se lee la etiqueta del animal. (TW-3).

Análisis de datos de animales en el dispositivo. Muestra gráficos individuales de aumento de peso, así como gráficos de distribución de peso para todos los animales dentro de una sesión de pesaje. (TW-3).

Ideal para los ganaderos que desean registrar y revisar más información que el simple peso. Puede registrar hasta 3 características por sesión.

BÁSCULAS ELECTRÓNICAS Y SISTEMAS DE PESAJE



GR10846 Cabezal W0

Robusto, con dos modos de pesaje, automático y manual. Bateria interna recargable con 30 horas de autonomía y 10 horas de carga. Todos los datos estan disponibles con la aplicación Gallagher Animal Performance Management tanto en el movil como en el Pc.

717,29 €



GR10908 Cabezal TW1

Simple de operar, balanza de pesaje con pantalla táctil. Recopila datos para optimizar el manejo del animal. Ganancia de peso al toque de un dedo. El análisis incorporado permite analizar la ganancia de peso del animal y la distribución del peso de la sesión con solo un dedo. También registra y guarda notas de los animales para revisiones futuras. Todos los datos registrados en el campo pueden ser subidos directamente al software APS vía conectividad inalámbrica (utilizando el Tablero Gallagher) o por conectividad de PC.



2.020,13 €



GR10909 Cabezal TW3 2.754,28 €

Báscula de peso potente, capaz de registrar datos de peso y estadísticas de animales. Esto hace que el dispositivo sea adecuado para usuarios que buscan algo más que el peso. Las básculas permiten registrar hasta 3 rasgos animales (sexo, raza, etc.), actividades o datos de vida por sesión. Clasifique a sus animales en función de su peso, sus características o sus actividades. Se suministra con una práctica bolsa de transporte Gallagher, soporte de montaje, cable de carga y software USB y APS.





Características	TW3	TW1	W0
OPERACIÓN Y RECOPILACIÓN DE DATOS			
Cargador de batería incluido	•	•	•
Batería de 12 V incluida	•	•	•
Opciones manuales y automáticas de bloqueo de peso	•	•	•
Asigna etiqueta visual con peso y el número EID	•	•	
Calcula la ganancia diaria de peso promedio y el peso de la canal	•	•	
Revisar la historia completa del animal en vivo	•	•	
Número máximo de registros de peso	1.000.000	1.000.000	
Registros de datos individuales de cada animal	•	•	
Apuntes individuales de los animales y pesos registrados	•	•	
Múltiples definiciones de rasgos personalizados (Ejem: grupos sanguíneos, I.A. Genética, etc.) para recopilar y editar los datos	•		
REDACCIÓN			
Redacción de peso vivo	•	•	
Estadísticas de redacción pantalla grabada	•	•	
Interfaz redacción automática	9-maneras	9-maneras	
Redacción por número de identificación electrónica	•	•	
CONECTIVIDAD			
Reconocimiento y calibración automática de la barra de carga	•	•	•
Conectividad Wifi	•	•	
Conexión Bluetooth con los lectores EID	•	•	
SOFTWARE			
Compatible con aplicaciones para Smartphone de Gallagher	•	•	•
Software Rendimiento Animal (APS) para el análisis de datos básicos	•	•	

IVA no incluido en los precios

BÁSCULAS ELECTRÓNICAS Y SISTEMAS DE PESAJE



Barras sensoras Gallagher para básculas



GR10927 2.137,68 €

Barras sensoras hasta 2.500 Kg 600 mm de largo

- Conexión inalámbrica.
- Chasis de acero galvanizado.
- Totalmente impermeable.
- Sin soportes de goma.
- Dotada de perforaciones para anclajes a suelo y a plataformas superiores.

GR10918 1.398,14 €

Barras sensoras hasta 2.500 Kg 600 mm de largo (con cables).

GR10926 2.224,11 €

Barras sensoras hasta 2500 Kg y 1000 mm de longitud

- Conexión inalámbrica.
- Chasis de acero galvanizado.
- Totalmente impermeable.
- Sin soportes de goma.
- Dotada de perforaciones para anclajes a suelo y a plataformas superiores.

GR10919 2.649,17 €

Barras sensoras hasta 3.500 Kg 600 mm de largo (con cables).

GR10928 3.367,15 €

Barras sensoras hasta 500 Kg y 1000 mm de longitud

- Conexión inalámbrica.
- Chasis de acero galvanizado.
- Totalmente impermeable.
- Sin soportes de goma.
- Dotada de perforaciones para anclajes a suelo y a plataformas superiores.

Plataforma de pesaje para básculas






Plataforma de aluminio

Con superficie antideslizante, laterales en ángulo que mantienen al animal centrado dando mayor velocidad y exactitud al pesaje. Fabricada en aluminio extra ligero de 2,20 x 0,61 m, 18 cm de altura y 27 kg de peso.

GR10824 1.355,72 € Plataforma Gallagher de Aluminio.

SISTEMA DE MANEJO CON IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA





El empleo de sistemas de identificación electrónica (IDE) en animales como el vacuno, ovino, caprino, porcino, y equino, ya sea por crotales electrónicos o por bolos, abre un mundo de posibilidades y rentabilidad en la explotación ganadera. Combinado con sistemas de pesaje y antenas lectoras nos

permite separar animales por lotes, con puertas de accionamiento electrónico, separar animales a cubrir, por pesos, por ganancias de peso, etc., y todo esto comandado desde el cabezal de la báscula o el ordenador.

Lectores de Identificación electrónica

Lectores de Identificación Electrónica

Un lector IDE es crucial para su sistema de IDE.

El lector captura y almacena el número único del crotal del animal a medida que estos son pesados, tratados o identificados en una manga. Gallagher ofrece lectores



GR10941 Modelo HR4 Consultar

Más que un lector de marcas electrónicas, registra datos de los animales tales como raza, sexo, la calificación de condición y el estado de preñez. Memoria para 100,000 lecturas . bluetooth, USB. Pantalla 2,8" color.

- Lee Full duplex FDX-B-A, HDX y BOLOS.
- Rango de lectura de 27 a 33 cm.
- Lectura rápida de marcas, con indicador luminoso y sonido de la lectura.
- Se comunica con básculas electrónicas y otros dispositivos de captura de datos.



IVA no incluido en los precios www.grupacer.com | 85


Basculas electrónicas con plataforma



GR10904 1.483,74 € Báscula PS2000 con plataforma

Báscula de fácil uso, con batería recargable y plataforma.

- Cabezal SBI 140, con función de peso y tara. Hasta 1.000 Kg x 0,5 Kg (Precisión +/-0,1%).
- Salida RS232 para impresora.
- Teclas de encendido, apagado y tara. Se apaga a los 2 minutos de inactividad.
- Batería util hasta 20 Horas. Soporte cabezal no incluido.
- Medidas cabezal: 16,4 x 8,1 x 2,9 cm. Soporte no incluido.
- Plataforma metálica de 150 x 76 x 6,40 cm. Peso 55 kg. Con rampas de acceso en ambos lados y pies regulables.



GR10900 3.310,89 €

Báscula PS3000HD con plataforma

Báscula de fácil uso, con batería recargable y plataforma.

- Cabezal SBI 100, con función de peso y tara. Hasta 1.500Kg x 0,5 Kg (Precisión +/-0,1%).
- Salida RS232 bi-direccional, para comunicación a ordenador.
- Teclas de encendido, apagado y tara. Se puede programar el autoapagado.
- 4 metros de cable. Batería útil hasta 35 Horas.
- Medidas cabezal: 24,8 x 14 x 14 cm. Soporte no incluido.
- Plataforma metálica de 200 x 100 x 10 cm. Peso 135 kg. Con alfombrilla de goma antideslizante.

GR10905 54,05 €

Pie para cabezal GR10900.



Bascula electrónica completa PS1000

- Capacidad 500 kg x 200 g. Precisión +/-0,1%.
- Construcción robusta en acero con superficie antideslizante. Rampas de acceso a ambos lados y altura
- Móvil, gracias al poco peso. Asas de transporte integradas.
- Pantalla LCD.
- Plataforma de 141 x 514 x 64 cm. Peso 34 kg.

Báscula pequeños animales



- Medida plataforma: 945 x 505 x 65 mm.
- Plataforma de acero lacado con pintura epoxi.
- Con ruedas laterales y 1 asa para facilitar el transporte de la báscula.
- Función de tara.
- Soporte mural para el cabezal.
- Funciona a 230V ó pilas 6 x 1,5V AA.
- Garantía 2 años.
- Peso 24 kg.

Potros de exploración







CONSULTE OTROS MODELOS DISPONIBLES

P74366 Potro de contención polivalente

En acero galvanizado. Medidas: 2,55 x 1,10 m. Altura: 2,10 m.

- Podología patas.
- Contención sanitaria, control y manejo.
- Utilización como mueco al final de manga.
- El diseño de la puerta trasera permite la inseminación.
- Añadiendo barras sensoras actúa como báscula electrónica.

P74270 Puerta de contención final de manga

Cabezal con doble puerta de tenaza. Modelo tenaza lateral regulable, la doble puerta permite trabajar de frente al animal sin peligro al quedar inmovilizada la cabeza de la vaca. Se adapta a cualquier salida de manga.

• Paso interior: 0,80 m. Anchura equipo: 1 m. Altura: 2,25 m.

Estabulaciones y cebaderos



Grupanor Cercampo pone a su disposición un gabinete técnico del más alto nivel, al que avalan más de 35 años de experiencia y cientos de realizaciones prácticas.

> Da igual que su proyecto sea pequeño y sencillo o de la tecnología más avanzada, nosotros tenemos la respuesta a sus necesidades.





- Divisiones tipo telerón telescópico.
- Tolvas a uno y dos carros.
- Silos y mecanismos de distribución.
- Forrajeras.
- Pesebres y cornadizas.
- Sistemas de control y triaje.
- Básculas y embarcaderos.
- Bebederos y toda clase de material auxiliar.

Mangas



Manga de manejo móvil

P74271

- Fácil desplazamiento gracias a las ruedas abatibles por sistema hidráulico.
- Dos telerones laterales ajustables, para facilitar la entrada de ganado.
- Mueco completo con doble puerta de aprisionamiento y
- Dimensiones: 7,2 x 1,6 m H 2,25 m

Manga de manejo ganado vacuno



Instalaciones fijas

Estudiamos, proyectamos y construimos todo tipo de instalaciones en función de la cantidad de ganado, la función a la que se destina y el emplazamiento.

- Corrales de manejo. Mangas y muecos.
- Básculas. Embarcaderos. Puertas de todo tipo.


P74080 Puerta tranquera de apertura lateral

P74081 Puerta de manga

P74082 Telerón manga simple de de 2,25 m

P74083 Telerón de apriete mueco de 2 m

Sistemas de contención fijos para manejo ganado vacuno y ovino





Pasillo compuesto por barreras con chapa y provistas de apoya piés para poder acceder fácilmente al ganado.

Corral de contención semi circular

Contención para vacuno de leche v vacuno de carne. También está disponible la versión para ovino.

Este nuevo sistema de contención se compone de un corral semi-circular de empuje, una puerta para dirigir al ganado a distintos pasillos y corrales y un pasillo. Al final del pasillo podremos colocar distintas opciones como puerta corredera, puerta separadora o puerta inmovilizadora o un potro.



Detalle de una instalación para ovino.

INSTALACIONES GANADERAS

Puertas en láminas cortavientos



P76100 Juego de cortina de tiras de PVC 158,63 €

Listo para montar. El juego incluye:

5 tiras de PVC de 30 x 225 cm y 3 mm grosor

5 láminas pendulares de 30 cm

2 listones con ganchos (longitud total 130 cm) de acero inoxidable Las láminas pendulares vienen premontadas en las tiras de PVC.

P76100A Tira de PVC de repuesto montada 41,25 € Rollo de PVC de 25 m y 3 mm espesor 189,34 €



P76100A Tira de PVC de repuesto 30 x 225 cm, **montada** con pieza de enganche. **41,24** € / ud.



P76101 189,34 € Rollo de PVC de 25 m x 30 cm y 3 mm espesor

SOLICITE **INFORMACIÓN** SOBRE **OTRAS MEDIDAS**







Accesorios

P76240 Cerrojo para box

Abatible en los dos sentidos. Cincado. Robusto. 7,92 €

P76241 Cerrojo para box Utilizable en los dos sentidos.

Se le puede acoplar un candado de seguridad. Muy robusto.

9,40 €



Chupetes

Chupetes latón/inox. con filtro de PVC, con 3 reglajes de presión, I = 7 Bares, II = 3 a 6 Bares, III = 0 a 3 bares de presión de aqua.



P78008 3.66 €

Chupete Inoxidable/Latón de 64 mm con racord de 11 mm Ø y conexión de 1/2". Caudal de 1,5 L a 3 bares de presión. Apto para alta y baja presión de agua.



P78034 3.26 €

Bebedero Inoxidable aspersor para cerdos. Conexión 1/2". Medidas: 17 X 46 mm. Caudal de 4,5 l a 3 bares de presión. Apto para alta y baja presión de agua.

Bebederos de nivel constante



P78906 67,19 €

Bebedero inoxidable de nivel constante

Robusto, tapa practicable, sistema de cierre automático. Entrada de agua 1/2" se puede colocar a la izquierda o derecha. Caudal de agua: 6,5 litros / min (3 bar). Volumen de llenado máximo: 2,5 litros. Medidas 28 x 13 x 26 cm.



P78906A 24,60 € Boya flotador alta

presión hasta 6,5 l/m



P78902 Bebedero con flotador S30 66,88 €

- Bebedero de plástico de alta calidad Volumen: 5 l
- Caudal de agua: aprox. 6,5 l/min (2-3 bares).
- Toma de agua de 1/2" izquierda Tapón de vaciado para una fácil limpieza • Apto para fijación en pared o tubo
- Peso: 2,3 kg



P78906A 24,60 €

Boya flotador alta presión hasta 6,5 l/m.



Bebedero de nivel constante

Realizado en hierro fundido revestido con polvo. Medidas: 22 x 26 x 15,5 cm. Capacidad: 2 l. Conexión de agua de 1/2" con válvula de alta presión (5 l/min a 3 bares). Protección de la boya en acero inoxidable. Peso 6 kg.

P78906A Repuesto de boya flotador 50,41 €



Bebedero de nivel constante MINI

Aluminio. Especial para pequeños animales. Conexión 3/8" y manguera de 10 mm Ø. Medidas: 18 x 1 5x 8 cm. Capacidad 1L. Fundición de aluminio. Tiene desagüe con tapón.

P78025 Boya 9,48 €

BEBEDEROS DE NIVEL CONSTANTE



Bebedero de nivel constante LAC-5

Bebedero de nivel constante. Flotador de acceso fácil y bien protegido. Tapón de desagaüe, bol de acero fundido con revestimiento anticorrosivo polycoat. Conexión inferior de 3/4". Medidas: 31x24x17 cm. Capacidad de 5 l.

Caudal: 7 I./min a 4 bar.

P78146 Boya para bedero LAC-5/55

16,71 €

P78144 Boya completa para bebedero LAC-5/55 56,75 €



P78078 30,08 €

Bebedero nivel constante ECO

- Fabricado en polipropileno.
- Medidas: 29 x 25,5 x 14,5 cm.
- Entrada de agua 1/2 pulgada de izquierda o derecha.
- Con tapón de desagüe.
- Capacidad 3 litros.

P78078A Boya de repuesto. 16,24 €



P78002 46,62 €

Bebedero de nivel constante de aluminio pintado. Conexión de agua lateral de 3/8". Medidas: 25x27,5x11 cm. Capacidad 1,85 I.



P78005 56,07 €

Bebedero de nivel constante con boya protegida. Conexión de agua inferior de 1/2". Realizado en aluminio pintado. Medidas: 23 x 29 x 14,5 cm. Capacidad 4 l.



P78015 56,06 €

Bebedero de nivel constante con boya protegida. Conexión de agua inferior de 1/2". Realizado en aluminio pintado. Medidas: 35 x 28 x 12 cm. Capacidad 5 l.



P78025Z 9,20 €

Boya Racor. Conexión 3/8". Para bebederos P78013 y P78002.



P78015A 14,43 € Boya gran caudal

Conexión 1/2". Para P78015 y P78005.



P78025 9,48 €

Boya Conexión para goma. Para P78002.



P78025R 5,42 € Racor 3/8 para boya.

P78025E 5,42 €

Racor para goma.

BEBEDEROS A PALANCA O TUBO



Bebedero con accionamiento

Realizado en polipropileno, muy robusto. Mecanismo de latón. Regulación del flujo hasta 11 L/minuto a 3 bares. Tapón de desagüe. Entrada de agua de 1/2" superior ó inferior. Volumen de recipiente: 2,8 litros.

Medidas: 38,6 x 25 x 17.5 cm -CABALLOS-

P78101 106,13 € Bebedero Forstal con accionamiento de tubo

Mecanismo de toma de agua en latón. De gran capacidad con una terminación de alta calidad. Graduación de la salida de agua de 0 a 13 l/minuto a 3 bares de presión. Entrada de agua superior o inferior.

Cuatro puntos de fijación. Toma de agua de 1/2" Medidas: 24 x 32 cm altura del tazón 10 cm. Peso: 1 kg. -CABALLOS-

P78908 58,89 €

Bebedero de fundición de hierro esmaltado

Mecanismos de latón. Capacidad recipiente 1,7 l. Graduación de la salida de agua hasta 8 l/m a 3 bares de presión. Entrada de agua superior o inferior. Cuatro puntos de fijación.

Toma de agua de 1/2". Medidas: 26 x 21,5 x 9,5 cm.

Peso: 3,5 kg. -CABALLOS

P78908A Tetón repuesto. 18,71 €

P78913 32,90 €

Bebedero automático de lengüeta, muy robusto ABS Toma de agua superior o inferior de 1/2" y 3/4". 4 puntos de fijación.

Medidas: 30 x 22 x 9 cm. Caudal regulable de 7,5 a 11 l/m a 3 bares presión Peso: 0,950 kg.

Volumen recipiente 2,2 l. -CABALLOS-VACUNO-

P78913A 5,21 €

Lengüeta para Ref. P78913 y P78912. P78102 91,48 € Bebedero Babylab Esmaltado.

P78103 66.26 € Bebedero Babylab Polycoat

Bebedero de hierro fundido con revestimiento polycoat con mecanismo de latón, para ovejas,

cabras y pequeños animales. Entrada de agua de 1/2". Regulación de flujo hasta 8 l/m. Medidas: 18,6 x 18 x 15 cm.

P78100 76,49 € Bebedero Forstal con accionamiento de lengüeta

Sintético y muy robusto. Mecanismo de toma de agua en latón. De gran capacidad con una terminación de alta calidad. Graduación gradual de la salida de agua de 0 a 13 l/minuto a 3 bares de presión. Entrada de aqua superior o inferior. Cuatro puntos

de fijación. Toma de agua de 3/4". Medidas: 24x32 cm altura del tazón 10 cm. Peso: 1 kg. -CABALLOS-VACUNO-



P78909 28,72 € Bebedero de fundición de hierro esmaltado con lengüeta de acero inoxidable De acero fundido esmaltado. Toma de agua superior o inferior. Válvula en latón. Fijación por cuatro puntos. Peso 3,7 kg. Medidas: 20,5 x 25,5 cm Altura tazón: 9,5 cm. Toma de agua de 1/2". Volumen recipiente 1,45 l. -CABALLOS-VACUNO-

P78909A JUEGO EJE Y TORNILLOS. 4.81 € P78909B VÁLVULA REPUESTO P78909-12-13. 6,32 € **P78909C** LENGÜETA PARA P78909. 6,79 € P78909D TAPÓN ROSCADO. 0,75 €

P78912 32,90 €

Bebedero automático con lengüeta

Realizado en ABS. Sistema de cierre de agua en el propio bebedero. Bordes reforzados. Toma de agua superior o inferior de 1/2" y 3/4".

Lengüeta con fijación por mecanismo interior de acero inoxidable.

Medidas: 28 x 22 cm. altura del tazón 9 cm. Peso 0,950 kg. Volumen recipiente 2,2 I. -CABALLOS-VACUNO-



BEBEDEROS A PALANCA ANTIBACTERIANOS

P78301 49,14 € Bebedero de plástico antibacteriano

Funcionamiento de la lengüeta suave, para terneros, cabras, ovejas y perros.

Regulación de flujo mediante tornillo de ajuste. Medidas: Ancho 148 mm. Fondo 180 mm.

Conexión rosca exterior 1/2".

Peso 0,6 kg.

Caudal agua aprox. 1,3 l/min a 1 bar



P78300 91,98 € Bebedero de plástico antibacteriano

Apto para ganado vacuno y equino.

Cazoleta extragrande a prueba de mordeduras.

Conexión rosca exterior 1/2".

Tapón de desagüe.

Caudal agua 11 l/min a 5 bar.

Peso 2,11 kg. Volumen de agua 2 l.

Ancho 25,7 cm. Fondo 30,5 cm.

P78302 45,66 € Bebedero de plástico antibacteriano

Para ganado vacuno y equino.

Ancho 220 mm.

Fondo 280 mm.

Distancia entre orificios 100mm. Conexión rosca exterior 1/2".

Peso 1,16 Kg.

Volumen de aqua aprox. 1 lt.

Caudal agua aprox. 19,6 l/min a 5 bar.



fundido. Gran flujo de agua: 20 l/m a 5 bares

Cazoleta grande:

Ø 27 cm, altura 12 cm con 5 litros de capacidad de agua.

Conexión superior e inferior de 1/2". Apto para ganado vacuno y equino

BEBEDEROS DE NIVEL CONSTANTE PARA CORRALES, NAVES Y EXTERIOR _



Boyas flotantes para hacer bebederos



Lacabac Bloque flotante

Bloque flotante con nivel constante. Protector inoxidable. Sistema de cierre incluido. Caudal 29 l/minuto a 5 bar. Entrada de agua de 1/2". Medidas: 28 x 20 x 20 cm.



Se adaptan a cualquier recipiente.

P78003 121.10 € Bebedero con válvula de flotación

- Suministro de agua para sus animales sin ningún trabajo de instalación.
- La boya se puede colocar a ambos lados.
- Tapa y tubo de acero inoxidable.
- Conexión de 1/2".
- · Acoplamiento directo a manguera de jardín.
- · 42 litros de capacidad aprox.
- Dimensiones: 100x28x24 cm.



acero inoxidable. 32 l/min. Entrada de agua de 1/2".



P78920 27,03 € Bloque flotante

Bloque flotante suspendido en acero inoxidable. Entrada de agua de 1/2". Boquillas de alta (4,5 l/min a 3 bar) y baja presión (4,5 l/min a 0,5 bar) incluidas.

BEBEDEROS DE NIVEL CONSTANTE PARA CORRALES, NAVES Y EXTERIOR _____

Bebederos térmicos Thermolac. Bebederos de nivel constante térmico

Mantiene el agua entre 10-12°C en verano y entre 3-5°C en invierno. Bebedero antihielo, aguanta sin congelarse temperaturas de -20°C. Capacidades de 40 lts. ó 75 lts. con una bola flotante que mantiene el aqua limpia y fresca. Indicado para 20 ó 40 cabezas de ganado. Desmontable para limpieza, con tapón de desagüe. Con doble pared y aislante de espuma de poliuretano. Con 1 ó 2 bolas. Entrada agua de 1/2". Caudal 34 l/minuto a 3 bares.





P78071 740.75 € THERMOLAC - 40 I Medidas: 64 (largo) x 53 (alto) x 66 cm (ancho). Hasta 15 animales.



P78075 431,07 € Bebedero bomba de pradera Aquamat

Bomba de succión de hasta 7 m de profundidad o 70 m de longitud. Caudal de 0,5 I por cada empuje. Muy robusto. Medidas: 77,5 x 32 cm y Altura 38 cm. Para 10-15 animales



Medidas: 70 (largo) x 53 (alto) x 60 cm (ancho). 40 litros. Hasta 15 animales.

Bebederos de Campo Económico. Modelos realizados en plástico estabilizado a los rayos UV o resina de poliuretano



P78731 170,38 € Bebedero Campo, 150 I. Medidas: 102 X 72 cm. Altura: 0,38 m. (Boya opcional, P78920).



P78732 221,91 € Bebedero Campo, 380 I. Medidas: 130 X 81 cm. Altura: 0,63 m. Con tampón de desagüe. (Boya opcional, P78920).



P78739 BAC ECO, 750 I. 387,17 € Medidas: Ø 1,46 m. Altura: 0,58 m. Con desagüe. Bloque Flotante opcional.

P78740 BAC ECO, 1.000 I. 407,90 € Medidas: Ø 1,68 m. Altura: 0,58 m. Con desagüe. Bloque Flotante opcional.

Bebederos de nivel constante. Material especial robusto extremadamente resistente a la rotura. Resistente a los rayos UV y a las heladas. Equipados con tapón de desagüe para su rápida limpieza y vaciado. Borde superior hacia el interior para evitar el desgaste y darle más solidez. Flotador de nivel constante no incluido.



P78733 415,80 € Bebedero Campo de 550 I Medidas: 150 x 115 x 58 cm (Largo/Ancho/Alto). Flotador no incluido.



P78734 604,80 € Bebedero Campo de 1.000 l Medidas: 235 x 125 x 58 cm (Largo/Ancho/Alto). Flotador no incluido.

Flotadores completos Conexión 3/4".

P78735 69,80 €

Flotador 250 l/minuto a 3 bares. Para P78733/P78734.

P78736 36,28 € Flotador 41 l/minuto a 3 bares. Para P78733/P78734.

P78730 24,58 € Cierre desagüe bebedero.



Bebederos POLYBAC. Fabricados en polietileno rotomoldeado, imputrescibles y con tratamiento anti UV. Su interior liso facilita su limpieza. Equipados con tapón de desagüe de 33 x 42 mm para su rápida limpieza y vaciado. Borde superior hacia el interior para evitar el desgaste. Flotador de nivel constante con caudal de 32 l/minuto y entrada de agua de 1/2" y sistema de cierre manual.



P78750 272,20 € Bebedero Polybac de 175 l

Medidas: 105 x 63 x 48,5 cm. (L/Alto/Ancho).



P78751 338,68 € Bebedero Polybac

P78903 61,90 €



Bebederos nivel constante Prebac Polychoc





P78056 Rectangular de 200 l Medidas: 160 x 46 x 44 cm. Peso: 15 kg. 449,19 €



P78057 260,11 €

Bebedero de 2 senos, de 70 l. Medidas: 96 x 39 x 35 cm. Peso: 8 kg.



P78055 Rectangular de 400 l Medidas: 165 x 64 x 64 cm.. Peso: 23 kg. 518,03 €



Bebederos Prebac Polychoc. Muy resistentes, duraderos y ligeros. Fabricados en polietileno Polychoc rotomoldeado, imputrescibles y con tratamiento anti UV. Garantía contra defectos de fabricación de 8 años. Borde superior hacia el interior para hacerlos muy resistentes. Equipados con tapón de desagüe para su rápida limpieza y vaciado. Flotador de nivel constante con caudal de 32 l/minuto a 3 bares y entrada de agua de 1/2" y sistema de cierre manual.

Características bebederos circulares

Ref.	Capacidad	Medidas	Peso	Precio
P78050	400 I.	Ø108 x 60 cm	19 Kg	468,03 €
P78051	600 I.	Ø130 x 60 cm	23 Kg	517,29 €
P78052	800 I.	Ø150 x 60 cm	29 Kg	622,36 €
P78053	1000 I.	Ø160 x 60 cm	34 Kg	660,03 €
P78048	1200 I.	Ø180 x 60 cm	43 kg	815,07 €
P78049	1500 I.	Ø200 x 60 cm	50 kg	928,10 €





P78058 77,83 € Flotador completo Prebac

Caudal 32 I/min a 3 bares. Entrada agua 1/2". Presión máxima 6 bares. Cierre manual.





P78197 25,85 € Tapa bebedero Prebac (2 unidades).



P78210 31,75 € Cierre desagüe Prebac Medida: 110 x 65 mm.



Para establo o parques, para colgar. Capacidad de 50 l. Medida: 123 x 35 x 41 cm. Peso 6,4 kg.



Comedero-bebedero

Para establo o parques, para colgar. Capacidad de 42 l. Medida: 100 x 28 x 24 cm.



P74720 181,154 € Comedero para vacuno Para establo o parques, para colgar. Capacidad de 180 l. Peso 13 kg. Medida: 110 x 77 x 36/48 cm.



P74721 35,84 € Comedero para ovino/caprino Para establo o parques, para colgar. Capacidad de 13,5 l. Peso 2,6 Kg. Medida: 77 x 26 x 25 cm.




P70710 Tolva galvanizada

- Gran volumen. · Capacidad: 25 kg.
- Medidas: 64 x 30 x 37 cm de fondo
- Realizada en chapa galvanizada.

91,58 €

RASCADORES PARA GANADO



EE120750 Rascador con depósito 335,30 €

Cepillo de ganado con dispensador.

- Mantiene la piel del animal limpia y saludable.
- Hace que el afeitado sea innecesario.
- Para uso en el establo pero también en el campo.
- La solución del problema de cómo luchar contra los parásitos como: sarcoptos, piojos, hongos y enfermedades de la piel causado por las moscas.
- El cepillo horizontal tiene una sujeción de resorte única.
- El resorte del cepillo horizontal se presiona alrededor del tubo con gran fuerza.

EE120750A Cepillo recambio horizontal 34,17 € EE120751A Cepillo recambio vertical 16,09 € **EE120750C** Válvulas repuesto (kit) 55,58 € EE120750D Depósito 102,41 € EE120750E Porta cepillo horizontal 21,29 € EE120750F Muelle 34,59 € EE120750G Tubo para muelle 21,20 €



EE120751 110,62 € Rascador para vacuno

Muy robusto. Indispensable en toda granja. Fácil de sujetar.

EE120751A Cepillo de recambio, de 50 x 10 cm 16,09 € EE120751B Muelle de recambio 28,48 €

RASCADORES AUTOMÁTICOS

CEPILLO AUTOMÁTICO PARA LAS VACAS HandyBrush

CEPILLO PARA VACAS ROBUSTO Y DURADERO







608100250 Cepillo automático HandyBrush 608100336 Repuestos Cepillo automático HandyBrush

El cepillo para vacas resistente y duradero de BouMatic garantiza un cepillado constante y de calidad. Este cepillo, diseñado y fabricado para eliminar parásitos y otras elementos de lugares inaccesibles para la vaca, se puede instalar en cualquier tipo de soporte. Al reducir los parásitos y el estrés en el rebaño, el HandyBrush mejora la salud y el bienestar de las vacas y en consecuencia, su productividad.

AJUSTE SEGÚN DESEOS: La duración del funcionamiento del HandyBrush después de la puesta en marcha se puede establecer en 3 o 5 minutos. Y con el cepillo para vacas BouMatic, puede elegir entre tres posiciones de montaje: en un ángulo de 10 °, 20 ° ó 30 °.

ADAPTACIÓN A TODAS LAS CONFIGURACIONES DE ESTABLO: Se puede montar en cualquier tipo de soporte, gracias a 3 métodos de montaje: montaje en pared, montaje vertical cuadrado, montaje vertical redondo.

ARRANQUE / PARADA AUTOMÁTICOS: El cepillo simplemente girará tan pronto como la vaca toque el cepillo y se detendrá cuando se vaya.

PRODUCTO SEGURO Y PROTEGIDO: La caja del cepillo está cerrada y bien protegida. Para garantizar la seguridad de las vacas, el sistema se detiene si el cepillo se bloquea durante seis segundos.

DURABLE Y RESISTENTE, PARA TRABAJOS PESADOS: HandyBrush es un cepillo único, con un segmento central de acero inoxidable. Este cepillo tiene además cojinetes en ambos lados del eje. Estos son los elementos que confieren al cepillo su gran robustez.

CEPILLADO REGULAR DE CALIDAD: Para rascar la vaca a la perfección, el cepillo BouMatic está fabricado en nailon de alta calidad. Después de 200 arranques, el cepillo gira en la dirección opuesta, para garantizar un cepillado constante y regular a lo largo del tiempo.

Cepillo Rascador HAPPYCOW MiniSwing

EE120752 Cepillo MiniSwing 2.017,83 €

El cepillo rascador HAPPYCOW MiniSwing es adecuado para terneros a partir de los 2 meses de edad, cabras adultas y cerdas reproductoras. Un cepillo está diseñado para máx. 40 terneros o máx. 60 cabras y cerdas reproductoras.

SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE durante aprox. 60 segundos por los animales levantando ligeramente el cepillo.

LA DIRECCIÓN CAMBIANTE del cepillo después de cada activación asegura un desgaste uniforme de los cepillos.

APAGADO DE SEGURIDAD el cepillo se detiene cuando encuentra demasiada resistencia, lo que garantiza la seguridad en el establo Medidas: color rojo azul. 30 x 77 cm Altura 110 cm. Longitud del cepillo: 48 cm.

EE120752A 157,29 €

Repuesto Cepillo MiniSwing







90635 38,59 €

Horca metálica para viruta Con **20 dientes** de 31 cm. Mango de madera incluido.

P74790 6,70 €

Palo repuesto de madera de álamo de 150 cm.



P74799 23,38 €

Horca plástica para viruta

De gran flexibilidad y dureza para garantizar una utilización óptima. Con 17 dientes. Mango no incluido.

P74799A 14,19 €

Mango de aluminio de 125 cm con empuñadura en "D".



P74781 20,09 €

Horca plástica para viruta curvada Con mango con asa en "D"

Con 16 dientes. Medidas: 38 x 30 cm.

P74781A 10,86 €

Horca suelta.

P74782B 11.00 €

Mango suelto.



P74809 38,94 € Horca para estiércol y viruta de nailon

Reforzada con palo de madera de 1,3 cm.



P74782 26,44 €

Horca para estiércol y viruta

Especial de gran capacidad, con 17 dientes reforzada. Con mango metálico con asa. Medidas: 38x30 cm. Fabricado en ABS.

P74782A 15,75 €

Horca suelta.

P74782B 11,00

Mango metálico de 125 cm con asa en "D".



P74769 31,68 €

Rastrillo triangular, de 80 cm con palo.

P74768 27,26 €

Rastrillo triangular de 60 cm con palo. Las púas redondeadas se adaptan al terreno.

P74770A 6,59 €

Palo suelto de madera para

rastrillos.

Medidas: 123 x 28 mm Ø.



P74791 42,72 €

Horca sintética para estiércol

- Para estiércol de caballo y más usos.
- Mango de aluminio incluido.
- Ligera y sólida.
- Medidas: 145 x 40 x 80 cm.







P74801 Escoba larga con reborde

- Ideal para eliminar hielo. nieve compactada, cigarrillos, chicles, etc.
- Montado con soporte de palo atornillado.
- Chapa de acero galvanizado. 1,2 mm.
- Ancho de la chapa 26,5 cm.
- Cerdas rojas de elastano.
- Palo no incluido.
- Medidas disponibles:

40 cm 21,64 € 60 cm 26,46 €





P74794

Escobón de madera, con cerdas rojas. Con agujero para mango. Palo P74790 no incluído.

Escobón de 35 cm 6,98 € Escobón de 42 cm 8,48 €



P74793 16,05 €

Escobón largo de madera de 60 cm, con soporte metálico para mango. Palo P74790 no incluido.

P74790 Palo de madera de 1,5 m para escobón. 6,70 €

P74806 Escoba multiuso • De paja de arroz. • 4 costuras. · Calidad premium. • Con palo de madera barnizado. • Fabricada en Alemania.

P74802 Escoba multiuso

- 4 costuras de cerdas de plástico.
- Colores surtidos.
- Con palo de 1,35 m.
- Fabricada en Alemania.

10,15 €



100 www.grupacer.com

13,32 €





Raspador de estiércol y lodo

Muy robusto gracias al refuerzo de metal. Reversible. Eliminación de líquidos limpia gracias a la goma integrada. Para raspar forraje, agua o nieve. Palo P74822 no incluido. Medidas: 46 cm. Polietileno.

P74689A 6,23 €

Goma de repuesto para raspador estiércol y lodo *46 cm.



P74820 Pala rascadora 10.01 €

Para grano y nieve, de plástico, ligera y estable. **Medidas:** 42 x 40 x 10 cm. Sin refuerzo. Sin palo.

P74821 12,69 €

Pala rascadora con refuerzo. Sin palo.





P74785 22,14 €

Rasqueta recta de 60 cm para líquidos. Palo no incluido.

P74797 13,58 €

Repuesto recto de 60 cm para líquidos.



Rasqueta semicircular metálica de 75 cm, sin mango de madera.

P74772 7,85 €

Repuesto de goma de **75 cm** para rasqueta Ref.74773.

P74790 6,70 €

Palo de 150 cm y 30 mm Ø. Multiusos.



• De acero.

- Rascador de goma intercambiable resistente al amoniaco.
- Palo no incluido.

P74823A Palo de madera 165 cm. 11,40 €

LIMPIEZA INSTALACIONES Y CUADRAS: RASCADORES



P74787 Rasqueta 20,12 € De acero lacado de 35 cm. Palo no incluido.

P74780 8,20 € Palo para rasquetas Medidas:1,30 m. Para P74787.



P74661 Raspador 4,39 € Raspador sumamente estable, perfecto para una limpieza rápida de establos. Sin palo. Medidas: 35x12x5 cm. Peso 100 g.

Material: plástico ultra resistente.

P74661A Palo de madera 175 cm y 560 g. Para P74661 y P74675 **8,34** €



P74675 Raspador 5,31 €

Material ligero y flexible. Evita salpicaduras. Gracias a su forma se empuja con facilidad. Sin palo. Medidas: 45x13,5x10cm. Peso 255 g. Material: plástico ultra resistente.

P74675A Palo de madera, 130 9,31 €













P74651 2,42 € Soporte para cogedores Soporte a pared para colgar el recogedor y rastrillo. Realizado en plástico robusto.









P74659 14,99 € Rastrillo de estiércol

Rastrillo con mango telescópico de hasta 140 cm Con 15 púas con anchura regulable de 20 a 45 cm.

LÁMPARAS Y SACRIFICIO

Lámparas para lechones



GR04151 20,70 €
Porta lámpara de
infrarrojos para lechones
Para usar lámparas de 100 a

250 w con 2,5 m de cable. Cumple la normativa CE de seguridad. Utilizar a una distancia de 60 cm del suelo.



GR04152 33,32 € Porta lámpara Profi

Robusto de aluminio, con un 50% extra de aluminio y un diámetro de 21 cm. Interruptor con tres posiciones para apagado / 50% / 100% potencia de calor.



GR04214 18,14 € (2 uds.) Lámpara Profi Lámpara 150w Kruuse blanca.

A prueba de salpicaduras.



Lámparas infrarrojas de luz roja de vidrio templado.

GR04211 8,35 € Lámpara Philips 150w roja.

GR04213 8,84 € Lámpara Philips 250w roja. Lámparas de más de 5.000 horas de uso, gastan un 30% menos de energía.

GR04174 10,50 €

Lámpara 175w Phillips blanca.

GR04216 10,58 € Lámpara 175w Phillips roja.

GR04175 8,46 € Lámpara 175w roja.



Cachetera para el sacrificio de animales



GR05100 220,00 €

Cachetera/aturdidor de ganado (versión 2019 acorde a normativa en vigor) con pistones de distinta fuerza para distintos tamaños de animales. Práctica y manejable. Muy sencilla de utilizar. Con palanca de seguridad para evitar una liberación accidental. Cuando entra el cerrojo, se libera una onda de choque adicional que anestesia inmediata y directamente al animal. Luego, el animal puede ser sacrificado sin dolor. Para utilizar con pistones de 9 x 17 mm.

GR05101 31,09 €

Caja pistones verdes de 9x17 mm para utilizar en Cerdos (5-30 Kg) y Ovinos (hasta 1 año) y terneros. (50 uds.)

GR05102 30,76 €

Caja pistones azules de 9x17 mm para utilizar en Cerdos (más de 30 Kg) y Ovino/Caprino (más de 1 año), Vacas y Toros medianos. (50 uds.)

GR05103 30,76 €

Caja pistones amarillos de 9x17 mm para utilizar en vacas grandes y caballos, (50 uds.)

GR05104 30,76 €

Caja pistones **rojos** de 9x17 mm para utilizar en **toros grandes**, (50 uds.).

IDENTIFICACIÓN: TATUADORES







GR02074

Tatuadora **Hauptner** de 7 casillas de 5 mm. 99,38 € Accesorios 5 mm.: **GR02075** Numeración de 5 mm. (0-9) 79,95 € GR02076 Abecedario de 5 mm. (A-Z) 240,12 € GR02082 Número suelto 5 mm. 8,95 € GR02079 Letra suelta de 5 mm. 8,95 € GR02084 Placa lisa de 5 mm. 1,60 €

GR02000

Tatuadora Hauptner de 7 casillas 7 mm. 80,35 € Accesorios 7 mm.: GR02017 Abecedario 7 mm. (A-Z) 81,46 € **GR02042** Numeración 7 mm. (0-9) 31,96 € GR02043 Número suelto 7 mm. 3,50 € GR02044 Letra suelta de 7 mm. 3,62 € GR02057 Placa lisa de 7 mm. 1,15 €

GR02011

Tatuadora doble de 5 casillas 10 mm. 126,06 € Accesorios 10 mm.: GR02018 Numeración 10 mm. (0-9) 33,44 € GR02022 Abecedario 10 mm. (A-Z) 95,77 € GR02020 Número suelto 10 mm. 3,34 € GR02024 Letra suelta de 10 mm. 3,67 € GR02080 Placa lisa 10 mm. 1,39 €

Martillos para tatuar



Letra suelta de 20 mm. Número suelto de 20 mm. Placa lista de 20 mm.

4,32 € 4,21 € 1,62 €





Tinta de tatuar





GR02077 31,04 €

Tinta de tatuar 1 litro. • Negra. Lavable. • Calidad alimentaria. • Muy legible.

GR02071 24,56 €

Tinta de tatuar marrón. Especial carne. 1 litro.



GR02061

Tinta tatuar líquida roll ball Lista para utilizar. Tinta bola.

Negra 7,21 €




Tinta tatuar en tubo

Tinta tatuar en tubo de 60 g, lista para utilizar. Poner la tinta en la piel antes de tatuar.

Negra 8,06 € Verde 8,91 €

MARCAS PARA MATADEROS

Marcas metálicas para mataderos Durafix



Especialmente diseñadas para animales destinados al matadero. También para canales. De fácil colocación a mano. Numeradas con números correlativos por estampación. También admiten la rotulación con nuestro rotulador WEME.

GR00033 37.11 €

100 unidades, sin numerar.

GR00034 37,11 €

100 unidades, numeradas.



Marcas metálicas de oreja



GR00004 85,94 €

Compresan-Supercrotal, latón amarillo, remache ovalado. Numerada.

GR00017 148,18 €

Tenaza automática para colocar las marcas Compresan-Supercrotal.

Marcas metálicas de oreja para animales de laboratorio y conejos



GR00012 35,37 €

Marcas metálicas de oreja para conejos. Colocación manual.

GR00011 42,35 €

Marcas metálicas para animales de laboratorio, 100 uds.

GR00014 106,18 €

Tenaza para marcas metálicas 0011.



Sacabocados





GR02311 15,53 € Sacabocados 15 cm corte triángulo.



GR02307 15,53 €

Sacabocados 15 cm corte tejado.



GR02312 15,53 €

Sacabocados 15 cm corte redondo.



Tijera para marcar curva. Inoxidable, de 19 cm.



IDENTIFICACIÓN: MARCAS PARA PATAS Y COLLARES

Marca de pata desmontable para vacuno









Pulsera desmontable Patas para vacuno en poliamida. De 34 cm de largo x 4 cm. Peso: 39 gr. Colores: azul, verde, amarillo y naranja.

GR02245 Pulsera vaca sin numerar. 1,34 € GR02246 Pulsera vaca numerada. 2,25 €



Pulsera desmontable de velcro patas de vacuno

De 36 cm de largo x 4 cm. Paquete de 10 uds. Colores: azul, rojo, verde y amarillo.

GR02253 Pulsera patas de velcro. 7,47 €

Marcas ajustables para patas, para ovinos y caprinos

Ideal para la identificación de cabras y ovejas, en salas de ordeño, al visualizar el número desde el foso

Piezas de polietileno de larga duración, de 15 cm de largo x 3 cm de ancho. Peso: 6 gr. Fácil colocación y cierre seguro.

Disponible en varios colores: azul, naranja, amarillo y verde.



GR02237 0,96 € Pulsera pata sin numerar.

GR02238 1,11 € Pulsera pata numerada.

IDENTIFICACIÓN: COLLARES Y ARNESES OVINO



GE33360 Collares identificativos poliuretano 7,16 €

Para actividades al aire libre y caza. Collar de nailon recubiertos de poliuretano. Fácilmente lavable. Con una hebilla de acero inoxidable. Posibilidad de escribir sobre él con un rotulador permanente. Medidas: 23 cm a 85 x 25 mm.

Colores: naranja, verde y azul.



Colores disponibles:



Collar especialmente diseñado para la identificación de ovino y caprino

- Puede ponerse y retirarse del animal a voluntad, pero mientras está puesto, no es posible que el animal lo pierda, debido a su doble cierre de seguridad. Fabricados en poliamida de larga duración y pueden ser grabados a láser con la información que solicite el cliente.
- Medidas: 655 x 59 x 12 mm. Peso: 62 gr.



Collar de nylon Ovino/Caprino

Collar de gran resistencia y muy buen acabado, la hebilla está fabricada en acer o inoxidable,

Colores disponibles: Negro, Azul, Naranja, Rojo y Verde

GR02241 Collar de 40 cm x 3 cm 1,25 € **GR02240** Collar de 50 cm x 3 cm 1,48 € GR02239 Collar de 60 cm x 3 cm 1,48 € GR02243 Collar de 100 cm x 3 cm 1,83 €

Chapas para collares

Fabricadas en poliamida de larga duración, por su gran tamaño, están especialmente indicadas donde se necesita la visualización a larga distancia. Puede ser grabada en láser. Medidas: 100 x 40 mm. Peso: 9 gr.

Colores disponibles: Amarillo, Azul, Blanco, Salmón y Verde.

GR02242 Chapa collar numerada. 0,54 € GR02244 Chapa collar sin numerar. 0,31 €



Marcas colgantes para ovino y caprino

- Tamaño: Altura: 55 mm. Anchura: 50 mm. Peso: 5 gr. Diámetro pasador cadena: 14 mm.




GR02217 Ovino colgante numerada en 1/Cara. 0,43 €

GR02218 Ovino colgante numerada en 2/Caras



0,61 €



Arnés para moruecos

GR04150 18,89 €

Arnés de nilón para colocar a los moruecos y poder identificar a las ovejas que ha cubierto dentro del rebaño.

GR04148 13,26 €

Arnés de cuero para moruecos.



Pastillas para arnés

Realizada con las mejores materias primas. Disponible en 5 colores para facilitar el control de los lotes. Válidas para verano e invierno

Colores: azul, amarillo, rojo y verde.

GR04158 Pastilla arnés 3,22 €



Pintura fluida para aplicar sobre lana



GR02344 Pintura fluida 2,5 I 33,44 €

Pintura fluida. Totalmente lavable y muy consistente. Ideal para una buena identificación de inseminaciones en ovejas. Puede ser aplicada tanto en lana húmeda como seca. Los colores permanecen visibles aún incluso en las peores condiciones climatológicas.

Colores: azul, negro, rojo y verde.

Números y letras para pintura



GR02345 Juego de números de aluminio del 0 al 9 para pintura fluida. Tamaño del número 7 cm.

Lápices de marcar



GR02302 2,54 € Lápices de marcar KRUUSE

- Para marcar cerdos y vacas.
- 20% más de cera que la mayoría de los lápices medios del mercado. Aprox. 60 gr.
- Sin grasas animales.

Colores: azul, verde, rojo y negro.

Lápices de gran calidad, resistentes al agua. Larga duración

GR02301 Lápiz de marcar alemán. 60g. Colores: azul, negro, rojo, verde, amarillo y blanco

1,86 €





























- Para marcar cerdos, ovejas y vacas. 60 g.
- Colores con alta visibilidad y gran cobertura. Resistentes al agua.

Colores: azul, verde, rojo, amarillo, naranja, violeta y negro.

IDENTIFICACIÓN: CROTALES



Fórmula especial para su uso en ovino y vacuno

GR02343 Aerosol Marksman de 400 gr.

Colores: amarillo, azul, morado, naranja, negro, rojo y verde.

10,20 €



La calidad tiene un nombre: MARKSMAN

Marksman es un marcador de alta calidad diseñado para cualquier tipo de identificación.

Características del producto:

- Sistema de marcaje de secado rápido, válido para la mayoría de los animales de granja.
- En 7 colores luminosos y brillantes (rojo, azul, verde, naranja, amarillo, morado y negro).
- · Resistencia a la luz y al agua.
- Especialmente creado para dar excelentes resultados sobre lana seca o mojada y piel de vacuno.
- Boquilla con válvula que permite la fácil penetración del producto en la lana, creando así números y letras claramente visibles.
- · Sin plomo.



Aerosoles para marcar ovinos

- Pintura a base de aceite sintético.
- Respeta la lana, se puede aplicar en lana seca o húmeda.
- Dura 6 meses.
- Se elimina durante los procesos de lavado industrial de la lana.
- Con tapón de seguridad y válvula autolimpiable. 500 ml.

GR02340 Aerosol Top Marker, 500 ml . 7,64 € Colores: verde, azul y rojo.





GR02341 5,88 €

Fórmula especial para uso en porcino y vacuno Envase de 400 ml.


Marcado colorido y de secado rápido de la más alta calidad. Colores: rojo, azul y verde.






IDENTIFICACIÓN: CROTALES

Hembras





- Fabricados en Poliuretano de larga duración, con tratamiento antimicrobiano y protección frente a la radiación UVA.
- Estos crotales están indicados en todas aquellas aplicaciones donde se busquen altas prestaciones y mayores garantías.
- Pueden ser aplicados con la mayor parte de las tenazas del mercado, ver la referenciaGR02223 y GR02224.

GR02230 Hembra redonda sin numerar 0,16 € GR02262 Hembra redonda numerada 0,26 € GR02252 0,94 € Hembra vacuno sin numerar GR02266 0,94 € Hembra vacuno numerada GR02228 Hembra bovino sin numerar 0,48 € GR02258 0,48 € Hembra bovino numerada GR02272 0,48 € Hembra junior sin numerar GR02281 0,53 € Hembra junior numerada

Machos con punta metálica "Todos los machos se pueden grabar por laser"

JUNIOR

To the state of th

REDONDO

GR02232-GR02233

Medidas: 28x28x24 mm Peso: 2 g



GR02282-GR02271

Medidas: 50x49x24 mm Peso: 4 g

GR02227-GR02257

Medidas: 80x66x24 mm

Peso: 8 g

BOVINO

La punta está fabricada en latón mecanizado que le confiere unas propiedades especiales, es inoxidable y la punta está

GR02233 Macho redondo, punta latón s/num.
GR02232 Macho redondo, punta latón numer.
GR02282 Macho junior, punta latón s/num.
0,24 €
0,26 €
0,54 €

muy afilada por lo que resulta indolora su aplicación para el animal.

GR02271 Macho junior, punta latón numer. 0,52 €
GR02227 Macho bovino, punta latón s/num. 0,71 €
GR02257 Macho bovino, punta latón numer. 0,77 €

Machos con punta plástica

REDONDO



La punta plástica de los machos es muy dura y aguda para facilitar la penetración en la oreja.


GR02234 Macho redondo, punta plást. s/num.O,11 €GR02235 Macho redondo, punta plást. numer.O,12 €

Todos los machos se pueden numerar por grabación láser

110 | www.grupacer.com

IDENTIFICACIÓN: CROTALES

Crotales electrónicos. Con tecnología FDX-B y HDX (ISO 11784/11785). Impresión láser.



GR02275 4,15 € Crotal electrónico FDX-B amarillo Macho y Hembra.

GR02276 5,70 € Crotal electrónico HDX amarillo Macho y Hembra.



GR02278 54,05 €

Tenaza para crotales electrónicos Para una aplicación fácil, rápida y precisa. Evitando dañar la oreja.


Crotales para corderos, cabritos y lechones

- Crotal para la identificación temporal del animal.
- Fabricado en poliamida de gran resistencia.
- Para implantar los crotales de cordero se debe utilizar la tenaza 2201.

Peso peine macho: 22 g

Peso peine hembra: 18 g Medidas peine macho: 288x45x20 mm Medidas peine hembra: 284x45x3 mm





MACHO **HEMBRA**

Peso: 0,8 q Medidas: 35x10x17 mm Peso: 0,8 g Medidas: 35x10x2 mm

GR02202 0,06 €

Marca de dos piezas, sin numerar.

GR02200 0,07 €

Marca de dos piezas, numerada en el macho.

GR02200N 0,08 €

Marca numerada macho y hembra.

IDENTIFICACIÓN: TENAZAS PARA CROTALES, ROTULADOR, PRECINTOS. MARCAS ELECTRÓNICAS

Tenazas para aplicación de marcas-crotales





Rotuladores de tinta indeleble

para todo tipo de marcas plásticas, crotales, pulseras, chapas, precintos...



GR02292 Rotulador "WEME" punta fina. 2,63 €

Precintos de seguridad



- Precintos de seguridad, fabricados con una poliamida especial que garantiza una larga duración y que está homologada para su uso en productos alimentarios.
- Colores: Blanco, Amarillo, Azul, Rojo, Salmón y Verde.
- En su interior incorpora un cierre metálico que asegura la inviolabilidad de este precinto.
- Medidas: 340 x 32 x 6 mm. Medida zona impresión: 45 x 32 mm. Peso: 4 gr.
- Dispone de una amplia zona de escritura, que generalmente se graba a láser. La gran longitud del latiguillo, permite precintar cuerpos con un gran volumen.

GR02229 Precinto seguridad numerado. 0,35 € GR02226 Precinto sin numerar. 0,33 €

IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Pequeños animales



Microchip 2 x 12 mm Microchip MINI 1,4 x 8,5 mm

- ISO 11784/5: FDX-B.
- Tratamiento anti-migratorio.
- Código ICAR 941
- Medidas: 2 x 12 mm y 1,4 x 8,5 mm GR02521 4,65 €

Jeringa con microchip (2x12 mm)

- Estéril Ergonómica Desechable
- Con sistema anti-caída del microchip, asegurando que permanezca dentro de la cánula hasta el momento de la implantación.

GR02516 5,06 €

Jeringa con microchip MINI (1,4 x 8,5 mm)

APLICADORES DE BOLOS



IDENTIFICACIÓN: ELECTRÓNICA LECTORES DE MICROCHIP



GR02514 Consultar Lector F1

- Para mascotas.
- Lee FDX-B ISO 11785.
- Distancia lectura: 7cm.
- Carga por USB al ordenador.
- 1 línea de lectura de 16 caracteres retroiluminada.
- Medidas: 109x35x14mm.
- Peso: 110gr.



GE34096 114,89 € Lector de microchip

Válido para sistemas FDX-B (15 dígitos), FDX-A (10 dígitos). Dimensiones: 135 mm de diámetro x 33 mm espesor. Peso: 163 g Recargable por USB. Tiempo de carga: 3,5 horas. Memoria 2000 lecturas.





GR02517 Consultar Lector UNIVERSAL GES3S Portátil

- Muy resistente, 100% resistente al agua (IP67).
- Lee: ISO 11784/5, FDX-B v HDX. ISO 11784-AMD1 y BOLOS.
- Amplia pantalla con retroiluminación.Conexión USB 2.0. y bluetooth
- Distancia lectura: FDX-B hasta 28 cm.
- Distancia lectura: HDX hasta 30 cm.
- Temperatura de operación: -5°C a +55°C.
- Batería lithium polymer recargable de 2500 mΔh
- Memoria 1 Gb.
- Medidas: 223x108x41 mm.
- Peso 326 a.
- Stick antena de 32 mm Opcional.





GR02520 Consultar Lector TracKing - I

Lector portátil muy ligero y fácil de manejar, lee todos los transponders ISO HDX y FDX-B de conformidad con la norma ISO 11784/5 y BOLOS.

- Memoria para 4.000 lecturas.
- Batería recargable polímero de Litio.
- Peso 290 g. Medidas: 223x108x41mm.
- Distancia lectura: FDX-B hasta 30 cm.
- Distancia lectura: HDX hasta 33 cm.
- Comunicación con un ordenador por USB o Bluetooth (opcional).
- Temperatura de operación: -5°C a +55°C.



GR02518 Consultar Lector FX PET II Pet

- Para perros, gatos v caballos.
- Full 130: Lee FDX-B, HDX v FDX-A, 23 caracteres.
- Memoria para 1.000 lecturas.
- · Conexión a PC.
- Distancia lectura hasta 20 cm.
- Apagado automático.
- Multi idioma.
- Lee v escribe en el microchip números de teléfono.
- Comunicación con un ordenador por USB o Bluetooth
- Cable de comunicación y carga USB.
- Batería de Litio.
- Peso 150 g. Medidas: 150x80x35mm.
- Maletín de transporte.

GR10941 Modelo HR4 Consultar

Más que un lector de marcas electrónicas, registra datos de los animales tales como raza, sexo, la calificación de condición y el estado de preñez. Memoria para 100,000 lecturas. Bluetooth, Usb. Pantalla 2,8" color.

- Lee Full duplex FDX-B-A y HDX y BOLOS.
- Lectura rápida de marcas, con indicador luminoso y sonido de la lectura. Rango de lectura de 27 a 33 cm.
- Se comunica con básculas electrónicas y otros dispositivos de captura de datos.

IDENTIFICACIÓN DE AVES Y EQUIPAMIENTO PARA AVES

Marcas de plástico en espiral para aves



Marca en espiral de plástico, de 16 mm Ø. Bolsa de 20 uds. Colores: Amarillo, azul, rojo y verde.

Bolsa de 100 uds de marcas en espiral colores surtidos 12 mm Ø 15,65 € 16 mm Ø 17,32 € 20 mm Ø 18,57 €



Marca espiral de plástico para palomas, 9 mm Ø. Bolsa 100 uds.

Colores: Amarillo, verde, rojo y azul.

Marcas de plástico con cierre de clip para aves



Marca para gallinas, cierre clip de 16 mm Ø. GR00068 Bolsa 100 uds. 25,26 € Colores surtidos.

Marca para palomas, cierre clip de 8 mm Ø. GR00056 Bolsa 100 uds. 20,96 € Colores surtidos.

Marca para faisanes, cierre clip y 12 mm Ø. GR00065 Bolsa de 100 uds. 24,58 € Colores surtidos.

Huevos para ponedoras







Evitan el picoteo entre aves.

GR00074 Modelo en madera. 1,62 € GR00075 Modelo en cerámica. 1,32 € GR00072 Huevo faisán en madera verde.3,48 € (2 uds)

Gafas para aves



GR00077 3,55 €

Gafas para aves con clavija. Evitan el canibalismo. Bolsa de 25 uds.

GR00078 6,51 €

Clavijas sueltas. Bolsa de 100 uds.



GR00079 Clip de ala de metal 2,28 € (2 uds) Evita que las aves de corral vuelen. Pince las plumas del ala sin tocar la carne. Atornille firmemente. Bolsa 2 uds.

Tijeras quita anillas para aves



Tijera standar, 10,5 cm quita anillas de aves.

GR07690 Consultar

Tijera Hauptner 10,5 cm quitar anillas de aves.

GR00070 27,54 € Nido para gallinas Hasta 5 gallinas por nido realizado en plástico muy resistente. Mínima caída de luz y gran ventilación fácil de instalar en la pared.

COMEDEROS Y BEBEDEROS AVES

Comederos - dosificación para aves



GR06076 Cazo dosificador de aluminio de 150 ml de capacidad. 3,67 € **GR06077** Cazo dosificador de aluminio de 300 ml de capacidad. 4,58 € GR06078 Cazo dosificador de aluminio de 600 ml de capacidad. 8,28 € 10,11 €

GR06079 Cazo dosificador de aluminio de 1.000 ml de capacidad.





Tolvas para colgar o poner en el suelo



GR06080 10,31 €

Comedero tolva para aves, con asa y 3 kg de capacidad. Medidas: 245x 280 mm Ø y 365 gr de peso.

GR06081 15,47 €

Comedero tolva para aves, con asa y 6 kg de capacidad. Medidas: 275x 305 mm Ø y 580 gr de peso.

Bebederos



GR06087 Bebedero de aves con asa y cierre de bayoneta Bebederos: de 3 litros, 6 litros y 12 litros.

Realizados en plástico copolímero de alta calidad. Muy resistentes, soporta el frío. Se pueden utilizar colgados o sobre el suelo, son muy estables.

3 litros **5,88** € 6 litros 9,54 € 12 litros 16,64 €

GR06088 Bebederos de aves con asa y patas Realizados en plástico copolímero de alta calidad, son muy estables

6 litros 10,22 € 3 litros **7,05** € 10 litros 15,65 €



GR06094 4,23 € Bebedero de plástico con cierre rosca para pollos y codornices, 1 I.



GR06095 3,55 € Bebedero de plástico para pollos y codornices de 0,6 l.



GR06093 3,61 € Bebedero de plástico para pollos, con 7 huecos. Se adapta a cualquier botella de plástico.

Bebederos de cazoleta para aves en jaula



GR06100 3,61 € Bebedero de cazoleta gran volumen. Sin fijación.



GR06101 3,06 € Bebedero de cazoleta pequeño volumen. Sin fijación.



GR06102 1,32 € Conector para colgar los bebederos de cazoleta. Muy resistente.



GR06103 10,69 € Bebedero Universal para Aves. Se adapta a cualquier recipiente plástico con sólo hacer un orificio 10 mm Ø. Medidas: 33x30x34 mm. Para 4/5

pollos/recipiente.



GR06104 15,23 € Bebedero Universal para Aves. Nivel constante, se adapta a cualquier recipiente plástico con sólo hacer un pequeño orificio. Medidas: 15x7 cm.

LÁMPARAS Y EQUIPAMIENTO AVES

Lámparas de infrarrojos para calefacción de pollos



GR04151 20,70 € Porta lámpara de infrarrojos para pollos

Para usar lámparas de 100 a 250 w con 2,5 m de cable. Cumple la normativa CE de seguridad. Utilizar a una distancia de 60 cm del suelo.



Lámparas infrarrojas de luz roja.

GR04211 8,35 € Lámpara Philips 150w roja.

GR04213 8,84 € Lámpara Philips 250w roja.




GR04214 18,14 € (2 uds.) Porta lámpara Profi Lámpara 150w Kruuse blanca.



GR04152 33,32 € Porta lámpara Profi

Robusto de aluminio, con un 50% extra de aluminio y un diámetro de 21 cm. Interruptor con tres posiciones para apagado / 50% / 100% potencia de calor.



GR04174 Lámpara 175w Phillips blanca.
 10,50 €
 GR04216 Lámpara 175w Phillips roja.
 10,58 €

GR04175 Lámpara 175w roja.





8,46 €



Lámpara cerámica de infrarrojos con revestimiento cerámico especial. Sólo emite radiación de calor en el rango infrarrojo no visible (sin luz) vida útil extremadamente larga.

GR04176 Lámpara 100w. 13,40 € GR04177 Lámpara 150w. 14,83 €

Equipamiento para aves: Ovoscopio

GR00058 41,65 €

Ovoscopio de alta potencia con luz LED con transformador 230V/12V incluido.

Medidas: 155 x 40 x 32 mm **Peso:** 230 gr.

Válido para todas las especies gracias a su gran luminosidad.

Sistemas antiagresión



GR00095 9,02 €

Spray antiagresión Nofight

Especial para cerdos y aves. Asegura la calma en el local por la modificación de los olores. Dos aplicaciones al día en paredes y al aire son suficientes para obtener la calma. 400 ml.



GR00092 9,13 € Aerosol anti agresión Zero-bite KRUUSE


El aroma de cerdo es un remedio muy eficaz para evitar las peleas de cerdos y las mordeduras de colas. Zero-bite es muy útil y probado también para pollos y aves de corral. 400 ml.



GR00087 Incubadora 108 Digital 540,60 €

- Equipado con 2 bandejas y separadores móviles para diferentes tamaños de huevos. Cada bandeja se puede utilizar con un motor independiente.
- Incluye ventana de visualización, iluminación interior y un termómetro digital.
- Funcionamiento 230 voltios.
- Fabricada de un material resistente v aislante.
- Cada bandeja requiere un motor (no incluido).

GR00088 Motor para incubadora 108. 93,74 €





GR00089 Incubadora 24 Digital 220,32 €

- 230 V. Carcasa resistente y altamente aislada.
 - Fácil limpieza.
 - Reserva de humidificación integrada.
 - Para todo tipo de huevos.
- Giro manual semiautomático para ciclos de 24 horas.
- Termostato electrónico visible desde el exterior.
- El motor de giro no está incluido.

GR00084 Motor de giro 93,74 €



Contenido máximo



GR00086 Incubadora Big 312,12 €

- 230 V. Carcasa resistente y altamente aislada.
- Fácil limpieza.
- Reserva de humidificación integrada.
- Para todo tipo de huevos.
- Giro manual semiautomático para ciclos de 24 horas.
- Termostato electrónico visible desde el exterior.
- El motor de giro no está incluido.

GR00084 Motor de giro 93,74 €





GR00082 Incubadora Maxi 181,50 €

- 230 V. Realizada en PVC muy resistente y aislado.
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Reserva de humidificación integrada.
- Para todo tipo de huevos.
- Capacidad: desde 24 huevos de gallina.
- Temperatura controlable desde el exterior.
- Modelo manual sin dispositivo semi automático de giro.
- Motor de giro no incluido.

GR00084 Motor de giro. 93,74 €

GR00083 Incubadora Maxi Automática 281.00 €

• Motor de giro incluido.

Contenido n de huevos	náximo
Gallina	24
Ganso	6
Pato	20
Pavo	16
Pintada	30
Faisán	30
Perdiz	42
Codorniz	70



GR00080 Incubadora Mini 125,86 €

- 230 V. Para todo tipo de huevos.
- Con termostato automático.
- Termómetro de ambiente visible desde el exterior.
- Medidas: 33 cm y 31 cm Ø. Peso: 1,8 kg.

GR00081 4,38 €

Bombilla de repuesto.





Contenido r de huevos	náximo
Gallina	16
Ganso	4
Pato	11
Pavo	10
Pintada	18
Faisán	18
Perdiz	26
Codorniz	42



GR00084 Motor de giro. 93,74 €

GR00085 Termómetro de repuesto. 40,00 €

COMEDEROS Y BEBEDEROS PARA CONEJOS

Comederos para conejos



- Con uno o dos huecos.
- Realizado en chapa de acero de 0,55 mm de espesor, galvanizado.
- Muy robustos.

Suelo reforzado para eliminar el polvo





GR06109 9,34 €

Comedero de acero 1 boca, sin tapa. Medidas: 250x125x125 y 700 gr de peso.

GR06110 12.28 €

Comedero de acero 2 bocas, sin tapa. Medidas: 250x200x125 y 975 gr de peso.

Bebederos para conejos



Bebederos de conejos con tapa y chupete, para colocar en enrejados. Chupete de acero inoxidable a 90°.

GR06111 Bebedero blanco 0,5 l. 4,44 €

GR06114 Bebedero amarillo 1 I 5,35 € GR06115 Soporte sencillo colgar. 0,56 €

GR06113 Bebedero amarillo 0,5 l. 4,15 €



Bebedero de botella

Sistema clásico. Con sistema de doble bola. Sistema de fijación en 1,89 incluido.

GE20698 2,34 €

Bebedero botella 150 ml.

GR06116 2,76 €

Bebedero botella 320 ml.

GR06117 3.31 € Bebedero botella 600 ml.

GR06118 5,38 €

Bebedero botella 1100 ml.

Bebederos chupete para conejos



Bebedero chupete con fijación inoxidable. Medidas: 53x70x45 mm. Peso: 25 gr. Pieza en "T" individual.



GR06120 4,16 €

Bebedero chupete con sistema de sujeción de gran resistencia. Medidas: 53x70x47 mm.

Peso: 50 gr. Pieza en "T" individual.

Accesorios para bebederos de aves y conejos



GR06122 0,55 € Conector en "T" de 10x10x10 mm.



GR06123 0,79 € Conector en "L" de 10x10 mm.

Peso: 13,5 gr.



GR06124 1,12 € Conector en cruz de 10x10x10x10 mm.



GR06125 0,86 € Conector recto de 10x10 mm.



GR06127 0,55 € Conector en "T" especial del 10x7x10 mm.



GR06129 45,50 € Tubo flexible negro de 12 x 9 mm interior, rollo 100 m.



GR06121 1,41 € Chupete solo, inox. 120 ml/minuto. Conexión 1/8". Medidas: 36x10mm



GR06126 1,12 € Conector para manguera de 10 mm y rosca de 1,8".



GR06128 3,12 € Válvula con llave 10x10 mm.

ESQUILADORAS PARA OVINO

Super-Profi (1300-2-TD)

GE38070 Esquiladora SUPER-PROFI (1300-2-TD) 510,22 €

La esquiladora ideal para el esquileo profesional de ovejas. Sus 430 W de potencia real de esquileo impresionan bajo todas las condiciones.

El agarradero manejable y ergonómico en el cabezal y el reparto equilibrado del peso garantizan un esquileo de fatiga reducida aun durante el uso permanente.

Entrega completa con cabezal esquilador V, juego de cuchillas LC A 5 (altura de corte aprox. 3 mm) y aceite especial para esquiladoras en un cofre de plástico robusto.

• 230 V - 50 Hz.

Potencia nominal: 430 W.

• Velocidad de corte: aprox. 2.200 carreras dobles/min.

Medidas: 57 x 54 x 340 mm.

Nivel de ruido: aprox. 75 dB (A).

• Enfriamiento: ventilación cruzada parcial eficaz para el motor, el mecanismo, el cabezal y las cuchillas.

• Mecanismo: de etapa doble, encapsulado, lubricación permanente en vacío.

• Accionamiento de cuchillas: sistema de accionamiento excéntrico con novedoso distribuidor de presión para una larga vida útil; extremadamente

• Filtro de aire: extraíble sin herramienta y fácil de limpiar.

- Peso: sólo 1.600 g (sin cable).
- Longitud de cable: 5 m con euroenchufe.
- Cuchillas compatibles:LC A 5, LC A 54, LC A 55, LC A 56 SR, LC A 57 y LC A 58. DESPIECE PAG-270.



GE39141 14,97 €

Llave destornillador esquiladora LISCOP



GE38003 Esquiladora Kombi RS 250 para ovino 462,72 €

La nueva esquiladora ovina LC KOMBI SR 250 con motor potente que trabaja sin vibraciones.

Gracias al nuevo sistema de cabezal "Liscop" se puede transformar la LC KOMBI SR 250 en pocos segundos en la esquiladora LC KOMBI RS 250 para vacuno-equino.

Está equipada con el set de cuchilla peine tipo LC A 5 (altura de corte 3 mm) y suministrada en caja de plástico robusta y con aceite especial.

Datos técnicos:

- 230 Volt 50 hercios 250 vatios de capacidad nominal.
- Velocidad corte: 4.200 cortes/minuto.
- **Dimensiones:** 52 x 51 x 325 mm.
- Nivel sonoro: aprox. 77 dB (a).

• Ventilación: sistema de ventilación para refrigerar el motor y el cabezal, la caja de engranajes, el peine y la cuchilla.

- Engranaje: dos niveles, encapsulada, auto lubricada.
- Sistema de corte de cuchillas: oscilante con nuevo repartidor de presión para una larga vida útil, sin vibraciones.
- Filtro de aire: se puede cambiar sin herramientas, fácil de limpiar.
- **Peso:** 1.220 gr sin cable.
- Peines cuchillas adecuadas: LC A 5, LC A 54, LC A 55, LC A 56 SR, LC A 57, LC A 58, LC A 707.

DESPIECE PAG-270.



mayores, planos

tornillos redondos

LISCOP

IVA no incluido en los precios

Grupo de esquileo profesional WELLINGTON

GE37035 1.055,02 € Grupo Wellington de una velocidad

Equipo de esquileo profesional. Se suministra completo con brazo flexible con bayoneta helicoidal y tijera.

Características:

- 230 V, AC
- 50-60 Hz
- Motor: 0,5 CV
- Potencia: 370 W.
- Velocidad de corte: 2800 carreras doble/minuto.
- Peso: 11,85 kg sin tijera.
- Incluye: Tijera de mano.
- Incluye: 2 peines y 2 cuchillas.
- Nivel sonoro: 72-75 dB.
- Medidas: 350x290x220mm.

DESPIECE PAG. 273





Incluye: 2 Juegos de peine y cuchilla y llave para peines

GE37035A Sirga completa. 195,64 €

GE37111 Cable transmisión flexible 34,08 €





CUCHILLAS Y PEINES OVINO

Cuchillas y peines Liscop









LC A 5

Altura de corte: aprox. 3 mm Ancho de corte: 77 mm

GE38075 8,95 € Cuchilla superior: 4 dientes

GE38074 38,27 € Peine inferior: 13 dientes

GE38073 42.83 € Juego de peine y cuchilla

LC A 56 SR

Cuchilla de corte para el esquileo sencillo de vacunos, incluso con pelaje sucio

GE38085 70,48 €

Juego de peine y cuchillas. Altura de corte: aprox. 3 mm Cuchilla superior: 4 dientes Peine inferior: 25 dientes



LC A 54

Altura de corte: aprox. 3 mm Ancho de corte: 89 mm

GE38075 8,95 € Cuchilla superior: 4 dientes

GE38077 54,58 € Peine inferior: 13 dientes

GE38076 66,03 € Juego de peine y cuchilla



GE38087 45,95 €

Peine para vacuno, caprino y llamas. Con 20 dientes.

Cuchillas y peines Supershear-Lister



GE36053 52.45 € Peine LISTER Countryman 5 (Pacer) 76 mm



GE36081 53,18 € Peine Max-Cosmic 83 mm



GE36044 12,90 € Cuchilla LISTER Chaos (AAA)

Cuchillas y peines Génesis





GE38110 31,58 €

Peine Type 576 de 13 dientes y 76 mm de

GE38101 8,88 €

Cuchilla Type A. con canaleta.

Altura de corte: 5mm.



GE38111 38,81 € Peine Type 594 de 13

dientes y 94 mm. Altura de corte: 5mm.

Lubricantes-enfriadores-desinfectantes



GE37034 Refrigerantelubricante Génesis 5 en 1 Enfría, lubrifica, desinfecta, protege y conserva el afilado. 405 ml. 11,13 €



GE37030

Blade Ice Wahl 4 en 1, protege los cabezales, los enfría instantáneamente, los limpia y lubrifica evitando su corrosión. 400 ml. 11,65 €



GE37029 **KOOL LUBE**

400 ml. Spray que limpia, desinfecta y lubrica los cabezales. 13,69 €



GE37023

Blade WASH 532 ml. Solución de limpieza y mantenimiento para cabezales. Actúa como desinfectante. Para sumergir los cabezales. 10,51 €

ACCESORIOS ESQUILADORAS

Lubricantes











GE38097

GE38095

GE38095A GE38093 GE38097

GE38095

Lubricante para máquinas y cabezales. 50 ml. Lubricante para máquinas y cabezales. 100 ml. Lubricante para máquinas y cabezales. Wahl, 118 ml. Lubricante para máquinas y cabezales. 0,5 l.

3,62 € 4,70 € 7,76 € 14,17 €

Tijeras manuales para esquilar



rebaños.

esquileo de ovejas.

LISCOF

ESOUILADORAS PARA VACUNOS Y CABALLOS

Esquiladora Power-Clip

GE38005A 483,32 €

Para equino: con juego peines Type 102 Equino

La esquiladora eléctrica con el motor más potente 430W (230V) y fiable del mercado. Silenciosa (75d).

- Velocidad del motor: 54.000 r.p.m.
- Velocidad del corte: 2.200 carreras dobles/minuto.
- Cárter del motor construido en forma de dos coquillas.
- Cabezal muy ligero construido en aleación de aluminio.
- Peso: 1.500 g. Cable de 5 m.
- Medidas: 57 x 54 x 340 mm.
- Sistema de ventilación para refrigerar el motor y el cabezal, el peine y la cuchilla.
- · Juego peine y cuchilla y maletín incluidos.
- Garantía del motor 3 años. DESPIECE PAG. 270.



GE38005A/106 **Esquiladora Power Clip** vacuno con peine. Type 106 vacuno.

484,14



GE38004 437,30 €

«Esquiladora Super 3000» caballos/vacunos

Esta acreditada máquina convence por su extraordinario motor de 350 W que garantiza unos resultados de corte limpios.

Las cuchillas y los peines se pueden cambiar fácilmente.

Tiene un cuerpo ergonómico y una equilibrada distribución del peso que garantizan un corte sin cansancio, incluso con un uso constante.

Características (1300-2-TD):

- Motor de 350 W a 230V 50 Hz.
- Silenciosa (85db).
- Con protector térmico rearmable.
- Sistema exclusivo de ventilación dual que enfría el motor, los piñones, el cabezal, la cuchilla y el peine.
- Los piñones y transmisiones están metidos en una cápsula que los protege del polvo y pelos.
- Sin vibración, con filtro de aire desmontable sin herramientas.
- · Velocidad: 2.200 carreras dobles/minuto.
- Cable de 5 m de longitud.
- Peso: 1.300 g (sin cable).
- Cuchillas incluidas: LC A2 que deja 3mm de pelo.

DESPIECE PAG. 271



ESOUILADORAS PARA VACUNOS Y CABALLOS

Esquiladora para caballos Cutli

GE38007 Esquiladora Cutli para caballos y vacunos 365,06 €

Características:

Esquiladora extremadamente silenciosa y sin vibración. Su cuerpo ergonómico aloja un potente motor con un alto par de torsión que asegura un resultado de corte perfecto.

Tiene un cuerpo ergonómico y una equilibrada distribución del peso que garantizan un corte sin cansancio

• Tecnología "Made in Germany".

• 230 Volt. - 50 Hz y potencia de 90 W de capacidad nominal, equivalente a 180W C.A.

• Longitud: 285 mm sin cable.

• Diámetro mínimo: 48 mm.

• Nivel sonoro: Muy silenciosa (67dB).

• Peso: 1.010 gr sin cable. Cable de 5 m.

• Velocidad de corte: 2.200 cortes dobles/minuto.

• Cabezal de la esquiladora: Aleación de aluminio sólido.

• Motor: Magnético permanente de par alto.

• Ventilación: Sistema de ventilación para el motor, cabezal, caja de engranajes, cuchilla y peine.

• Caja de engranajes: Encapsulada auto lubricada.

• Sistema de corte de cuchillas: Oscilante sin vibraciones.

• Incluve set de peine v cuchilla Ref. GE38040 Type 102, ya montado en el cabezal.

Esquiladora para caballos y vacunos

DESPIECE PAG. 270-271.



LISCOP



Esquiladora Kombi RS 250

GE38006 431,42 €

Esquiladora para caballos / vacunos

Esquiladora para uso frecuente con motor muy potente de vibración reducida

• 230 V - 50 Hz

• Potencia nominal: 250 W.

• Velocidad de corte: aprox. 2.100 carreras dobles/min.

• Medidas: 52 x 51 x 300 mm.

• Nivel sonoro: aprox. 75 dB.

• Refrigeración: ventilación cruzada parcial eficaz para el motor, el mecanismo, el cabezal y las cuchillas.

• Mecanismo: de etapa doble, encapsulado, lubricación permanente de engranajes.

• Cabezal esquilador: de aluminio, con recubrimiento negro.

• Accionamiento de cuchillas: Sistema de accionamiento oscilante con novedoso distribuidor de presión para una larga vida útil; extremadamente silencioso.

• Filtro de aire: extraíble sin herramienta y fácil de limpiar.

• Peso: sólo 1.220 g (sin cable).

• Longitud de cable: 5 m con euroenchufe.

• Peine montado: LC 102. DESPIECE PAG. 270 y 272.



La esquiladora KOMBI es la más versátil, gracias al nuevo sistema de cabezal "Liscop" se transforma en pocos segundos en una esquiladora para ovejas



GE38006B 249.66 € Cabezal Kombi Vacuno.

ESOUILADORAS PARA VACUNOS Y CABALLOS



Esquiladora Recargable Eclipse

Esquiladora a batería de Ion-Litio para caballos y vacas. Muy ligera y con hasta 60 minutos de funcionamiento. Motor ligero y silencioso. Máquina con un diseño muy ergonómico. Perfecta como máquina para retoques y como máquina de mantenimiento.

- Fuente de alimentación: 7,2 V DC.
- Potencia nominal: equivalente a 100 W de potencia AC.
- Motor sin escobillas a 2.500 rpm..
- Batería de iones de litio, 1 ud.
- Peso: 845 g solamente.
- Tiempo de funcionamiento de la batería: hasta 130 minutos.
- Tiempo de carga: ~ 130 minutos.
- Cuchilla montada: GE34141D A2F/AC, altura de corte 1,4 mm.

Esquiladora ECLIPSE Li-Lion 1 batería 440,24 € GE34141D Juego peine-cuchilla 1,4 mm 79,31 €

GE34141B Batería para esquiladora ECLIPSE 74.26 €







Esquiladora Recargable Akku Perfekt, Type 1600-3

Esquiladora a batería de hidruro metálico de níquel, con capacidad de 3000 mAh. Muy ligera y con hasta 120 minutos de funcionamiento. Motor ligero y silencioso. Máquina con un diseño equilibrado y ligero. Perfecta como máquina para retoques y como máquina de mantenimiento.

• Fuente de alimentación: 7,2 V DC.

• Potencia nominal: equivalente a 100 W de potencia AC.

• Velocidad de corte: ~ 2.100 cortes doble / minuto.

• **Dimensiones:** 50 x 49 x 315 mm.

• Nivel de ruido: 68 dB.

GE34141C

• Batería de hidruro metálico de níquel de 3000 mAh.

• Peso: 1.145 g solamente.

Tiempo de funcionamiento de la batería: hasta 120 minutos.

• Tiempo de carga: ~ 120 minutos.

• Cuchilla montada: LC102 para Equino.

• Incluye: Cargador, batería y maletín.

GE38175 Esquiladora AKKU Perfekt con 1 batería

GE39104 Cargador batería AKKU PERFEKT

GE39100 Batería AKKU PERFEKT

DESPIECE PAG. 270.



www.grupacer.com | 125 IVA no incluido en los precios

ESOUILADORAS PARA VACUNOS Y CABALLOS

Esquiladora para caballos Wahl Avalon







GE34125 Esquiladora-Avalon 301,13 €

Esquiladora para caballos con batería. ¡El todo terreno para trabajos de recorte fáciles! Con batería externa (NiMH) con hasta 200 min de funcionamiento y 80 min de tiempo de carga rápida gracias a un cargador mejorado con mayor eficiencia energética que incluye un práctico cinturón de transporte para una mayor libertad de movimiento. Cabezal extra ancho.

- Motor de 80 W con muy baja vibración.
- Velocidad de corte: 3.000 r.p.m.
- Peso con cabezal: 580 g con cuchilla y cable.
- Medidas: 170x38x38 mm.
- Batería: de niMh, Tiempo de trabajo 200 minutos.
- Tiempo carga completa: 80 minutos.

DESPIECE PAG. 275.

- Incluye cabezal de corte de extra ancho de 6,2 cm ancho y 2,3 mm longitud de corte. GE34128.
- Incluye un cinturón-arnés, lo que permite guardar la batería y dejar la esquiladora para tener las manos libres.
- Admite toda la gama de cabezales Moser y Wahl. Incluve maletín de transporte.

Esquiladora a batería Liscop Profi Line mini



Profi Line Mini Máquina profesional

Robusta, ligera y muy potente con un funcionamiento muy suave. Para funcionar a batería o a red 230V.

- Fuente de alimentación: 7,2 Volt DC - 35 vatios a batería
- Velocidad de corte: 2.650 rpm a batería, 3.200 rpm a red eléctrica.
- Medidas: 204 x 49 x 40 mm
- Nivel de ruido: aprox. 58 dB
- Peso: 420 q.
- Cabezal: Size 10 incluido, 1,5 mm de altura de corte.
- Tiempo de funcionamiento: 90 min.
- Tiempo de carga: 60 min.
- Cable de 3 m base de carga.

Garantía 2 años

Compatible con cabezales Wahl, Moser, Oster, Andis, Thrive... DESPIECES PÁG. 275.

GE38104	Profi Line Mini con 1 batería	400,32 €
GE38102	Profi Line Mini con 2 baterías	458,36 €
GE38105	Profi Line Mini Cord	352,95 €
GE38106	Batería Profi Line Mini	86,78 €
GE38103	Cargador para batería	121,04 €
GE38108	Adaptador con cable para usar	
	la máquina a la red eléctrica	157,41 €
GE38109	Cabezal Size 10 de 1,5 mm.	72,75 €



GE38109 Cabezal incluido Size 10 de 1,5 mm

LISCOF

Cabezales disponibles



GE34127 51,80 € Cabezal Breit

6,2 cm de largo y 2,3 mm altura de corte. Pelos sucios (21 púas).



GE34128 63,37 € Cabezal Breit/Wide 6,2 cm de largo y 2,3 mm altura de corte. (30 púas).

PEINES Y CUCHILLAS



Peines y cuchillas válidos para Profi Line, Power-Clip, Equi-Clip, Akku, Cutli, Profi y Kombi. Esquiladoras Liscop con maletín rojo y azul.





GE38043 58,09 € Set peine y cuchilla Type 107 para animales sucios.


- Cuchilla: 23 dientes
- Peine: 18 dientes.
- Altura de corte: 3 mm.











- Cuchilla: 23 dientes
- Peine: 21 dientes.
- Altura de corte: 3 mm.









GE38040 57,49 €

Set peine y cuchilla Type 102 para esquileo normal.


- Cuchilla: 23 dientes
- Peine: 31 dientes.
- Altura de corte: 3 mm.












• Cuchilla: 23 dientes











GE38050 100,53 € Set peine y cuchilla Type

1253 para apurado final.

- Cuchilla: 23 dientes
- Peine: 53 dientes.
- Altura de corte: 0,5 mm.









GE36041 36,37 € Cuchilla 83AU para Clipmaster.

GE36050 43,36 €

Peine 84 AU para Clipmaster.

Peines y cuchillas Génesis GENESIS





GE37710 48,96 €

Juego peine 21 dientes y cuchilla de 23 dientes. Deja 3 mm. Uso general. Animales muy sucios.





GE37712 48,96 €

Juego peine 31 dientes y cuchilla de 15 dientes. Deja 1 mm. Esquileo muy fino y uso veterinario.





GE37713 48,96 €

Juego peine 31 dientes y cuchilla de 15 dientes. Deja 2 mm. Animales no muy sucios. Vacuno/Caballos.





GE37714 48,96 €

Juego peine 31 dientes y cuchilla de 23 dientes. Deja 2 mm. Esquileo fino. Vacuno/Caballos



Peines y cuchillas válidos para Esquiladoras Super 3000 y Combi 250 W. Esquiladoras Liscop con maletín verde





GE38010 60,61 €

Modelo LC A 6 deja 3 mm

- Juego peine y cuchilla.
- Peine con 24 dientes.
- Cuchilla con 18 dientes.
- Para animales con un estado de limpieza normal.



GE38012 60,61 €

Modelo LC A 2 deia 3 mm

- Juego peine y cuchilla.
- Peine con 35 dientes.
- Cuchilla con 24 dientes.
- Especial para caballos y esquileo de ubres.



GE38013 85,18 €

Modelo LC A 22 deja 1 mm

- Juego peine y cuchilla.
- Peine con 35 dientes.
- Cuchilla con 24 dientes.
- Gran apurado y preparación de animales para concursos.



GE38051 119,60 €

Modelo LC A 253 deja 0,5 mm

- Juego peine y cuchilla.
- Peine con 53 dientes.
- Cuchilla con 24 dientes.
- Uso veterinario, preparación de animales para concursos.



GE38011 60,61 €

- Modelo LIA-7S 3 mm Juego peine y cuchilla.
- Peine con 19 púas.
- Para vacunos muy
- sucios.

Peines y cuchillas GENESIS para esquiladoras Liscop maletín verde

GENESIS



GE37700 56.31 €

35 dientes y cuchilla de 24 dientes. Deja 3mm. Esquileo fino.



GE37701 56.31 €

Juego peine 18 dientes y cuchilla de 24 dientes. Deja 3mm. Animales sucios.Todo uso.



GE37702 56.31 €

0

Juego peine 35 dientes y cuchilla de 24 dientes. Deja 0,5mm. Uso veterinario y concursos.



GE37018 1.657,94 €

Afiladora eléctrica LISCOP profesional, sin vibraciones Disco de aluminio de 35 cm Ø, utilizable por las dos

caras. Motor de 600 W y 1370 r.p.m. Ideal para todo tipo de peines y cuchillas. Se pude utilizar en 2 posiciones. Peso 20 kg. Se suministra con 1 kg de pasta de esmeril

GE37022 Disco repuesto afiladora Liscop para peines/cuchillas grandes 742,32 €

GE37027 Disco repuesto afiladora Liscop para cabezales de perros



GE37021 10,58 €

Esmeril en polvo 250 grs para afiladoras tipo 37020A, 250 g.




GE37016 28,83 €

Pasta de esmeril fina para peines vacuno, equino, perros, 1 kg.

GE37017 28,83 €

Pasta de esmeril gruesa para peines ovino, 1 kg.

742,60 €



9 filas de cerdas, de ellas 7 de latón y 2 de fibras de nylon, trabilla de cuero.

13.63 €



GR04084 1,46 € Almohaza de plástico

- Pasamanos ajustable.
- Púas finas diseñadas para su uso en caballos.





90597 1,90 € Almohaza de plástico

- Diseño muy fuerte
- Cierre ajustable.
- Colores surtidos



GR04081 6,20 € Almohaza metálica

para ganado con mango de plástico, dentada, reverso liso, para bovinos.





GR04082 6,46 € Almohaza metálica

- Con correa de sujeción.
- Tres filas de dientes.



Guante almohaza

Diseñado para su uso en el lavado con púas de plástico y otra cara con cerdas para limpieza.



Almohaza metálica cincada

• Para masajear y eliminar el pelo muerto. 110 mm diámetro.



- Con peine para desenredar crines.
- Especialmente adaptada para su uso con caballos y bovinos.
- 8 filas de dientes.





GR04081C 5,05 € Almohaza redonda metálica

- Utilizable por las dos caras.
- No se llena de suciedad.

90595 6,11 € Almohaza metálica

- Con dentado especial para caballos.
- Especial para dorso y nuca.
- Mango plástico rojo.
- 8 filas de dientes.



ESQUILADORAS PROFESIONALES



GE34103 KM10 259,73 €

Máxima resistencia y durabilidad, gracias a la última tecnología del motor. Sensiblemente más potente v silencioso.

- Potencia máxima de corte sin transmisión de calor. ¡Vida útil del motor de más de 10.000 horas!
- 2 Velocidades corte: 3000 y 3700 RPM.
- Diseño ergonómico, más estrecho y antideslizante.
- Mínimo peso: 360 g.
- Medidas: 195 x 53 x 48,5 mm.
- Bajo nivel de ruido: Sólo 63 dB.
- Cable de conexión de 4,2 m.
- Incluye cabezal Size 10 de 1,8 mm altura de corte.

3 años de garantía del motor

Compatible con los cabezales de Phoenix, Oster, Moser, Wahl....

Consultar disponibilidad

DESPIECES PÁG. 276



GE35903 Size 10 de 2mm Cabezal incluido.

GE34104 KM5

ininialalalalalalalalala

WAHL

KME

- Potencia máxima de corte.
- Diseño ergonómico y antideslizante.
- Mínimo peso: 360 g.
- Bajo nivel de ruido: 63 dB.
- Dos niveles de velocidad: 3000 y 3500 RPM.
- Medidas: 195 x 53 x 48,5 mm.
- Cable de conexión de 4,2 m.
- Incluye cabezal Size 10 de 1,8 mm altura de corte.

Garantía 2 años

Compatible con cabezales Wahl, Moser, Oster, Andis, Thrive, Phoenix.

188,89 €



DESPIECES PÁG. 276



GE35903 Size 10 de 2mm Cabezal incluido.

GRUPACER, S.A.

GE34122 KM2

Diseñada para un uso intensivo y continuo.

Características técnicas:

- Motor: Excéntrico dos velocidades de 2.400/3.000 rpm.
- Tensión: 230 V a 50-60 Hz.
- Peso: 460 g. con cabezal y cable.
- Potencia: 45 W.
- Incluye cabezal Size 10 de 1,8 mm altura de corte.

Garantía 2 años

Phoenix, Oster, Moser, Wahl, Andis, Thrive.

136,94 €



DESPIECES PÁG. 275



GE35903 Size 10 de 2mm Cabezal incluido.



MOSER*

GE34121 - Moser Max 50 Máquina profesional

Robusta y potente. Apenas se calienta.

Silenciosa. Ligera y ergonómica.

Datos técnicos:

- Motor de 1 velocidad de 3.300 rpm..
- Dimensiones: 19.6 x 5.4 x 4.8 cm.
- Peso 400 g.
- Longitud de cable: 3 m.
- Incluye cabezal Size 30 de 1mm altura de corte.

Garantía 2 años

Compatible con cabezales Wahl, Moser, Oster, Andis, Thrive, Phoenix.

194.80 €

DESPIECES PÁG. 276 Recalces de 6 y 13 mm incluidos





GE35902 Size 30 de 1mm Cabezal incluido.

KM2

ESOUILADORAS A BATERÍA RECARGABLE



GÉNESIS

GE33115 192.83 €

Máquina profesional a baterías SYNKA

Con la tecnología de las baterías de iones de litio. 2 baterías incluidas.

- Robusta, duradera y silenciosa. Motor de 7.4 V y 35 W potencia.
- 2 Baterías de iones de litio de 1600 mAh incluidas.
- Duración de la batería 90 minutos
- Tiempo de carga: 60 minutos
- Motor una velocidad de 2800 rpm
- Medidas: 175 x 46 x 42 mm.
- Peso: 404 q
- Nivel sonoro 56dB
- Cable de 2 m con cargador.
- Base de carga para 2 baterías.





GE33122 10 Cabezal incluido Size 10 de 1,6 mm



Profi Line Mini Máquina profesional

Robusta, ligera y muy potente con un funcionamiento muy suave. Para funcionar a batería o a red 230V.




7.2 Volt DC - 35 vatios a batería

Velocidad de corte: 2.650 rpm a batería, 3.200 rpm a red eléctrica.

- Medidas: 204 x 49 x 40 mm
- Nivel de ruido: aprox. 58 dB
- Peso: 420 q.
- Cabezal: Size 10 incluido, 1,5 mm de altura de corte.
- Tiempo de funcionamiento: 90 min.
- Tiempo de carga: 60 min.
- Cable de 3 m base de carga.

Garantía 2 años

Compatible con cabezales Wahl, Moser, Oster, Andis, Thrive... DESPIECES PÁG. 275.





GE38109 Cabezal incluido Size 10 de 1,5 mm

LISCOP



GE34108 324,66 € KM Cordless

WAHL

Máquina profesional a batería y/o red

Combina el motor sin escobillas de la KM10 con la tecnología de las baterías de iones de litio. Extremadamente duradera y silenciosa, motor sin escobillas.

Datos técnicos:

- Batería de iones de litio.
- Duración de la batería 2 horas.
- Tiempo de carga: 60 minutos.
- Motor potente de 2 velocidades de 3.000 3.700 rpm.
- Medidas: 191x51x51 mm. Peso 460 g.
- Cable de 3 m con cargador.

Garantía 2 años

Compatible con cabezales Tipo A5.

GE34108A Cargador 60,51 €

Consultar disponibilidad

GE35893 Size 10 de 1,8 mm Cabezal incluido.



GE33117 173,72 €

Máquina recargable PROFI

- Máquina silenciosa y potente.
- Motor una velocidad 2500 RPM.
- Potencia 30W
- 2 Baterías de ion de Litio, que le permite operar durante más de 1,5 h con una sóla carga.
- Tiempo funcionamiento: 90 minutos.
- Tiempo de carga: 60 minutos.
- Medidas: 225 x 50 x 50 mm.
- Peso 500 g.
- Incluye cabezal Size 10 de 1,6 mm de altura de corte.
- Con 4 recalces de 3, 6 y 12 m.





1 AÑO

GE33117B Batería para Máquina PROFI

Cabezal incluido 63,22 € Size 10 de 1,6 mm





GE34110 153,47 € Wahl Motiva Máquina a batería

Características Técnicas:

- Motor: DC 5.300 r.p.m.
- Tensión: 220-230 V a 50-60 Hz.
- Autonomía con batería: hasta 120 minutos
- Batería: lon de Litio
- Tiempo de carga: 80 minutos.
- · Cabezal incluido con corte: de 0,7 a 3 mm regulable.
- Anchura de corte: 46 mm
- Peso: 275 g.
- Medida: 178 mm.

GE34824 Cargador 19,13 € **GARANTÍA 2 AÑOS**

DESPIECES PÁG. 277



GE34132 Cabezal incluido

GE34107 153,47 € Wahl Admire Máquina a batería

Características Técnicas:

- Motor: DC 5.300 r.p.m.
- Tensión: 220-230 V a 50-60 Hz.
- · Autonomía con batería: hasta 120 minutos
- Batería: lon de Litio
- Tiempo de carga: 80 minutos.
- · Cabezal incluido con corte: de 0,7 a 3 mm regulable.
- Anchura de corte: 46 mm
- **Peso:** 275 g.
- Medida: 178 mm.

GE34824 Cargador 19,13 € **GARANTÍA 2 AÑOS**

DESPIECES PÁG. 277



Cabezal incluido



Wahl recargable Adelar Pro

GE34118 188,89 € Máquina ADELAR PRO

- Motor rotativo con control de velocidad constante.
- Motor: DC 5300 r.p.m. Muy silencioso.
- Batería: de lon de Litio estándar de 75 minutos de funcionamiento.
- Tiempo de carga rápida: 50 minutos.
- Indicador led del estado de la batería.
- Incluye: Cabezal con corte regulable de 0,7 a 3 mm y 4 recalces plásticos de 3/6/9 y 12 mm. GE34130.
- Anchura de corte: 46 mm.
- Medidas: 185 x 46 x 48 mm.
- Peso: 280 g.
- Batería (2 unidades) estándar incluidas).

GE34124A Batería XL 28,67 € GE34124B Batería XXL 39,95 € **GARANTÍA 2 AÑOS**

DESPIECES PÁG 276

Moser ARCO PRO GE34126 174,73 €

- Motor rotativo con control de velocidad constante.
- Motor: DC 5300 r.p.m.
- Batería: de lon de Litio estándar de 120 minutos funcionamiento.
- Tiempo de carga rápida: 75 minutos.
- Indicador led del estado de la batería.
- · Incluye: Cabezal con corte regulable de **0,7 a 3 mm** y 4 recalces plásticos de 3/6/9 y 12 mm.
- Anchura de corte: 46 mm.
- Medidas: 178 x 46 x 48 mm.
- Peso: 280 q

ernbao

• Batería: (2 unidades incluidas).

Cabezal incluido GE34130 **GARANTÍA 2 AÑOS**







Wahl recargable Creativa GE34124 188.89 €

- Potente motor rotativo con control de velocidad constante. Sin mantenimiento
- Motor: DC 5300 r.p.m. Muy silencioso.
- Batería: de Ion de Litio. Hasta 120 minutos de autonomía y 75 minutos de
- Indicador led del estado de la batería.
- Incluye: Cabezal con corte regulable de 0,7 a 3 mm y 4 recalces plásticos de 3/6/9 y 12 mm.
- Anchura de corte: 46 mm.
- Medidas: 185 x 46 x 48 mm.
- Peso: 280 g.
- Batería (2 unidades estándar incluidas).

Cabezal incluido GE34130

GE34124A Batería XL 28,67 €

GE34124B Batería XXL 39,95 €

GARANTÍA 2 AÑOS DESPIECES PÁG. 276



WAHL

DECEMBER

WAHL

Génesis SPEED a Batería o a Red Indicador integrado de carga, velocidad y

limpieza del cabezal. Ergonómica, ligera y silenciosa.

GE33114 132.55 €

- Potente motor rotativo con control de velocidad constante. Sin mantenimiento.
- El cabezal siempre permanece frío.
- Batería: de lon de Litio de 3000 mAh.
- **Motor:** con 5 velocidades seleccionables: 5000-5500-6000-6500 y 7000 rpm.
- Batería: 5 horas de funcionamiento con 4 horas de carga.
- Nivel sonoro inferior a 60dB.
- Incluye: Cabezal con corte regulable de 0,5 a 2,2 mm. GE33123.
- Anchura de corte: 45 mm.
- Compatible con recalces Wahl GE36075.
- **Medidas:** 220 x 80 x 70 mm.
- Peso: 300 g. GARANTÍA 2 AÑOS



Cabezales de acero inoxidable con cuchilla de cerámica revestida en titanio



GE33124 34.65 € Cabezal de corte fino, de

0,25 a 2 mm. (32 dientes).



Cabezales para Máquinas Adelar, Bravura, Super Groom, Arco y Creativa



GE34133 53,96 €

Cabezal Diamon de uso general, de 0,7 a 3 mm. Espacio entre dientes 2 mm. Recubrimiento de carbono. 40 veces más duradera.



GE34130 43,17 €

Cabezal de uso general, de 0,7 a 3 mm. Espacio entre dientes 2 mm.



GE34132 43,17 € Cabezal de corte fino.

24 dientes, de 0,7 a 3 mm. Espacio entre dientes 1,6 mm.



GE33123 34,65 €

Cabezal de uso general, de 0,5 a 2,2 mm. (24 dientes).



GE33124 34.65 €

Cabezal de corte fino, de 0,25 a 2 mm. (32 dientes).



GE34116 129,86 € WAHL VETIVA MINI Batería y/o Red

Batería de iones de Litio. Indicador de carga integrado. Ergonómica, súper ligera y silenciosa.

Características técnicas:

- Altura de corte: 0,4 mm.
- Ancho de corte: 32 mm
- Motor: DC 5500 rpm.
- Peso: 120 gr. Medida: 138x32x34mm.
- Tiempo de carga: 60 minutos.
- Tiempo de uso a batería: 120 min.
- Cabezal GE34116A incluido.

GARANTÍA 2 AÑOS

DESPIECES PÁG. 277



GE34116A Cabezal Vetiva

33,46 €



Cabezal Vetiva Diamon. Recubrimiento de carbono.

40 veces más duradera.

45,43 €



Máquina muy manejable funciona a batería o directamente a la red.

Características Técnicas:

- Motor: DC 5.350 r.p.m.
- Tensión: 220-230 V a 50-60 Hz.
- · Autonomía con batería: 100 minutos.
- Batería: NiMh.
- Tiempo de carga: 2 horas.
- Cabezal GE34114 incluído.
- Longitud de corte: 0,4 mm.
- Anchura de corte: 32 mm.
- Medidas: 148 x 33 x 33 mm.

• Peso: 135 q. DESPIECES PÁG. 277





MOSER"

Cabezal Prima y Super Trim.

39.95 €



GE34117 P.V.P.: 15,85 € Wahl Pico

Máquina profesional para retoques con alimentación a pila. Ideal para animales nerviosos ya que puede ser disimulada en tu

Características técnicas:

- Tipo: Batería.
- Longitud de corte: 0,4
- Ancho de corte: 28 mm.
- Peso: 99 g.



CLIPSTER

266

GE34119 P.V.P.: 46,03 € Moser Rex Mini

Máquina para retoques y zonas delicadas.

Características técnicas:

- **Peso:** 190 g
- Medidas: 136 x 41 x 35 mm
- Cable eléctrico: 2 m
- Motor oscilante a 3.000 r.p.m.
- Potencia: 5 W.
- Altura de corte variable: 0,3 mm
- Anchura corte a 32 mm.
- Recalce regulable de 3 6 mm.

GE34119A 17,93 € Cabezal Rex Mini.



- Excelentes propiedades de recorte gracias al cabezal de corte de acero inoxidable.
- Motor de 10 w.
 - Velocidad: 4000/5000/6000 cortes/minuto
- Potente batería de lones de Litio 2200 mAh.
- Pantalla digital del estado de carga, indicador de capacidad restante de la batería.
- Ajuste de altura de corte de 5 etapas utilizando la rueda de ajuste (0,8 - 2,0 mm)
- Cabezal con anchura corte 38 mm.
- Tiempo de carga y trabajo: 300 minutos
- Medidas: 180x40x35 mm
- Peso 242 g.













GE34101 35,72 € Cuttox Batería v Red

- Máquina útil para trabajos de detalle.
- Velocidad de corte 6000 cortes/minuto.
- Batería de NiMh de 800 mAh.
- Tiempo de uso de 60 minutos.
- Cabezal con longitud de corte 0,3 mm.
- Anchura de corte 27 mm.
- Incluye 3 recalces de 3, 6 y 9 mm.
- Medidas: 150x35x30 mm
- Peso de 120 g.



GE34101A 9,10 €

Cabezal para uso general. Anchura corte 27 mm.



CLIPSTER

GE34102 Moser Rex. 90,90 € Máquina de gran fiabilidad y con una larga vida útil

Características:

• **Peso:** 620 g

• **Medidas:** 180 x 67 x 42 mm

• Cable eléctrico: 3 m

• Motor oscilante a 3.000 r.p.m.

• Potencia: 15 W.

 Altura de corte variable: 0.25 mm a 12 mm

Anchura corte a 46 mm.

• Recalces de 6 y 9 mm.



GE34134

Cabezal para uso general. 27,94 €



GE35012 353,66 € **OSTER A6 COMFORT**

Características:

- Motor muy silencioso.
- Mínima vibración.
- · Ligera y ergonómica.
- Suave al tacto.
- Permite trabajar con menos esfuerzo.
- Apenas se calienta.
- Cabezal GE33122 size 40 incluido.
- Garantía 1 año.


Datos Técnicos:

- · 3 velocidades.
- 3.100/3.600/4.100 rpm.
- Trabaja con transformador incluido.

• Peso: 370 g.

• Longitud: 17.5 cm.

• Longitud del cable: 4 m.





MOSER*

GE35015 231,39 € OSTER 1 velocidad

25,10 €

Potencia 45w.

Características:

- Cabezal incluido Size 10.
- Motor de 45 W.
- 230 V a 50 Hz.
- Longitud: 18 cm.
- Peso: 500 gr.
- 2.200 r.p.m.

GE35020 263,68 € OSTER 2 velocidades.

Potencia 45w.

Características:

- Cabezal incluido Size 10.
- Motor de 45 W.
- 230 V a 50 Hz.
- Longitud: 18 cm.
- Peso: 500 gr.
- 2.200 y 3.000 r.p.m. DESPIECES PÁG. 274





- La herramienta de estilismo más práctica y compacta para trabajos en la peluquería, en exhibiciones o en concursos.
- Con sus 15 cm y sus delgadas placas calefactoras es adecuada incluso para pelos cortos.
- La tecnología de cerámica de turmalina genera iones negativos para conseguir un pelo sano y radiante.
- Rápido calentamiento de las placas a 180°C
- Cable de 2,1 m.



GE33642 Soporte de pared para máquinas

Metálico, resistente y práctico, se adapta a las máquinas evitando que se caigan.

La máquina se coloca muy

fácilmente.

16.12 €



GE32105 419,14 € Aesculap FAVORITA II

Potente, silenciosa, eficaz y resistente. Diseñada para un uso diario continuo. Sin cabezal.

Características técnicas:

- Cabezal de corte: Aesulap Favorita.
- Velocidad de corte: 2.300 r.p.m.
- Motor de 35 W de potencia.
- Sistema de refrigeración incorporado.
- Cable de 5 m.
- Nivel sonoro: 70 dB.
- **Medidas:** 19 x 5.2 x 4,5 cm.
- **Peso:** 650 g (sin cable).



GE32106 443,42 € Aesculap FAVORITA SPEED

Potente, silenciosa, eficaz y resistente. Con una mayor velocidad de corte: 3.000 r.p.m. Sin cabezal.

Características técnicas:

- Cabezal de corte: Aesulap Favorita.
- Velocidad de corte: 3.000 r.p.m.
- Motor de 35 W de potencia.
- Sistema de refrigeración incorporado.
- Cable de 5 m.
- Nivel sonoro: 70 dB.
- Medidas: 19 x 5.2 x 4,5 cm.
- **Peso:** 650 g (sin cable).



GE32100 418,76 € Aesculap FAV5

Potente, silenciosa, eficaz y resistente. Diseñada para un uso diario continuo.

Cabezal Size 10 de 1,5 mm incluido.

Características técnicas:

- Cabezal de corte: Universal.
- Velocidad de corte: 2.300 r.p.m.
- Motor de 35 W de potencia.
- Sistema de refrigeración incorporado.
- Cable de 5 m.
- Nivel sonoro: 70 dB.
- Medidas: 19 x 5 x 4,6 cm.
- Peso: 650 g (sin cable).



Cabezales AESCULAP* **FAVORITA II**

Acero al carbono de alta calidad para garantizar la máxima duración del filo de corte

Ref.	N°	Utilidad	Altura	PVP
GE32110	GH700	Cirugía	0.05 mm	74,00 €
GE32111	GH703	Cirugía	0.1 mm	74,00 €
GE32115	GT730	Cirugía	0.5 mm	70,58 €
GE32112	GH712		1 mm	74,00 €
GE32114	GT710		1.8 mm	73,04 €
GE32113	GH715	Peine Corto	2 mm	77,72 €
GE32116	GT742	Peine Largo	2 mm	70,58 €
GE32118	GT754	Versátil	3 mm	70,58 €
GE32117	GT748	Especial	3 mm	70,58 €
GE32119	GT758		5 mm	72,45 €
GE32120	GT770		7 mm	67,90 €
GE32122	GT779		9 mm	87,52 €
GE32123	GT782		12 mm	124,64 €
GE32124	GT784		16 mm	124,64 €
GE32121	GT772 F	Patas, Orejas, etc	. 0.7 mm	87,52 €

GE32150 55,20 € Pack 5 recalces metálicos Aesculap Favotita II • Alturas: 13, 16, 19, 22 y 25 mm. • Adaptables a cabezales GH700, GH703. GT730, GH712 y GT710. • Maletín de plástico rígido incluido.

Recalces sueltos







Aesculap DURATI

Ligera y equilibrada, excelente duración de la batería. Alta velocidad de corte. Cabezal Size 10 incluido.

GE32101 319,05 €

Durati Roja 1 batería.

GE32102 362,00 €

Durati Roja 2 batería.

GE32103 319,05 €

Durati Blanca 1 batería.

GE32104 362,00 €

Durati Blanca 2 baterías.

Características técnicas:

- Cabezal de corte: Universal.
- Velocidad de corte: 3.000 r.p.m.
- Motor EC.
- Batería de lones de Litio.
- Tiempo de carga 240 minutos.
- Tiempo de uso 240 minutos.
- Nivel sonoro: 70 dB
- Medidas: 18 x 4,5 x 4 cm. • Peso: 380 g (con batería).



GE32108 290,81 € Aesculap AKKURATA

Potente, silenciosa, sin vibraciones.

Funciona a batería o con cable a la red. Incluye: Cabezal y 5 recalces

Características técnicas:

- Cabezal de corte: 0,5/1,5/2,5 mm.
- Velocidad de corte: 4.800 r.p.m.
- Motor 4,8W DC.
- Batería de lones de Litio.
- Tiempo de carga 60 minutos.
- Tiempo de uso 100 minutos.
- Nivel sonoro: 60 dB
- Medidas: 17 x 4,6 x 4,6 cm.
- Peso: 250 g (con batería).
- Recalces: 4, 8, 12, 16 y 20 mm.



GE32107 181,13 € Aesculap EXACTA

Potente, silenciosa, sin vibraciones.

Funciona a batería. Incluye: Cabezal y 1recalce regulable.

Características técnicas:

- Cabezal de corte: 0,5 mm.
- Velocidad de corte: 5.700 r.p.m.
- Motor DC.
- Batería de lones de Litio.
- Tiempo de carga 90 minutos.
- Tiempo de uso 120 minutos.
- Nivel sonoro: 60 dB
- Medidas: 14 x 3 x 3.6 cm.
- Peso: 115 g (con batería).
- Recalce regulable: entre 3 y 6 mm.

Cabezales Aesculap



GE32143 Cabezal Akkurata 43,56 €



GE32144 Cabezal Exacta

36.70 €



GÉNESIS **PHŒNIX**





(B) Contain (B)

GE36025

0,20mm Size 50

CERÁMICA



FREE TRANSPORT FREE TRANSPORT



GE35890

0,4 mm Size 50

39,54 €



GE35891

0,6 mm Size 40 37.66 € *Consultar disponibilidad



GE33120 40 0,25mm Size 40

29,00 €

GE33122 40

(Génesis)

25,83 €



GE35900

0,05mm Size 50 37,00 €



GE35901

0,1mm Size 40 34,17 €



GE36001

0,25mm Size 40

41,95 €



GE32130

0,2 mm Size 50

44,06 €



GE32131

0,25 mm Size 40

44,06 €



GE35892

0,8 mm Size 30 34,83 €

*Consultar disponibilidad



GE33120 30

0,5mm Size 30

29,00 €

GE33122 30

(Génesis)

25,83 €



GE35902

1mm Size 30 34,17 €

ANNIMANIA

GE35903

2mm Size 10

34,17 €



GE36002

0,50mm Size 30 41,95 €



PHŒNIX

9 40 9

GE33121 40

0,25mm Size 40

42,84 €

GE33121 30

0,5mm Size 30



GE32132

0,5 mm Size 30

Maria Ma

O 15 0

GE32133

1,2 mm Size 15

44,06 €



GE33120 5/8

0,85mm Size 5/8

31,99 €



GE36100 9,29 €

Afilado de cabezales de todas las marcas: Moser, Wahl, Oster, Thrive, Andis, Aesculap, Phoenix...



GE35909

1,5 mm Size 15 34,83 €



GE35893 1,8 mm Size 10

34,83 € *Consultar disponibilidad



GE33120 15

1.2mm Size 15

29.00 €



GE33120 10

1,6mm Size 10

29,00 €

GE33122 10

(Génesis) 26,72 €



GE36005

1,2mm Size 15 41.95 €



GE36006

1,6mm Size 10 41,95 €



GE33121 15

1,2mm Size 15

42.84 €




GE33121 10

1,6mm Size 10 42,84 €

GE32134 1,5 mm Size 10

44,06 €









WAHL

GE35889 2 mm Size 9 34,81 €

*Consultar disponibilidad



GÉNESIS

PHŒNIX

GE33120 9 2mm Size 9 33,45 €



GE35908 2,5mm Size 9 38,97 €



GE36034 2mm Size 9 58,87 €



GE33121 9 2mm Size 9 49,55 €



GE32135 2 mm Size 9 50,28 €



GE35894 2,8 mm Size 8 1/2 37,66 € *Consultar disponibilidad



GE35904 3mm Size 8 1/2 38,97 €



GE36033 2,8mm Size 8 1/2 46,02 €



GE32136 2,8 mm Size 8,5 53,96 €



GE35910 4 mm Size 7 53,67 € *Consultar disponibilidad



GE331207 3mm Size 7 37,05 €



GE36007 3,2mm Size 7 43,87 €



GE33121 7 3mm Size 7 57,04 €



GE32137 3,2 mm Size 7 50,28 €



GE35895 4 mm Size 7F 53.67 € *Consultar disponibilidad



GE33120 7F 3mm Size 7F 36,02 € GE33122 7F (Génesis)

31,68 €



GE35905 5mm Size 7F 50,76 €



GE36032 3,2mm Size 7F 45,57 €



GE33121 7F 3mm Size 7F 57,04 €



GE32138 3,2 mm Size 7F 50,28 €

GE35911 6 mm Size 5 55,56 € *Consultar disponibilidad



GE33120 5 6mm Size 5 41,83 €



GE36015 6,3mm Size 5 57,79 €



GE33121 5 6mm Size 5 60,03 €



GE32139 6,3mm Size 5 62,52 €



GE35896 6 mm Size 5F 53,67 € *Consultar disponibilidad



GE33120 5F 6mm Size 5F 40,77 € GE33122 5F

(Génesis) 32,59 €





GE36031 6,3mm Size 5F 64,45 €



GE33121 5F 6mm Size 5F 58,94 €



GE32140 6,3 mm Size 5F 62,52 €















GE35899 8 mm Size 4 55,56 € *Consultar disponibilidad



GE33120 4 9 mm Size 4 49,29 €



GE36019 9,5 mm Size 4 65,46 €



GE33121 4 9 mm Size 4 67,30 €



GE32141 9,5 mm Size 4 62,52 €



GE35897 8 mm Size 4F 55,56 € *Consultar disponibilidad



GE33120 4F 9 mm Size 4F 48,80 € GE33122 4F

(Génesis) 35,98 €



GE35907 9 mm Size 4F 53,67 €



GE36030 9,5 mm Size 4F 77,08 €



GE33121 4F 9 mm Size 4F 66,00 €



GE32142 9,5 mm Size 4F 62,52 €



GE33120 3 13 mm Size 3 68,41 €



GE36003 13mm Size 3 87,05€



GE33121 3 13 mm Size 3 87,00 €



GE35898 10 mm Size 3F 55,56 € *Consultar disponibilidad



GE33120 3F 13 mm Size 3F 66,43 € GE33122 3F (Génesis)



GE36004 13mm Size 3F 87,05 €



GE33121 3F 13 mm Size 3F 84,79 €

CABEZALES ESPECIALES

44,51 €

GE33120 2 16 mm Size 2 87,17 €



GE33120 2F 16 mm Size 2F 87,17 €

REPUESTOS CABEZALES



GE33125 21,59 € Cuchilla de cerámica. Solo para cabezales size 40 y 30.



GE34128 2,3 mm Cabezal Breit, 6,2 cm ancho y 30 dientes para uso en perros.

63,37 €



GE33126 21,59 € Cuchilla de cerámica. Uso en el resto de cabezales.



GE34127

2,3 mm Cabezal Breit, 6,2 cm ancho y 21 dientes para uso en caballos.

51,80 €

RECALCES METÁLICOS PARA MÁQUINAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE



GE36074 Juego de Recalces metálicos

De acero inoxidable para cabezales Wahl, Moser, Oster, Profi Line y similares. Ofrecen el mejor rendimiento con el cabezal Size 30, también se pueden utilizar con los Sizes 9-10 y 15. No utilizar con Size 40. Set de 8 con práctica caja.

COMPATIBLES con cabezales Wahl Ultimate Blade, Moser, Oster, Phoenix... Y para todas las máquinas KM10, KM5, Moser Max45, Max 50, Oster A5...

3 mm 6 mm	# O 16 mm	
 10 mm 13 mm	# C 22 mm # E 25 mm	A sh



GE38107 Recalces 3 unidades 13,61 € Distancias de corte de 5 mm, 9 mm y 13 mm. Simplemente para fijar en la cuchilla de corte.

RECALCES PARA MÁQUINAS WAHL, REX, ARCO, ADELAR, SUPER GROOM, BRAVURA, SUPER TRIM, GÉNESIS SPEED



GE36075 Recalces metálicos De acero inoxidable para máquinas Rex.

1170, Arco, Super Cut, Super Groom, Rex, Adelar.

39,06 €





GE35918 Recalce regulable Con 7 posiciones de altura de corte: 4/6/9/11/13/16/ y 18 mm de pelo para máquinas Arco, Bravura, Super Groom...

11.35 €

GE35917 de 18 mm



GE35915 de 9 mm

IVA no incluido en los precios

ACCESORIOS PARA CABEZALES Y LIMPIEZA



GE33135 Soporte de pared para cabezales de esquiladora

Admite hasta 16 cabezales. Realizado en metacrilato transparente. La mejor forma de organizar sus cabezales. 30,62 €



GE36079 14,11 €

Estuche portátil para cabezales. Admite 9 cabezales.

GE17485

Esterilizador por ultravioleta (*) Consultar

Efecto germicida en 30-45 minutos, válido para todo tipo de material. Potencia máxima: 12W. Medidas:40 x 24 x 21 cm.



GE37034 11,13 € Refrigerante lubricante Génesis 5 en 1

Altamente eficaz: enfría, lubrifica, desinfecta, protege y conserva el afilado. Fácil de usar: rociar antes, durante y después de usar el juego de cuchillas, mejora el resultado de corte y mantiene las cuchillas y el cabezal de corte afilados por más tiempo. Elimina de forma fiable los restos de pelo así como la suciedad. 405 ml.



GE37030

Blade Ice Wahl 4 en 1, protege los cabezales, los enfría instantáneamente, los limpia y lubrifica evitando su corrosión. 400 ml.

11,65 €



GE37029

KOOL LUBE 400 ml. Spray que limpia, desinfecta y lubrica los cabezales.

13,69 €



GE37023 10,51 €

Blade WASH 532 ml. Solución de limpieza y mantenimiento para cabezales. Actúa como desinfectante. Para sumergir los cabezales.



GE37002 Grasa 40 g. 7,01 €



GE38093 GE38097 GE38095



GE38093



GE38097



GE38095

GE38095A Lubricante para máquinas y cabezales. 50 ml. 3,62 € 4,70 € Lubricante para máquinas y cabezales. 100 ml. Lubricante para máquinas y cabezales. Wahl, 118 ml. 7,76 € Lubricante para máquinas y cabezales. 0,5 l.

GE33463 18,47 € Tijera GÉNESIS Abotonada Recta de 16,5 cm Size 6,5". Peso 53q.

GE33464 18,47 € Tijera GÉNESIS Abotonada Curva de 16,5 cm. Size 6,5".

Peso 55g.

GENESIS

GE33457 44,63 € Tijera GÉNESIS Robusta Recta Microdentada de 22 cm Size 8 1/2". Peso 100a.

GENESIS

CONSULTE NUESTRO CATÁLOGO DE PELUQUERÍA CANINA PROFESIONAL EN

www.genesisprofesional.com

90580 9,00 €

Tijera Universal

Crines y vendas

permite un corte fácil

de crines y vendajes

20 cm acero inox.

La forma curvada

GE33461 11,52 € Tiiera GÉNESIS Abotonada Recta de 10,5 cm.

Size 4". Peso 29g.

GE33462 11,52 € Tijera GÉNESIS Abotonada Curva de 10,5 cm.

Size 4". Peso29g.

GENESI

Tijeras de alta gama, de acero inoxidable Japonés y titanio, con una dureza que asegura una gran calidad de corte a largo plazo. Tornillo ajustable para la tensión. Dedal de caucho extraíble, corte navaja y afilado cóncavo, con silenciador. Ergonómica.

GE33452 43,38 €

Tijera GÉNESIS SLICK Recta de 20.5 cm.

Size 7 1/2". Peso 68 g.

GE33453 43,38 €

Tijera GÉNESIS SLICK Titanio. Curva

de 20,5 cm. Size 7 1/2". Peso 78g.



GE33307 Cortaúñas PRO robusto

Con limitador de profundidad y seguro de cierre. Medida 16,5cm. 9,65 €

Cortaúñas para gatos PRO Medida: 14cm. 6,45 €

GE33305



5,48 €

GE07607 Cortaúñas gatos Metálico de 7,5 cm. 14.26 €

JAULAS Y TRAMPAS PARA RATAS Y RATONES



GR06001


Jaula para ratones. Longitud: 23 cm 17,51 €





x 23 x 17 cm. 28,65 €





Medidas: 275 x 95 x 100 mm. Peso: 270 g. 11,26 €

GR06026 12,95 € Trampa para ratones Medidas: 26,5x15,5x4,5 cm





GR06031 Trampa para ratones 10,88 €

Elimina los ratones de forma eficiente e higiénica.

- Sistema limpio, no se ve el animal desde el exterior y no requiere ningún contacto con el animal muerto.
- Gran efectividad gracias a su cebo 100% natural.
- · Incluye cebo.



GR06018 Trampa ratas galvanizada 18,64 €

- Con bloqueo para mantener el cebo fuera del alcance de los niños y mascotas. Medida: 40 cm.
- Apta para cebo en bloque, cereal y pasta.



GR06030 Trampa para ratones 12,42 €

- La trampa no se cierra hasta que el animal no entra.
- Cebo no tóxico, gran atracción para ratones.
- Liberación del ratón sin contacto.
- Seguro para niños y mascotas.
- Uso interior y exterior. Rellenos de cebo.



Cebo de repuesto 6 unidades

Para trampas de ratones para Ref. 6030 y 6031.

TRAMPAS PARA RATAS-RATONES



GR06027 3,88 € Trampa cepo para ratones Medidas: 110 x 50 mm



GR06024 3,73 € Trampa para ratones Medida: 90 x 50 x 45mm. Peso: 28 g.



GR06023 3,01 € Trampa cepo para ratas Medidas: 130 x 575 mm



GR06025 3,73 € Trampa cepo para ratas Medidas: 130 x 75 x 65 mm. Peso: 74 g.



GR06028 5,16 € Trampa ratones Mousestop, 2 ud

Eficaz trampa para ratones, lista para su uso, incluye cebo natural.

GR06028B 4,39 € Cebo repuesto Mousesestop.



GR06028A 78.72 € Trampa ratones Mousestop, 16 unidades.



GR06029 8,02 € Trampa ratas Ratstop


Eficaz trampa para ratas, lista para su uso, incluye cebo natural.

GR06029B **7,53** € Cebo repuesto Ratstop.



GR06029A 91,76 € Trampa ratas Ratstop,

12 unidades.



GR06040 Trampa ratones luna

Base de madera, 2 uds.

1,83 €



GR06041 Trampa ratas luna Base de madera.

2,66 €



GR06013 QM Bromadiolona Cebo Fresco Raticida-Ratonicida 5,78 €

Cebo fresco de extraordinaria apetencia y de máxima atracción para ratas y ratones.

Resultados excepcionales, elimina los roedores con una sola ingesta.

Especial para tratamientos con problemas de consumo, donde exista competencia

alimentaria. Gran resistencia al endurecimiento. No se desmenuza.

Presentación: Estuche de 150 gr. Composición: Bromadiolona 0,0029 %.

Registro D.G.S.P.: ES/APP(NA)-2018-14-00157.

GR06015 5,99 €

QM Bromadiolona Cebo en Bloque Raticida-Ratonicida


Muy resistente a la intemperie. Estabilidad incluso en situaciones de inmersión de agua. Óptima combinación de eficacia, apetencia y resistencia a la humedad. Muy apetente para todo tipo de roedores.

Su superficie multiarista satisface la necesidad del roedor de roer. La acción anticoagulante de la Bromadiolona evita que se cree desconfianza entre el resto de la prole, así los roedores consumen el bloque hasta su total eliminación.

Presentación: Estuche de 150 gr. Composición: Bromadiolona: 0.0029% Registro D.G.S.P.: ES/APP(NA)-2018-14-00207



Cajas para cebo de ratas y ratones





Portacebos

GR06016 1.64 €

Peti. 12,5 x 9,5 x 4 cm. Ratones.

GR06017 6,58 €

Alfa. 23,5 x 10 x 9,5 cm. Rata-ratón.



GR06042 12,22 €

Caja para cebo Tom (para ratas)

- Caja robusta para cebo, en plástico.
- Incluye llave para asegurar el acceso al cebo.
- La tapa transparente facilita la comprobación.
- Medidas: 29,40 x 21,60 x 10,60 cm.

AHUYENTADORES POR ULTRASONIDOS

Ahuyentadores para ratas y ratones





GR06035 Ahuyentador eléctrico 16,05 €

- Se enchufa directamente a la toma de corriente.
- Área de acción aprox.: 1000 m²
- Distintas gamas de frecuencia de 25-65 Kh..
- 100% libre de sustancias tóxicas.
- Solo para interior de establos, almacenes, oficinas, etc.
- Consumo 1W.

GR06036 Ahuyentador por ultrasonidos Felix 232,74 €

- Moderno y eficaz sistema para ahuyentar ratas y ratones.
- Respetuoso con el medio ambiente e inofensivo para las personas y animales domésticos.
- El ultrasonido sólo lo perciben las ratas y ratones.
- Áreas de aplicación: establos cerrados, almacenes, oficinas, casas, etc.
- Área de acción aprox.: 100-200 m².
- Consumo de 10-30W.
- Frecuencia de 22.000 a 28.000 Hz.
- 96/110 dB.
- Se pueden sincronizar hasta 10 estaciones.

Ahuyentadores para Zorros



GR06037 Ahuyentador por ultrasonidos SWISSINNO 86,64 €

- El repelente de animales ultrasónico, repele al aire libre ratones, ratas, gatos, perros, zorros, jabalíes y otros animales no deseados a través de un potente ultrasonido.
- Eficaz en 10 metros en un radio de protección de 120 °.
- Cubre un área de aproximadamente 100 metros cuadrados.
- El repelente está equipado con un panel solar para cargar baterías AA recargables (NO INCLUIDAS). Medidas: 13 x 8 x 24 cm.



GR06039 70,27 €

Ahuyentador por ultrasonidos Voss. Sonic

- Repelente de animales ultrasónico y por destellos de luz, repele al aire libre: Zorros, jabalíes, ratones, ratas, gatos y perros.
- Activación automática por detectores de movimiento.
- Eficaz en 9 m./110° cubre un área de 50 m².
- 5 intensidades ultrasónicas ajustable, para ahuyentar distintos tipos de animales.
- Está equipado con un panel solar para cargar 3 baterías AA recargables. Medidas: 13,1 x 6,8 x 9,1 cm.



Ahuyentadores para topos



GR06059 29,21 €

Repeledor solar para topos

- Medidas: 43 x 15,5 cm Ø.
- Emite vibraciones cada 30 segundos.
- Radio de eficacia: 29 m
- Alimentación por panel solar.
- Aleja a los topos de sus plantas y jardines.



GR06061 34,99 € Repeledor para topos

- Funciona con 4 pilas de 1,5 V. No incluidas.
- Medidas: 41,5 x 8 cm Ø.
- Produce vibraciones cada 15 segundos.
- Radio de acción 36 metros. Aprox. 1.000 m².



GR06057 4,35 € Trampa para topos de doble muelle Longitud: 19 cm



GR06055 3,65 € Chapa de bloqueo Para trampa de topos de

muelle simple. Medida 3,5x3 cm. Se suministra por 10 uds.









Trampa tubo para topos con doble puerta

Tubo de 6 cm de Ø y 25 cm de largo. El tubo se coloca en la galería y se abre. El topo entra por el tubo y ya no puede salir.



Trampa tubo topillos y babosas Con 2 entradas. Longitud regulable 25,5-27,5cm.

De plástico robusto. Con orificios de control.



GR06053 45,03 €

Trampa para topos Supercat-Swissinno

Una instalación rápida y sencilla que no requiere mucha fuerza. Atrapa topos en ambas direcciones. Fácil de instalar. Increíblemente efectivo.

5,29 €

SISTEMAS ANTI-MOSCAS



GR05397 57.95 €

Flymaster cinta engomada atrapa moscas

- Completo con 400m de cinta y juego de instalación, carretes y poleas.
- Alternativa ecológica para atrapar insectos en las instalaciones.
- Montaje fácil.

GR05398 30,62 €

Carrete atrapa moscas de recambio de 440 m.

(*) Conforme con la directiva europea de agricultura ecológica.





GR05399 Rollo de contacto atrapa moscas

- Longitud de 7 m. Anchura de 30 cm.
- Papel engomado con atravente para las moscas, con feromonas. • Autopegado. No tóxico.
- (*) Conforme con la directiva europea de agricultura ecológica.



GR05394 Rollo atrapa moscas ECO 10

Longitud 10 m y 25 cm ancho. Con cordón para colgarlo. Trampa de pegamento para el control de moscas e insectos. No tóxico.

(*) Conforme con la directiva europea de agricultura ecológica.



Atrapa con fiabilidad las moscas en establos, salas de ordeño y en el interior de las casas.

Una sola pieza captura hasta 5.000 moscas, o mejor dicho, cubre un área de 200 m². 100 % no tóxico. Cómo utilizarlo: Cuelgue la hoja de mosca entera o cortada y retire la película protectora.

Láminas atrapa moscas, 6 hojas de 59,5 cm x 30 cm.

(*) Conforme con la directiva europea de agricultura ecológica.



GR05451 21,97 €

Rollo atrapa moscas Jumbo

- Longitud 10 m y 40 cm. de ancho.
- Simple limpio no tóxico 100% efectivo.
- Casi un 50% más de superficie de captura. El nuevo diseño de los dibujos en la impresión lo hacen mucho más atravente.
- (*) Conforme con la directiva europea de agricultura ecológica.




GR05452 1,88 €

Atrapa moscas Twister

- Las tiras de papel encolado están hechas de componentes naturales, como resinas, aceites y grasas. 100% No tóxico.
- Use la correa roja para sacar con cuidado el twister enrollado. La trampa para moscas colgante proporciona la plataforma de aterrizaje perfecta para los insectos voladores.
- Use las chinchetas para sujetarla al techo.
- (*) Conforme con la directiva europea de agricultura ecológica.





- Fácil de usar, muy eficaz.
- Elimina aprox. 70% de todas las moscas.
- No tóxico.
- Efectiva de 4 a 6 semanas, dependiendo de las condiciones meteorológicas.





- Plástico resistente a la intemperie con protección UV.
- Recipiente colector opaco.
- Área efectiva de hasta 200 m² por trampa.
- Fácil de usar y fácil de limpiar.
- Se puede poner en suelo o colgada.
- Su diseño evita que entren las abejas.



GR05477 Masterfly Bait Cebo para Moscas. 500 g Consultar

Insecticida para controlar las moscas en espacios y recintos ganaderos (granjas porcinas, graneros, establos, instalaciones lecheras, etc.). Contiene atrayente natural para atraer a las moscas. Polvo soluble en agua para aplicar en las paredes. Acción duradera. Actúa por ingestión y contacto.

Modo de uso: Aplicar el producto mezclando, 100 gramos de producto con 80 ml de agua, formando una pasta de consistencia similar a una pintura espesa.

Dosificación: Masterfly Bait se aplica en dosis de 100 gramos de productos para una superficie de 100 m². Procedimiento de uso: Es muy importante concentrar la aplicación en zonas determinadas. Identificar las zonas donde prefieren posarse las moscas y aplicar la solución en esas áreas específicas.

Pintado: Pintar con una brocha o rodillo en láminas de plástico o madera, de aproximadamente 30cm x 30cm, y colgar en los lugares en los que se concentran las moscas (alrededor de las ventanas, esquinas, superficies soleadas...)

Matamoscas eléctrico con estructura de acero inoxidable de alta calidad.

Modelos probados por TÜV-GS y están equipados con lámparas UV de larga duración.

El diseño de la malla facilita las propiedades de captura.

- La carcasa de acero inoxidable lo hace extremadamente robusto.
- Incluye cadena de suspensión y bandeja colectora.
- Excelente relación calidad-precio.
- Resistente a la corrosión y a prueba de arañazos.
- Lámpara UV especial con gran atracción de insectos.



	76,63 €	109,89 €	146,78 €
	GR05460 Matamoscas inox 2012	GR05461 Matamoscas inox 2030	GR05462 Matamoscas inox 2040
Fuente de alimentación	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Lámparas	2 x 6 W	2 x 15 W	2 x 20 W
Cobertura de atracción	hasta 80 m²	hasta 150 m²	hasta 200 m²
Voltaje	2200 V	2200 V	2200 V
Largo x alto x ancho	34 x 32,5 x 11,5 cm	56 x 32,5 x 11,5 cm	72 x 32,5 x 12 cm

GR05460A 9,94 €

Fluorescente azul repuesto 6W.

GR05461A 12,29 €

Fluorescente azul repuesto 15W.

GR05462A 14,29 €

Fluorescente azul repuesto 20W.

MATAMOSCAS ELÉCTRICOS



GR05465 16,43 €

Ahuyentador de moscas por ultrasonidos

- Ahuyenta las moscas usando tecnología de ultrasonido: tiene un efecto negativo en el sistema nervioso, por lo que esta se distancia.
- Área de acción aprox. 60 m2.
- 100% libre de sustancias tóxicas.
- Se puede enchufar directamente a una toma de corriente.
- Solo para uso en interiores en establos, almacenes, oficinas, etc.

GR05466 Matamoscas Minikill 20,87 €

- La luz ultravioleta atrae a los insectos hacia el área activa del dispositivo. Potencia 4W.
- Vida útil de la lámpara de al menos 10,000 horas.
- Se enchufa a una toma de corriente.
- Con contenedor de recogida extraíble integral.
- Carcasa de plástico ABS ignífuga.
- Práctico, liviano y ahorra espacio.
- Efectivo sin productos químicos.

GR05466A Tubo de repuesto de 4W. 2,96 €





GR05467 43,33 €

Destructor de moscas Mini

- Los insectos voladores (moscas, ácaros, mosquitos) son atraídos por la luz ultravioleta e inmediatamente destruidos.
- Los insectos muertos se recogen en la bandeja extraíble para facilitar la limpieza y mantenimiento.
- En comparación con una lámpara fluorescente, una lámpara LED usa la mitad de la potencia (vatios) para generar la misma salida de luz (lúmenes) y tiene una vida mucho más larga.
- Cumple con todos los requisitos de la CE.

Potencia: 3 vatios Superficie: 15 m².

IVA no incluido en los precios www.grupacer.com | 151



GR05469 Destructor de moscas 22 W 135,13 €

- El destructor de insectos atrae y extermina las plagas voladoras (moscas, mosquitos) con una eficacia extraordinaria. Estas son absorbidas en un tanque gracias al eficiente sistema de ventilación. Cubre un área de 80m².
- No contiene productos químicos ni veneno. No genera gas, ni olor ni contaminación. Es un producto compacto y moderno perfectamente adecuado para su uso en cualquier habitación.
- También es una solución ideal para instalaciones industriales y comerciales. Potencia: 22 W. Superficie: 80 m².



GR05469A 16,98 € Fluorescente 22W de recambio

AEROSOLES CONTRA INSECTOS



GE34213 9,12 €

Aerosol generador de Niebla. Insecticida contra Pulgas, Chinches, Garrapatas, Cucarachas, Hormigas, Polillas... 150 ml.

Aerosol 150 ml. Generador de niebla insecticida contra infestaciones.

• Eficacia radical contra infestaciones en el hogar, local, habitáculo... Resultados fulminantes en 2 horas. Acción duradera hasta 2 meses. Actúa por fumigación, penetra en los rincones, grietas y rendijas.

Composición: Etofenprox y butóxido de piperonilo.

GE34225 11,72 € Spray atrayente para perros y gatos. 250ml

Producto especialmente estudiado para habituar a los animales a efectuar sus deposiciones en sitios concretos y empapadores.





GE34214 1L 12,98 € Diptrón

Rápida actuación. Duración repelente hasta 3 meses. Contiene cipermetrina, tetrametrina y butóxido de piperonilo. Indicado para eliminar pulgas, garrapatas, mosquitos, moscas, ácaros, piojillos y otros insectos chupones de establos, perreras, jaulas de pájaros, etc...



GE34211 15,38 € Repelente de micciones para perros y gatos. 750 ml.

 Su acción inmediata y duradera evita que perros y gatos orinen en superficies no deseadas.



GR05475 9,55 € Masterfly moscas mosquitos

Aerosol contra insectos voladores: moscas, mosquitos, tábanos, polillas...Eficacia total contra el mosquito tigre.

- Total eficacia del 100% y duración hasta 6 meses contra moscas, mosquitos y sus larvas, con una sola aplicación sobre superficies de posado o anidación.
- Barrera protectora, con una sola aplicación se crea un film transparente que perdura en el tiempo y elimina los insectos por contacto durante meses.
- Excepcional relación calidadprecio, por su larga duración mucho más rentable que el resto de los insecticidas tradicionales.

Aerosol 750 ml.



GR05480 10,82 € Mata carcoma aerosol

Tratamiento anti xilófagos para la madera. Termita, carcoma, polilla. Especialmente recomendado para tratamientos de muebles y obras de arte. Elimina incluso los insectos más resistentes y larvas. La madera tratada puede ser posteriormente barnizada, pintada, encolada.

Su efecto perdura durante años. Aerosol **750 ml.**



GR05476 14,04 € Masterfly avispas

Laca contra avistas y avispones.

- Eficacia inmediata y definitiva, elimina nidos de avispas y avispones.
- Sistema de largo alcance (4m), llega a lugares de difícil acceso donde se localiza el nido.
- Barrera protectora, evita reinfestaciones. Con una sola aplicación se crea un film transparente invisible que perdura en el tiempo y elimina los insectos por contacto durante meses. Indicado también para aplicar en grietas, rendijas, cavidades huecas, superficies de anidación o tránsito de otros insectos voladores y rastreros.

Aerosol 600 ml.



GE34231 14,08 € Master lac hogar aerosol

Laca de larga duración contra cucarachas e insectos arrastrantes. **Eficacia durante 12 meses.** Indicado contra: CUCARACHAS, HORMIGAS, GARRAPATAS, CHINCHES, PULGAS, ARAÑAS y otros INSECTOS RASTREROS.

Modo de empleo: Aplicar sobre las superficies de anidación y paso de las cucarachas e insectos creando bandas de aproximadamente 3-5 cm de ancho. Aerosol de 600 ml.

IVA no incluido en los precios www.grupacer.com | 153

CAPTURA Y MANEJO DE PERROS Y GATOS



GR06071 77,20 € Jaula de captura plegable para gatos

Con dos puertas, una de ellas con puerta tipo americano. Realizada en acero galvanizado y lacado en pintura epoxi verde. Fácil de montar y plegar. Medidas:

94 x 31 x 31 cm, montada 107 x 61 x 2 cm, plegada

Peso: 5 kg.





Jaula captura de gatos con 2 entradas con puerta de resorte

Jaula especial realizada en acero de 2,6 mm de diámetro. Empuñadura de seguridad (modelo patentado) lacado en verde. Puerta de resorte lacada en pintura epoxi. Sistema de cierre articulado en el interior.

ADVERTENCIA:

Las jaulas y el material del presente catálogo están sujeto a distintas leyes y normativas, tanto de colocación como de uso y requiere en algunos casos permisos de utilización tanto por la autoridad Nacional como por la Autonómica o Local.



Jaula de captura para gatos

Muy robusta y simple. Fabricada de malla de acero lacado. Suelo reforzado para obtener una mayor duración. La jaula plegable tiene el piso de aluminio para darle un menor peso.

Su funcionamiento es muy simple, se acciona liberando el muelle que bloquea la puerta, cuando el animal pisa la plataforma-pedal. Es amplia, incluso para los gatos adultos más grandes. La puerta trasera de plexiglás (puerta de transferencia del animal) permite que el cebo se pueda ver a través de la misma y reducir, de esta manera, la reserva natural del gato a entrar. Su diseño y tamaño permite minimizar el estrés del gato una vez dentro de la jaula.

GR08900A Jaula captura GR08900B Jaula captura GR08900

78 x 29,5 x 32 cm. Peso 6,4Kg Consultar 102,5 x 29,5 x 32 cm. Peso 8Kg Consultar Modelo plegable 77 x 27 x 33 h cm Montada. Peso 5 Kg. 77 x 27 x 6 h cm plegada Consultar





GR16107 Consultar Jaula plegable para perros

Jaula especialmente diseñada para la captura de perros.

Se pliega en plano para su almacenamiento y transporte. De construcción robusta en malla galvanizada. La puerta de guillotina cae una vez que el peso del animal acciona el resorte del cierre al intentar quitar el cebo que se encuentra colgado al final de la jaula. La puerta trasera tiene una ranura para insertar un lazo de captura en la jaula y facilitar la salida del perro.

Medidas: Plegada: 131 x 54 x 12 cm. Montada: 127 x 51 x 61 cm. Peso: 14,9 kg.



JAULAS, GUANTES Y PERCHAS PARA MANEJO DE PERROS Y GATOS



Jaula de control y manejo

- Diseño para manejo de gatos.
- Fabricada en acero plastificado.
- Acceso superior y lateral extraíble para introducir o transferir al animal.
- Tabique interior, corredizo desde el exterior.
- Tapa superior con asa y cierre.
- Tamaño 46 x 29cm y 29cm de altura. Peso: 2,9 kg.



GR08923 Consultar Jaula de contención de gatos inoxidable

- Totalmente en acero inoxidable.
- Tabique interno móvil, con asas al exterior para controlar al paciente.
- Acceso superior y lateral extraíble para introducir o transferir al animal.
- Medidas: 46x29x29 cm.
- Peso: 2,9 kg.



GR16554 Consultar Jaula para manejo de gatos

- Diseño grande para manejo de animales.
- Fabricada en acero plastificado.
- Tapa superior con asa y cierre.
- Lateral extraíble para introducir o transferir al animal.
- Tamaño 56 x 38cm y 38cm de altura.
- Peso: 3,4 kg



GR07735 Guantes de seguridad para manejo Consultar

- Modelo profesional fabricados con materiales de alta seguridad. Súper-reforzado. Resistentes a la penetración. Ignífugo.
- Diseño largo de 60 cm. Con revestimiento interior de Kevlar. Exterior de piel.
- Aptos para el manejo de roedores, perros peligrosos y de gatos.
- Suministro por pares en talla estándar.
- Triple capa interna:
 - CORDURA®, protección contra la abrasión.
 - KEVLAR®, protección contra la fricción y penetración.
 - LAMINADO de poliuretano, protección contra agentes externos, facilita la transpiración.

GR07736 Guantes especiales Consultar

Guantes fuertes de alta calidad con manos de piel y paneles protectores para nudillos. Los generosos puños están hechos de lona robusta. Los guantes son flexibles en las manos y las muñecas y son adecuados para manejar perros violentos. Pesan 0,6 kg. Longitud: 50 cm.

Provistos con:

CORDURA®, protección contra la absorción. KEVLAR®, protección contra la fricción y penetración.

GR07693 Percha de captura para gatos Consultar

Un método simple y sencillo para capturar y controlar a gatos. Medida 76 cm.

Pinzas abiertas 8 cm y cerradas de 2,2-3 cm. Peso 0,5 kg.

El lazo de captura para gatos se compone de un mango de aluminio, con forma de mordaza, ésta se cierra mediante un cable movible que se activa desde el extremo del mango. Las piezas en forma de mordaza están recubiertas de goma para minimizar la falta de confort.



LAZOS Y PERCHAS PARA MANEJO DE PERROS Y GATOS

Lazo para captura Snappy


Fácil de usar, ahorro de tiempo para la captura de animales difíciles de alcanzar o asustados.

Se maneja con una sola mano.

Nota: Destinados para uso en pequeños animales.

GR16632 Lazo Snappy de 76 cm. GR16632A Lazo Snappy de 125 cm.

Consultar



Lazo de captura standard con dispositivo instantáneo de bloqueo

En la captura de perros la velocidad es esencial. Una vez colocado el lazo alrededor del cuello del perro, el operario puede tirar del cable del extremo posterior del tubo para apretar el lazo de captura, luego se bloqueará instantáneamente en la posición requerida. De este modo el perro estará sujeto de forma segura sin necesidad de esfuerzo por parte del operario.

El lazo de captura se compone de un mango tubular de aluminio v un cable de acero trenzado de 7mm de diámetro recubierto de plástico.

Las partes en contacto con el animal están recubiertas de plástico y dispone de empuñaduras de mano estratégicamente colocadas.

Si es necesario un lazo más grande tire del botón de metal situado al final de la barra y proporcione más cable.

Detalle botón para dar más cable y sistema de autocierre. Cuando es necesario que el

operario meta al perro en una camioneta o en una perrera, el rápido mecanismo de liberación se puede activar tirando de la anilla, liberando instantáneamente al animal en un entorno seguro.

GR07694 Lazo/Percha de 1,22 m. Consultar GR07695 Lazo/Percha de 1,5 m. Consultar GR07696 Lazo/Percha de 0,91 m. Consultar

Lazo de captura Americano con dispositivo instantáneo de bloqueo

GR07675 Percha de 1.22 m Consultar GR07674 Percha de 1,52 m Consultar

GR07697 Consultar

Lazo de captura modelo perros peligrosos (especialmente robusto) de 1,1 m

Este lazo de captura para perros está diseñado para tratar con perros de conocida peligrosidad. Es muy robusto, el mango está hecho de un tubo de aluminio de alto grado de 32 mm de diámetro, y el cable de acero trenzado y plastificado tiene una carga de rotura superior a los 350 kg. Una vez que el perro ha sido asegurado, el cable se queda sujeto mediante un sistema de cierre automático. El lazo puede ser liberado en caso de necesidad de forma instantánea mediante la anilla que libera el cable.



GR07698 Consultar Lazo/Percha de captura de 1,5 m. Extra fuerte.



MANEJO DE ANIMALES



GR16994 Consultar Pinza manejo de serpientes de 101,5 cm



Peso 1,85 kg (aprox.).

Pinza de alta calidad con pinzas de aluminio fundido y protegidas con almohadillas de EPDM sensible a la presión, lo que garantiza que ninguna serpiente se dañe al ser manipulada.

GR16995 Consultar

Gancho profesional para serpientes de 94 cm


Gancho profesional de acero cromado, muy resistente. Apertura del gancho 9 cm. Tiene la forma y el peso perfecto para controlar todo tipo de serpientes venenosas.



GR07708 Red de captura Consultar

Una forma segura de atrapar una amplia variedad de pájaros, gatos y otros animales pequeños, la red de malla negra está unida a un mecanismo de cierre y un mango fijo. Malla sin enredos. Mecanismo de cierre. Fácil almacenamiento Nuestra red es fuerte, ligera y fácil de manipular. La apertura está controlada por un mecanismo simple que lo mantiene en forma de 'cometa', hasta el momento de la captura cuando se puede cerrar rápidamente tirando hacia atrás de la empuñadura. La forma de la cometa se eligió para facilitar el trabajo de la red en las esquinas. La red es de malla fina de nido de abeja y no se estira, los animales no se enredan y se puede reemplazar con bastante facilidad. Cuando no está en uso, la red de captura se guarda fácilmente en un vehículo, clínica o sala. Medida del trapecio abierto: 83 x 43 cm. Medida total cerrada 149 cm y abierta 220 cm.

GR07708A Red de repuesto Consultar



El aro metálico esta acolchado lo que evita lesiones al animal. Ligera pero fuerte, está realizada con tafetán de alta calidad. La red permite la captura selectiva de pequeños gatos. Permie la captura de aves, incluidas las domésticas, en vuelos de aviario o fugitivas en clínicas. El color negro de la tela produce un efecto calmante. Se limpia sumergiéndola en el desinfectante de su elección y secándola al aire. Las Ref. GR16109 y GR16109A tienen el mango de aluminio desmontable de 122 cm. La Ref. GR16109B tiene un mango de madera de 46 cm.



GR16109 Diámetro apertura

Ø 46 cm. Peso 600 g. Consultar



GR16109A

Diámetro apertura Ø 35,5 cm. Peso 500 g. Consultar



GR16109B

Diámetro apertura Ø 30 cm. Peso 300 q. Consultar



GR16557 Consultar Red para captura selectiva de animales corriendo

Aro de tubo de aluminio ligero de 112 cm Ø. Bolsa de red de 1,5 m de fondo. Peso 2,1 kg. En la práctica, la red se puede lanzar sobre el animal a la carrera.



GR16556 Consultar Red barrera

De 4,5 x 1,3 m para captura selectiva de perros y gatos. Peso: 2 kg. Ideal para áreas abiertas. Para capturar perros asilvestrados en zonas abiertas. La red lleva un poste de apoyo en cada extremo. Se pude utilizar parcialmente enrollada.



GR16108 Consultar Red para lanzar

Red para ser lanzada, para la captura selectiva de perros y gatos. Consiste en una red de 2,4 X 2,4 m. La cual tiene en el borde un cordón que facilita la captura. Peso: 1,1 kg.





GR10701 Consultar * Bajo Pedido Espantapájaros Guardian II STD

Los modelos GUARDIAN-2 funcionan con gas butano o propano lo que les permite efectuar unas detonaciones sonoras para la protección de los cultivos y ahuyentar a pájaros, jabalíes, ciervos y cualquier otro animal que pueda dañarlos. Estas detonaciones pueden ser reguladas a la frecuencia deseada, desde un minuto hasta media hora, al igual que puede graduarse la intensidad del sonido gracias a su cañón telescópico, variando desde los 80 hasta los 120 decibelios. El área de protección de nuestros espantapájaros es de 3 a 4 hectáreas dependiendo del tipo de cultivo y terreno.

El sistema de encendido es electrónico mediante un piezoeléctrico, y el resto del mecanismo es mecánico lo cual garantiza una gran fiabilidad y minimiza las averías o posibles problemas. Toda la máquina está completamente cincada para poder soportar las

inclemencias meteorológicas. Nuestra experiencia de más de 60 años fabricando y exportando estos productos nos permiten ofrecerles la máxima calidad y eficacia en la protección de cultivos.







TRATAMIENTOS PROFESIONALES ANTIPARASITARIOS





Champú GÉNESIS repelente de insectos

Ecológico, con andiroba. Champú natural, formulado con aceite de CARAPA GUIANENSIS (ANDIROBA), perfecto para la eliminación de pulgas y garrapatas y como repelente de mosquitos y otros insectos. Al ser un producto 100% natural no produce reacciones en la piel. En su formulación se incorporan extractos de citronela y geraniol, que actúan con antiparasitarios y potenciadores de la acción de la Andiroba. Su efecto es prolongado en la piel. Perfume frutal. Concentrado, admite una dilución en agua de 1 / 2. Ph: 7,4. Válido para perros, gatos y caballos.

GE33507 Garrafa de 5 L 55,33 €



GE34214 1L 12,98 € Diptrón

Rápida actuación. Duración repelente hasta 3 meses. Contiene cipermetrina, tetrametrina y butóxido de piperonilo. Indicado para eliminar pulgas, garrapatas, mosquitos, moscas, ácaros, piojillos y otros insectos chupones de establos, perreras, iaulas de pájaros, etc...

Champú repelente DIXIE

Repele y protege contra mosquitos, piojos, pulgas y garrapatas del perro. Sin insecticida.

GE34207 Champú repelente Frasco 500 ml

5,23 €



Spray repelente de insectos 90507 14.87 €

Spray repelente de insectos efecto brillo. (Sin Insecticidas). Prevención natural de la parasitosis externa en perros y caballos. Actúa contra mosquitos, mosquitos tigre, pulgas, garrapatas, piojos y otros insectos. Formulado con ingredientes naturales:

Aceite de CARAPA GUIANENSIS (ANDIROBA).

Aceite del árbol del TÉ.

Estos componentes actúan como repelentes, emolientes, cicatrizantes, bactericidas y fungicidas naturales. No apto para su uso en gatos.

Spray de 1 l.

MANEJO DE ANIMALES. ARMAS ANESTÉSICAS





Telinject diseña y fabrica sistemas de inyección a distancia respetuosos con los animales, sobre la base de muchos años de experiencia práctica en el cuidado de los animales. Tiene su sede en Dudenhofen, Alemania. Desarrolla todos los equipos necesarios para el manejo de animales y la administración de medicamentos, vitaminas, tranquilizantes, identificación de animales o biopsias con sistemas de aplicación de bajo impacto. Consultenos sobre los productos que necesite y no aparezcan en el presente catálogo.

ADVERTENCIA:

El material del presente catálogo está sujeto a distintas leyes y normativas, tanto de colocación como de uso y requiere en algunos casos permisos de utilización tanto por la autoridad Nacional como por la Autonómica o Local.



Pistola inyectora de alta precisión y con un alcance de hasta 25 m

El dispositivo en sí consiste en una culata de pistola de aleación de aluminio resistente a la presión y de bajo mantenimiento y un cañón de 80 cm de fibra de carbono y de 11 mm Ø o 13 mm Ø a elegir. Un conjunto de acoplamiento rápido le permite conectar y desconectar rápidamente el suministro de CO2 con la cámara de presión incorporada. La distancia se lee en el manómetro de presión. Dependiendo de las condiciones meteorológicas y de la práctica individual, se puede alcanzar una distancia de tiro de 20-25m con la presión máxima especificada.

Peso 825 g. Medidas: 1050x390x90 mm.

Calibre 11/13 mm. Jeringas de 1-3 y 5-20cc. Rango presión 0-6 bares.



Conjuntos completos para pistolas y rifles

GR05290 Pistola anestésica Completa:

1-ud. Pistola 5200. 10-botellas de CO2. 1-Set de dardos grande 5205. Tramitación permisos Guardia Civil y transporte. Consultar

GR05292 Rifle Gut-50 Completo:

1-ud. del rifle gut-50 5203. 1-Set de dardos grande 5205. Tramitación permisos Guardia Civil y transporte. Consultar



GR05204 Set Completo Pequeño para Pistola/Rifle compuesto: **3-**Dardos de 3 cc. 3-Agujas de 1,5 x 38 mm. **2-**Dardos de entrenamiento. **1-**Set de carga de dardos. **150,07** €

GR05205 Set Completo Grande para Pistola/Rifle compuesto: **10-**Dardos de 3 cc. **10-**Agujas de 1,5 x 38 mm. **3-**Dardos de entrenamiento.

1-Set de carga de dardos. 339,46 €

Accesorios especiales (Consulte sobre medidas y propiedades)



Accesorio para biopsia Consultar

Se conecta a dardo GR05214 de 3cc como si fuera la aguja, este sistema obtiene una muestra de tejido y lo retiene en su interior. Todo el conjunto junto con el dardo se cae tras el impacto para que pueda ser recogido.



marcación electrónica a distancia de los animales.



Antena de localización Consultar

Dardos y agujas de implantación con antena emisora estándar de 150 MHz. Consulte otros modelos y frecuencias.

DARDOS, AGUJAS ANESTÉSICAS Y ACCESORIOS



Reutilizables.

GHUS176	Aguja 1,1x30 mm. Uso en medianos perros, babulhos, ciervos,	
	marsupiales medianos, emú, hurones, mofetas, mapaches	6,00 €
GR05179	Aguja 1,1x38 mm uso en grandes perros, caballos, canguros,	
	vacunos, chimpancés, ciervos, avestruz, antílopes, cebras	6,00 €
GR05180	Aguja 1,2x38 mm uso en grandes antílopes, toros, caballos	
	grandes, elefantes, rinocerontes, alces, osos	6,14 €
GR05186	Aguja 0,9x25 mm uso en pequeños perros, gatos, monos,	
	pequeños antílopes, linces, pequeños Marsupiales	6,00 €
GR05247	Aguja metálica 1,5x20 mm uso en peq. mamíferos	7,78 €
GR05220	Aguja metálica 1,5x30 mm uso en mamíferos	7,78 €



GR05234	Tapón verde para agujas de hasta 1,5 mm Ø (50 uds)	10,64 €
GR05234R	Tapón rojo para agujas de 2 mm Ø (50 uds)	10,64 €
GR05234B	Tapón blanco para agujas de cerbatanas (50 uds)	10,64 €
GR05236	Aceite de silicona para dardos	9,41 €

GR05239 Varilla de alambre...2,05 € Se utiliza para cargar y limpiar el dardo.

GR05235 7.64 €

Conector para jeringa/dardo. Necesario para transferir líquido a la cámara de medicamento del dardo y para darle presión en la cámara trasera del dardo.



Los dardos para cerbatanas Telinject son reutilizables, están fabricados en una aleación plástica duradera y ligerá. Aunque están especificados con una capacidad de 1, 2, 3 y 5 cc cada tamaño tiene una capacidad adicional de 0,5 cc. Uso sólo en cerbatanas

GR05174 GR05175 GR05176 GR05177 GR05190	Dardo de 1 cc para cerbatanas de 11 mm Ø Dardo de 2cc para cerbatanas de 10mm Ø Dardo de 3 cc para cerbatanas de 11mm Ø Dardo de 5 cc para cerbatanas de 14 mm Ø Estabilizador para adaptar dardos de 3 y 5 cc a tubo de 16mm Ø.	8,59 € 8,59 € 8,59 € 11,46 € 6,55 €
---	--	---





Las agujas VARIO Telinject para uso sólo en Pistola/Rifles, están diseñadas para que sean fuertes atraumáticas y duraderas. Se pueden esterilizar. Sus diámetros varían desde 1,5 a 2 mmØ. Reutilizables.

El collar de las agujas hace que el dardo permanezca

	más tiempo en el animal y no rebote al clavarse el animal.	en
GR0524	7 Aguja 1,5x20 mm uso en peq. mamíferos y aves de hasta 13 kg	7,78 €
GR0522	O Aguja 1,5x30 mm uso en mamíferos y aves de hasta 27 kg	7,78 €
GR0522	11 Aguja 1,5x30 collar	8,71 €
GR0522	2 Aguja 1,5x38 mm uso en leones, leopardos, lobos, chimpancés,	
	antílopes medianos, caballos medianos	7,78 €
GR0522	3 Aguja 1,5x38 collar ciervos, vacunos	8,79 €
GR0522	4 Aguja 2x30 mm uso en leones adultos, tigres,	
	antílopes, caballos, toros.	8,19 €
GR0522	5 Aguja 2x30 collar monos grandes, osos pequeños,	
	jirafas pequeñas, delfines	9,20 €
GR0522	6 Aguja 2x40 mm uso en leones, tigres, cebras, caballos,	
	toros, gorilas, osos pequeños	8,19 €
GR0522	7 Aguja 2x40 collar grandes antílopes, delfines	9,20 €
GR0522	8 Aguja 2x60 mm uso en osos, toros, elefantes, rinocerontes,	
	jirafas adultas	8,19 €
GR0522	9 Aguja 2x60 collar	9,20 €
GR0523	7 Aguja 2x80 mm uso en anim. de piel gruesa, bien musculadas	9,20 €
GR0523	77A Aguja 2x80 collar espacio subcutáneo grande y una	



Aguja 2x100 mm animales del tipo de elefantes, rinocerontes,

ballenas, toros. 9,20 €

Los dardos Telinject son reutilizables y para su uso en Pistola/Rifles están realizados en poliamida altamente duradera. Tienen una punta especialmente diseñada que junto con las agujas Telinject le dan al dardo la mayor estabilidad y fuerza de los sistemas comercializados en el mercado. Además los dardos para dosis altas, de 5, 10, 15 y 20 cc van equipados con un refuerzo de acero que les proporciona más estabilidad, menos roturas y más fuerza y fiabilidad. Son ligeros, reutilizables y con una excelente capacidad de vuelo incluso en distancias largas, de 70 a 90 m.

GR05246	Dardo	de	1	CC	para	Pistola	/Rifles	con	cañón	de	11	mm	Ø.	15,42	€
GR05214	Dardo	de	3	СС	para	Pistola	/Rifles	con	cañón	de	11	mm	Ø.	15,42	€
GR05216	Dardo	de	5	СС	para	Pistola	/Rifles	con	cañón	de	13	mm	Ø.	32,47	€
GR05217	Dardo	de	10	СС	para	Pistola	/Rifles	con	cañón	de	13	mm	Ø.	34,65	€
GR05218	Dardo	de	15	СС	para	Pistola	/Rifles	con	cañón	de	13	mm	Ø.	34,65	€
GR05219	Dardo	de	20	СС	para	Pistola	/Rifles	con	cañón	de	13	mm	Ø.	38,74	€



GR05238

Set de limpieza para cerbatanas. 11,94 € GR05285 GR05236 Aceite de silicona para dardos..... 9,41 €

Video con instrucciones de llenado de dardos en nuestra web www.grupacer.com



GR05231

GR05240 2,18 €

Cápsula protectora, evita el contacto con el líquido del dardo durante la presurización del mismo. Para dardos de 1 a 3cc.

GR05241 2,18 €

Cápsula para dardos de 5 a 20cc.

ADVERTENCIA:

Es importante colocar la cápsula protectora sobre el dardo una vez cargado de medicamento y colocada la aguja para proceder con seguridad a la presurización del dardo.

GR05212	Cañón de 11 mm Ø para dardos de 1 a 3cc	216,10 €
GR05212/1	Cañón de 11 mm Ø para dardos de 1 a 3 cc para Pistola	216,10 €
	Cañón de 13 mm Ø para dardos de 5 a 20cc	
GR05213/1	Cañón de 13 mm Ø para dardos de 5 a 20 cc para Pistola	216,10 €



GR05206 3,68 € Botella de CO2 sin rosca GR05207 4.28 €

Botella de CO² con rosca para Rifle 4V.



GR05181 GR05182 GR05232 GR05244 GR05243

Estabilizador dardo de 1 a 3 cc cerbatana. . Estabilizador dardo de 5 cc a 20 cm..... 6,14 € 76,40 € Estabilizador de 1 a 3 cc dardo pistola/rifle. Caja para pistola..... Caja para rifle. 191,00 €





BOTINES Y ESPUELAS DE EQUITACIÓN



90316 52,95 € Botines de cuero

- Con fuelles elásticos para facilitar su calzado.
- Suela antideslizante.
- Elegantes y deportivos.
- · Color: marrón.
- Tallas: 37 a 45.



90331

Polaina de Polipiel

- Alternativa ideal a la bota.
- Adaptable universalmente.
- Empeine reforzado.
- Paso de pie reforzado.
- Empeine elástico.
- Tallas: XS, S, M, L y XL.
- · Color: negro.

26,77 €

Talla	XS	S	M	L	XL
Altura	35 cm	37 cm	40 cm	41 cm	43 cm
Perímetro gemelo	32 cm	32 cm	34 cm	36 cm	39 cm



Espuela inglesa



Hombres

90404 15 mm 8,67 € 90404 25 mm 8,67 €

Damas

90406 15 mm **8,67** €

90406 25 mm 8,67 €

Inoxidable, con correa, par.



Espuelas Vaqueras



1 90403 **15,00** €

Espuela vaquera gallo largo hacia un lado. Par.



2 90405 **13,00** €

Espuela vaquera gallo recto largo.



3 90407 13,00 €

Espuela vaquera gallo recto corto.

Correa para espuela

90402 1,80 €

Correa para espuela Por pares. Poliamida. 50 cm, con hebilla.





90408 2,19 € Correa para espuela Par. Poliamida 50 cm. Cierre clip.



90398 10,11 € Correa para espuela vaquera En cuero. Colores: negro y marrón. Par.





Guantes equitación blancos

- Muy buena adaptación a la mano.
- Palma y paso de riendas reforzados y antideslizantes.
- Agradables de llevar por su textura algodón-jersey.
- Tallas: S, M, L, XL.



- El guante para la generación de pantalla táctil.
- Táctil, permite utilizar cualquier dispositivo con pantalla táctil con los guantes puestos. Tamaño único.
- Área de la palma siliconada para un agarre seguro.
- lavable a máquina a 30 ° C. Composición, 85% acrílico, 15% elastano. **Color: Negro.**





Suave y resistente.

- Agarre altamente elástico y excelente.
- Inserción elástica en el área de los nudillos para una mayor libertad de movimiento.
- Con cierre de velcro en la muñeca.
- Lavable a máquina a 30 ° C.
- Tallas: XS S M L XL.



90342 16,52 €

Guantes equitación Malmö

- Atractivos guantes de montar con elástico suave.
- A prueba de agua y viento.
- Con capa intermedia Thinsulate® y forro polar ligero.
- Con refuerzo de dedos.
- Lavable a máquina a 30 ° C.
- Color: negro. Tallas: XXS XS S M L XL.



PROTECCIÓN DE JINETE: CASCOS



90369 55,37 €

Casco de equitación Carbonic

- Protección perfecta de la cabeza, con sujeción por tres puntos.
- Cumple las normas EN1384.
- Muy resistente a los golpes.
- Sistema integrado de aireación para una óptima ventilación.
- Diseño impecable con una forma esbelta.
- Sistema de ajuste por disco posterior para un ajuste gradual y perfecto del casco a la
- Color antracita.

Talla	S/M	L/XL
Medidas	52-57 cm	57-61 cm



Sistema de adaptación Disc System, para un ajuste gradual y perfecto de toda la cabeza.



Confort térmico perfecto.



90368 Casco de equitación eXite 73.11 €

Casco de montar de alta calidad con excelente ajuste y seis aberturas de ventilación. Casco con un bajo peso y diseño aerodinámico.

Otras características del producto:

- Anillo de ajuste flexible con sistema de disco.
- Visera del casco de plástico flexible.
- Forro interior acolchado para facilitar la limpieza en la lavadora.
- Sujeción de 4 puntos.
- Sistema de ventilación excepcional que proporciona el clima óptimo bajo el casco.
- El cierre con un clic rápido permite un ajuste del mentón y garantiza una apertura rápida con solo una mano.
- Color: negro.

Talla	S/M	L/XL	
Medidas	52-56 cm	57-59 cm	



90367 73,11 €

Casco de equitación eXite Lilli

Casco de montar colorido y ajustable para niños, talla S. Sistema ajuste por disco para adaptarlo con una sola mano al tamaño de la cabeza. Carcasa a prueba de golpes. Sistema de ventilación bien diseñado para comodidad en climas cálidos. Casco de perfil delgado.

Fijación en 4 puntos. Color rosa.







90363 Cofre para casco 36,19 € Cofre para el transporte y la protección del casco. Para todos los tamaños. Realizado en PVC y microfibra.







90370 6,77 €

Fusta de doma de 100 cm de fibra de vidrio recubierta de nailon trenzado.

90371 6,77 €

Fusta de montar de 100 cm de fibra de vidrio recubierta, empuñadura en PVC.

90372 6,11 €

Fusta para saltos de 65 cm, con punta de cuero, empuñadura de PVC.

90380 12,95 €

Fusta 110 cm, color negro, de fibra de vidrio recubierta de nailon trenzado con empuñadura de cuero sintético.

90381 9,07 €

Fusta de montar 90 cm negra. Puño de PVC con cabeza de caballo.

90382 11,00 €

Fusta de 65 cm. Colores surtidos



90378 13,22 €

Fusta de trabajo en el picadero, de una pieza, realizada en fibra de vidrio, empuñadura de nailon trenzado, longitud 180 cm.





Sillas de montar inglesa



Silla Inglesa de uso general completa

Silla de uso general fabricada en cuero. Asiento semi-profundo cómodo. Latiguillos cortos de cuero cromo. Buena relación precio-calidad. Incluye: Silla, sudadero, estribos, acciones, cabezada y cincha.

90412A Silla negra de 17,5". 223,32 € Apertura de arco: 30,5 cm. Longitud cincha 125 cm.

90411A Silla negra de **16**". 216,56 € Apertura de arco: 29,5 cm. Longitud cincha 95 cm



90422 9,38 € Funda silla inglesa

Protege tu silla del polvo y la humedad, realizada en algodón. Negra.



90413 200,76 € Silla Mixta Haflingers 17,5" Apertura de arco: 34,5 cm. Incluye: silla, cincha de 125 cm,

acciones, estribos y sudadero.



90418A 116,42 € Silla de niño

- Negra. Juego completo que consta de una silla de montar, una correa de algodón, estriberas, estribos y cabezada.
- Polipiel.
- Base antideslizante para un buen apoyo en el sillín.
- Tacos removibles y ajustables con cierre de velcro para la posición
- Mango en el pomo, ideal para principiantes. Talla 10".





Silla vaquera



90417 331,28 € Silla vaquera

- Moteada negra completa.
- Armazón de madera, zalea sintética.
- Completa con cinchas, acciones y estribos.
- Medida: 33 cm. 19".



90419 15,00 € Funda de Iona para silla vaquera en verde.



ACCESORIOS PARA SILLAS: MANTILLAS



- Espuma de alta calidad y relleno de poliéster para un equilibrio óptimo de la presión
- Material exterior duradero y agradable al tacto, combinación clásica de colores.
- Parte inferior de material transpirable y de secado rápido fabricada con fibras de bambú-viscosa.
- Lavable a máquina a 30 ° C.
- Medidas: Ancho 58 cm. Altura 53 cm. Anchura máxima 68 cm.
- Colores disponibles: azul marino, negro y blanco.



90426 28,55 €

Mantilla Laguna

- Material transpirable.
- Relleno de espuma y poliéster de alta calidad un equilibrio de presión óptimo.
- Material superior duradero.
- Forma anatómica.
- Sillín y presillas con cierre de velcro.
- Pespuntes atractivos con ribetes decorativos discretos.
- Lavable a máquina a 30 ° C.
- Medidas: Ancho 58 cm. Altura 52 cm. Anchura máxima 68 cm.
- Colores disponibles: azul, marrón, negro y rojo.









90450 Mantilla vaquera acolchada 34,55 €

Para montura vaquera. Con un ribete de lona a rayas.

Colores: Negro o Marrón.



90442 Mantilla con alforjas 28,91 €

Acolchada y lavable a 30°C. Parte inferior transpirable y de secado rápido. Acolchado de espuma y poliéster de primera calidad para una compensación óptima de la presión. Superficie resistente. Trabillas para la silla y el cinturón con cierre autoadherente. Ideal para caminatas, con dos grandes bolsillos con cierre autoadherente.

Medidas: Ancho 58 cm. Altura 52 cm. Anchura máxima 68 cm.



Alforjas vaqueras

- **1** 90443 34,22 € Alforja de lona a rayas negra-blanca.
- **2** 90444 **34,22** € Alforja de lona a rayas marrón-blanca.



90424 Mantilla para PONY 32,10 €

- Material transpirable y de secado rápido.
- Relleno de espuma y poliéster de alta calidad un equilibrio de presión óptimo.
- Material superior duradero.
- Forma anatómica.
- Sillín y presillas con cierre de velcro.
- Pespuntes atractivos con ribetes decorativos discretos.
- Lavable a máquina a 30 ° C.
- Medidas: Ancho 57 cm. Altura 49 cm. Anchura máxima 62 cm.
- · Colores disponibles: azul, burdeos.



ACCESORIOS SILLA: CINCHAS, PECHOPETRAL Y MARTINGALA

Cinchas





90150 Cinchuelo de trabajo con anillas 34,76 €

Múltiple utilización en la doma.

- Interior almohadillado.
- Con 9 anillos de sujeción.
- Cincha regulable de 170 a 210 cm de contorno de vientre.
- Cincha regulable.
- Fabricada en poliamida lavable a 30°C.





90145 Cincha curva 29,49 €

- Suave, evita las fricciones. Muy duradera.
- Toda la cincha va reforzada.
- Con hebillas de rodillo para facilitar el ajuste.
- Fácil de mantener y lavable.

Longitud 110cm 120cm 130cm 140cm



90147 8,86 €

Cincha de algodón para silla

Metalizada. Algodón reforzado. Hebillas robustas. Color: negro.

Longitud 100cm 110cm 120cm 130cm 140cm



Alargador de cincha

- Realizado en cuero.
- Hebillas robustas. • Alargador de cincha de hasta 27 cm.
- Color: negro.





90193 21,80 € Pechopetral de cruz vaquero Con hebilla regulable. Colores: negro y marrón.





Riendas



Riendas de cuero inglesas

Realizadas en cuero. Colores: Negro y Marrón. Tallas: Pony y Full.







90181 15,49 €

Riendas de atar con aro de caucho

- Realizadas en nailon con anillas de caucho.
- Enganches en acero inoxidable.
- Color negro.



90194 12,00 € Rienda vaquera de cuero

Colores: negro, marrón y avellana.



90195 11,04 € Falsa rienda vaquera en cuero

Colores: negro, marrón y avellana.





90200 **25,17** € (Par) Estribos en acero inoxidable

- Embocadura abierta.
- Suela para bota en taco de caucho. Por pares.
- Anchura 12,0 cm.



Repuesto de taco de caucho para estribos

- Anchura de 12,0 cm.
- Realizados en caucho. Por pares.



Acciones para estribos



Acciones para estribos en cuero

• Por pares.



Ref.	medida mm	talla	color	precio
90212	1450X27	adulto	negro	19,48 €
90213	1450X27	adulto	marrón	19,48 €

Filetes



Filete con anillas dobles de acero inoxidable hueco grueso.

90221 13,5 cm. **15,28** €



Filete de anillas de acero inoxidable hueco grueso.

90223 11,5 cm. **18,21** €

90225 13,5 cm. 18,21 €



Filete de anillas de acero inoxidable hueco grueso.

90226 11,5 cm. **12,57** €

90227 12,5 cm. 12,57 €

90228 13,5 cm. **12,57** €

Bocados pelham y vaqueros



90234 51,04 € Bocado vaquero, embocadura asa caldera grande, inoxidable, con barra curva, 12,5 cm.



Bocado Pelham partido. Inoxidable.

90232 12,5 cm. **27,26** €

90233 13,5 cm. 27,26 €



Bocado Pelham rígido inox.

90218 12,5 cm. 31,20 €

90219 13,5 cm. 31,20 €



Barbadas cadenillas dobles De 22 mallas gruesas.

90245 Pavonada. 8,18 €






Cabezada de cuero 22,56 €

- · Cuero robusto.
- Doble costura con muy buen acabado.
- Argollas en latón macizo.
- Cabezada regulable.
- Cuero auténtico.
- Colores: negro y marrón.



doble. • Sin filete.

 Colores: negro y marrón.







90100 31,86 € Cabezada vaquera

Con mosquero de tiras de cuero. Ajustable.

Colores: negro y marrón.

90032 33,38 €

Cabezada de cuero para caballo de trabajo

- Cabezada de gran calidad.
- Tamaño regulable.
- Muy resistente.
- Muserola abombada.
- Realizada en cuero de primera calidad.
- Sin filete.
- Colores: negro y marrón.
- Talla única: Full.



Cabezada serreta



90105 13,63 € Cabezada serreta sintética

- Cabezada frontal y muserola acolchadas.
- Con 3 argollas muy robustas.
- Reglajes múltiples.
- Tallas: Cob y Full

2	3
СОВ	FULL



90135 14,00 € Muserola vaquera forrada con pasadores Color: negro.



90136 16,20 € Muserola vaquera forrada con pilares cortos. Color: negro.



90137 16,20 € Muserola vaquera forrada con pilares largos. Color: negro.

CABEZADAS DE CUADRA

Colores disponibles:



2 СОВ











90035 4,21 €

Cabezada nailon hippo

• Inmejorable relación calidad precio.

FULL

· Regulable.

PONY

- Apertura fácil con mosquetón.
- Anillas anti corrosión.



90009 6,97 € Cabezada nailon bicolor doble con mosquetón

- Realizada con doble espesor de nailon.
- Regulable en cabeza y muserola.
- · Colores surtidos.



Colores disponibles para Ref 90009 y 90010:



Herrajes de primera calidad





90010 6,65 € Cabezada bicolor doble con hebilla

- Realizada con doble espesor de nailon.
- Regulable en cabeza y muserola.
- Colores surtidos. WEME.



Colores disponibles:



negro



90006 13,40 €

Cabezada de nailon para potro TopLine

- Cabezada con triple regulación con hebilla. (nuca, barbuquejo y morro).
- Herraje latonado muy resistente.
- Refuerzo en todos los ojales de reglaje.
- Colores: verde, azul y negro.
- FABRICADO EN ALEMANIA.





Cabezadas de nailon



90103 16,33 €

Cabezada de nailon para caballo **TopLine**

- Herrajes en latón.
- Muserola y cabezal regulables. Los ojales de regulación están reforzados con latón.
- Muserola y cabezal forrados en blanco resistente a la transpiración.
- Triple costura.
- Fabricación de alta calidad.
- Made in Germany.
- Colores: verde, azul y negro.
- · Tallas: pony, cob y full.



1	2	3
PONY	СОВ	FULL

Colores disponibles:



Cabezada de cordón



Cabezada de cordón para cuadra

- Se adapta a todas las morfologías de caballos.
- Se ajusta por nudos. Doble en cuello y pieza sisal.
- Fabricada en polipropileno de alta resistencia.
- · Color gris oscuro.
- Tallas: pony, cob y full.

Collar de atado



90093 10,34 €

Collar de atado o para campana/cencerro

- Anchura de 5 cm.
- Poliamida muy resistente. Piezas metálicas en acero inoxidable.
- · Color negro.

Bozal para caballos





1	2	3
PONY	СОВ	FULL

90160 **24,93** €

Bozal para caballos

- Evita que el caballo coma.
- Con refuerzo en el área de la boca.
- Fácil de colocar.

RAMALES Y SISTEMAS DE SUJECIÓN

Ramales



90123 13,07 €

Ramal cadena para atar


- Con mosquetón anti pánico y recubrimiento en PVC.
- Longitud 70cm.



90124 13,18 €

Ramal de atado ajustable

- Con mosquetón anti pánico y mosquetón normal.
- Longitud ajustable
- Longitud 90 cm. Muy resistente.



- Longitud de 50 cm.
- Para atar a los caballos en corto. Con 2 anillas.

90126 13,56 €

Ramal de dar cuerda de 8 m

Tejido flexible para un agarre agradable. Mosquetón con virola. Colores: Negro/rojo, Azul/violeta.





Ramal elástico de caucho

Longitud: 90 cm.



90129 4,41 €

Ramal clásico con Mosquetón

- Realizado en algodón texturizado.
- 2 m.
- Tacto muy suave.
- Colores: Azul/Marino, Gris/Negro, Rojo/Amarillo, Verde/Blanca/Negra, Verde/Blanca.

90138 5,64 €

Ramal clásico con Mosquetón

- Realizado en algodón texturizado.
- 3 m.
- Tacto muy suave.
- Colores: Azul/Marino, Gris/Negro, Rojo/Amarillo, Verde/Blanca/Negra, Verde/Blanca.

90139 10,56 €

Ramal clásico con Mosquetón

- Realizado en algodón texturizado
- 6 m.
- Tacto muy suave.
- Colores: Azul/Marino, Gris/Negro, Rojo/Amarillo, Verde/Blanca/Negra, Verde/Blanca.



IVA no incluido en los precios



Limpieza y mantenimiento del cuero



90502

Aceite para cuero

- Hace que el cuero sea flexible, duradero e impermeable. Para todo tipo de cuero liso.
- Impermeabiliza, mantiene y limpia las sillas, bridas y cueros lacados y brillantes.

Para todo tipo de cuero liso.

 Presentación: 500 ml 8,51 €

1000 ml 14,73 €



90504 17,88 €

Aceite para el cuidado del cuero a la cera de abeja

- Conserva el aspecto limpio, lustroso y resistente del cuero.
- Ideal para utilizar como primer tratamiento en cueros nuevos.
- Evita que el cuero se vuelva quebradizo
- Repele el agua y la suciedad.
- 1000 ml.



90515 7,90 €

Spray de aceite para cuero

- Aceites de alta calidad que proporcionan al cuero suavidad y resistencia.
- Su fórmula especial penetra profundamente en los poros y alimenta la piel con nutrientes importantes.
- Protege contra la humedad y los rayos UV.
- Fácil de usar: al ser en spray se difunde regularmente sobre la superficie.
- 225 ml.



90505 10,97 €

Crema para el cuidado del cuero a la cera de abeja

- Asegura un lustre impecable manteniendo el aspecto de los cueros tratados. Trata la superficie y penetra en el interior por los poros del cuero.
- Repele el agua y la suciedad.
- 450 ml.



90508

Grasa para el cuero a la cera de abeja

- Protege el cuero de la humedad, el moho y la rotura y lo hace duradero. Adecuado para el cuidado de bridas, sillas, botas y todos los artículos de cuero liso. Cuida el cuero que está sujeto a un fuerte desgaste y restaura el brillo perdido. Los aceites vegetales seleccionados penetran profundamente en el cuero proporcionando nutrición, protección y cuidado. La piel dura vuelve a ser flexible con el uso regular.
- Compuesto de aceite blanco, aceite de derminol, parafina, aceite de trementina, cera de abeja y perfume.
- · Presentación: Grasa 450 ml 7,17 € Grasa 1000 ml 13,77 €



Jabón de glicerina para sillas y cueros

- Limpia y renueva las sillas, botas y zapatos en una sola aplicación.
- Se aplica con esponja (incluida).
- Hace que sus cueros brillen otra vez pareciendo como nuevos. 250 g.



90506 7,80 € Jabón para silla

- Genera después de limpiar la silla una película que protege el cuero.
- Los cueros incluso después de estar muy usados quedan flexibles y con buen aspecto.
- 200 g.



Perfora cuero sin fuerza. El tamaño del orificio se puede ajustar en pasos de 0,5 mm de 2,0-2,5-3-3,5-4 y 4,5 mm de diámetro.



PROTECTORES PARA EL CABALLO: TRABAJO Y TRANSPORTE

Vendas cohesivas La Bouvet La mejor calidad con el mejor precio

• Elásticas • Se adhiere sobre sí misma, no sobre el pelo o la piel • Porosas y transpirables • Resistentes al agua • Mantiene una compresión controlada • Se cortan con la mano.



Vendas cohesivas Consultar

- Elásticas y auto fijantes, realizadas en tejido sin tejer elástico. Longitud 4,5 m.
- · Cómodas de aplicar, permite la máxima libertad de movimientos del animal.
- Ideales para el control de tendones, articulaciones, fijación de apósitos y férulas.
- Transpirables.
- Colores: azul, verde, roja y negra.

GR17055 Venda de 5 cm. Amarillo. C/36 ud. GR17056 Venda de 5 cm. Roja. C/36 ud. **GR17058** Venda de 10 cm. **Azul.** C/ 18 ud. GR17059 Venda de 10 cm. Verde. C/ 18 ud. **GR17060** Venda de 10 cm. **Roja.** C/ 18 ud. GR17573 Venda de 10 cm. Mix. C/ 18 ud.

GR17572 Venda de 10 cm. Rosa Neón. C/ 18 ud. **GR17061** Venda de 10 cm. **Negra.** C/ 18 ud. GR17057 Venda de 7,5 cm. Verde. C/ 24 ud. GR17183 Venda de 7,5 cm. Azul. C/ 24 ud. GR17184 Venda de 7,5 cm. Roja. C/ 24 ud.

GR17570 Venda de 7,5 cm. Amarilla. C/ 24 ud.



90562 Venda de punto (4 unidades) 39,36 €

- Vendaje suave y flexible hecho de material de punto protege músculos y tendones. Previene lesiones.
- Se fija de forma segura y rápida gracias a un cierre de velcro.
- Perfecto equilibrio de humedad y temperatura.
- Lavable a 30 ° C.
- Medida:12 cm de ancho / 3,5 m de largo.
- Colores: Negro y Azul. (4 Unidades).











90560 Protección para el transporte

- Protección ajustable para el menudillo y los tendones de los caballos. Protección especial gracias a su forma anatómica.
- Realizadas en caucho sintético para amortiguar. Duradero y transpirable; evita lesiones. Muy fácil de ajustar gracias a los cierres de velcro que estabilizan y fijan. • De aplicación universal para todas las disciplinas. • Set de 4 unidades (2 para patas delanteras y 2 para las traseras).

Tallas:

S(Pony) Patas delanteras (27 cm Altura y 24 cm Anchura) y Patas traseras (29 cm Altura y 28,5 cm Anchura) 35,23 € M(Cob) Patas delanteras (29 cm Altura y 28,5 cm Anchura) y Patas traseras (30 cm Altura y 31 cm Anchura) 35,23 € Patas delanteras (30 cm Altura y 31 cm Anchura) y Patas traseras (31 cm Altura y 33 cm Anchura) 35.23 €



Protector de Campana para cascos

- Material exterior duradero y fácil de limpiar.
- Revestimiento interior de caucho sintético blando que absorbe los golpes.
- Estable, doble cierre de velcro.
- Tallas: S(Pony) M(Cob) L(Full)



90541 8,15 €

Protector abierto para cascos en caucho

- Protector de caucho abierto con forma de campana.
- Cierre por doble banda ajustable de velcro.
- Moldeados en caucho.
- Se venden por pares.
- Tallas: S y M.





90306 57,28 €

Manta protectora para invierno

- Alta calidad, 600 denier poliéster, resistente a la rotura.
- Relleno de 220 g de tejido térmico.
- Transpirable e impermeable 3000g/ m2/ 24 h.
- Con cinchas en el vientre, protección de cola.
- Color: Azul marino.

135cm Longitud 125cm 145cm











90303 Manta para exterior y ejercicio 48,88 €

- Poliéster de 600 denier de alta calidad, muy robusto. Mantiene el caballo seco desde el exterior y regula la temperatura (muy resistente al agua hasta 3.000 mm, transpirable hasta 3.000 $g/m^2/24 h$).
- Forro polar interior cálido y transpirable, protege el área sensible de los riñones del caballo de la humedad y el frío. Con correa para el vientre y el pecho con ajuste elástico.
- Medidas disponibles: Longitud total: 125 cm, 130 cm, 145 cm.





90302 Manta polar RugBe 24,68 €

- Forro polar cálido y transpirable, con hebilla de pecho y correa de cola.
- Absorbe el sudor del cuerpo y mantiene a su caballo seco además de protegerlo de las corrientes de aire de la humedad y el frío.
- Refuerzo polar en la cruz. Color: Azul marino.
- Lavable a máquina a 30 °C.
- Medidas disponibles: Longitud total: 125 cm, 135 cm, 145 cm, 155 cm.



MANTAS PROTECTORAS







90301 Manta polar Royal 56,75 €

- Micro forro polar ultraligero y absorbente.
- Absorbe el sudor del cuerpo y mantiene a su caballo seco además de protegerlo de las corrientes de aire.
- Con correas cruzadas para un posicionamiento seguro.
- Con dos robustas hebillas en el pecho.
- Refuerzo polar en la cruz. Color: Antracita.
- Material: 100 % forro polar de poliéster. Lavable a máquina a 30 °C.
- Medidas disponibles: Longitud total: 125, 135 cm, 145 cm y 155 cm.







90304 Manta ANTIMOSCAS modelo Cebra 47,71 €

- Manta anti moscas con protección para el cuello integrada con cierre de velcro.
- Realizada en malla de poliéster suave y aspecto de cebra lo que proporciona una protección perfecta contra moscas molestas e insectos que pican y pican.
- Área torácica revestida con cintas elásticas y faldoncillo con pliegues para las patas.
- Protector de vientre asegurable con fleje elástico.
- Protección grande de cola.
- Lavable a máquina a 30 °C.
- Medidas disponibles: Longitud total (y equivalente): 175cm (125cm), 185 cm (135cm), 195cm (145cm), 205cm (155cm), 215cm (165cm).



IVA no incluido en los precios www.grupacer.com | 179



Hipómetros-bastones de medida







Trabas para patas

de 7 a 80 cm.





GR04035N Traba de nailon reforzado con doble ajuste, para patas. 13,07 €



Traba Regulable de 20 a 42 cm., Nailon reforzado con doble ajuste, para patas.

15,86 €

Emasculadores Hauptner





Raspadores dentales para caballos





Universal - 49 cm. Cabeza "basculante" cóncava.



Universal - 51 cm. Cabeza convexa.



GR08435 Consultar

Molares - 47 cm. Cabezal doble intercambiable: recto e inclinado 10°.



Consulte nuestro catálogo de especialidades veterinarias para grandes animales en www.labouvet.com



Abrebocas





Abrebocas Equivet. Con forma de cuña.



GR09402 Consultar Abrebocas Günter caballo.



IVA no incluido en los precios



Gel lubricante

Gel con película protectora para la lubricación de instrumentos y manos para partos, exámenes vaginales y rectales. Listo para su uso. Alta Viscosidad.



GR30195 9,66 €

Gel no espermicida estéril de 250 ml

GR30200	Gel lubricante 0,5 l	5,50 €
GR30199	Gel lubricante 1 l	8,01 €
GR30198	Gel lubricante 5 l	35,58 €



ACCESORIOS DE MANEJO _____

Inseminación artificial



Sonda de 190 cm. Con distal multiperforado. Incluye clamp de regulación y cierre de fluidos.

Consulte nuestro catálogo de especialidades veterinarias para grandes animales en www.labouvet.com



GR15758 Consultar Catéter inseminación para yeguas Envase estéril. Longitud 75 cm.

GR08301 Consultar

Torunda para toma de muestras uterinas Torunda para yeguas. Envase esteril. Longitud 76 cm.

Sondas nasogástricas





Sondas nasogástricas PVC siliconado

Transparentes, punta atraumática, conector cónico adaptable. Extremo romo abierto con orificios laterales.

Medidas:	Ø Interno Ø Externo Longitud
GR07186	Ø 64mm x Ø 9,5mm x 2.13m Consultar
GR07187	Ø 79mm x Ø 12,7mm x 2.74m Consultar
GR07188	Ø 95mm x Ø 15,9mm x 2.74m Consultar
GR07189	Ø 12 7mm x Ø 19mm x 3 04m Consultar



Sondas uretrales para grandes animales

De PVC, ojos laterales, envase unitario estéril. Conexión para conector "árbol".

GR07402	Yeguas	Ø	8.6mm x	60cm	Consultar
GR07403	Yeguas	Ø	10.0mm x	60cm	Consultar
GR07404	Caballos	Ø	7.0mm x	140cm	Consultar
GR07405	Caballos	Ø	8.0mm x	140cm	Consultar

Vaginas artificiales



Vagina artificial modelo MISSOURI de 47 cm, caballos


Completa con camisa de látex, funda de cuero, colector.

JO67025 Camisa de látex, 11 cm interior. Consultar

Fonendoscopio









P74728 Piedra de sal de roca aprox. 2,5 kg. Producto 100% natural. 5,58 €

Piedra de sal de roca de las montañas de Pakistán. Algunos de sus principales beneficios:

Favorece las funciones del organismo animal debido a su alto contenido en potasio, calcio, magnesio y minerales. Regula el contenido de agua en el cuerpo ayudando a alcanzar el equilibrio, restaurando fluidos y recargando las reservas de electrolitos tras la realización de un ejercicio intenso. Mejora la absorción del alimento por el tracto intestinal. Reafirma la estructura del esqueleto evitando la desmineralización de los huesos y previene calambres musculares. Previene problemas respiratorios ayudando a limpiar las obstrucciones de las mucosidades.

efecto energético vitalizante Composición: 97,5 % de cloruro sódico. (NaCl)

Algunos de sus principales componentes: Cobre, Zinc, Calcio, Fósforo, Sodio, Flúor, Silicio, Vanadio, Lantano, Cobalto, Cobre, Hierro, Manganeso, Selenio, azufre, Zinc y Magnesio.

Recomendaciones: Lo mejor es que los caballos tengan una piedra de sal "ad libitum" para que el animal pueda ir tomando las cantidades de sal que vaya necesitando.



P74723 Piedra para lamer Delizia 10,11 €

Ocupación ideal para caballos en boxes, establos o potreros. Alivia el aburrimiento y previene malos hábitos como golpear la cabeza, dar vueltas, etc. Con sal marina, oligoelementos seleccionados y vitaminas. 700 g. Sabores: MANZANA, PLÁTANO.

> 90814A Soporte de piedra de lamer Delizia 11,54 €



90806 18,92 € Aceite de linaza natural. 1000 ml

Prensado en frío, así se conservan todos los nutrientes importantes. Rico en ácidos grasos esenciales naturales y vitaminas. Fácilmente digerible. Adecuado para caballos de alto rendimiento, caballos viejos y de patas pesadas, yeguas de cría y caballos con problemas digestivos y alergias. Dosificación: aprox. 2 a 3 cucharadas con el alimento al día.



90808 29.59 € Pellets MultiVital. Bidón de 4 g

Apoya y optimiza la circulación, el metabolismo, la fertilidad y el crecimiento. Contienen complejos minerales orgánicos. Apoya la resistencia vital de todo el organismo mejorando el bienestar y el rendimiento del caballo. Con vitaminas A, D3, E, C, B1, B2, B6, B12, acido fólico, biotina, hierro, zinc, iodo,

Dosificación: 10 - 20 g al día por cada 100 kg de peso corporal.

Delizia recompensas Orgánicas

El premio saludable para su caballo: ¡sabroso y natural!. Hecho de grano de primera calidad con contenido natural de minerales y vitaminas. Disponible en diferentes sabores. Presentaciones:

90809 Regaliz Recompensa Regaliz Delizia 1Kg 4.54 € 90809 Frambuesa Recompensa Frambuesa Delizia 1Kg 4,54 €











90514 18,21 € Pedokur aceite para cascos

- 475 ml. Con aplicador.
- A base de aceites 100% vegetal (jojoba, aguacate, sésamo y aceite de naranja) su aplicación diaria tiene un efecto positivo para reforzar el casco. Las herraduras aguantan más tiempo. Previene los desprendimientos.
- Previene los desprendimientos laterales, la inflamación, la sequedad y la pudrición del casco. Con efecto endurecedor.





Aceite para cascos Premium

Aceite de cascos de alta calidad con aceite de laurel, promotor del crecimiento.

- Protege el casco evitando que se seque y se vuelva quebradizo, dándole una apariencia cuidada y saludable.
- Cuando se usa diariamente, da a los cascos de su caballo la mejor protección contra las influencias externas.

90519A Aceite Premium sin aplicador, 500 ml 12,85 € 90519 Aceite Premium con aplicador, 425 ml 14,73 €



· Presentación:

450 ml 10.32 € 1000 ml 15.25 €

90524 Pedocan bálsamo fortificador para cascos

- A base de aceites esenciales. previene los cascos secos y agrietados.
- Refuerza el casco, estimula su resistencia, mantiene su elasticidad preservando el casco de desecaciones e infecciones.





90526 Grasa para cascos

- Con aceites vegetales, ceras naturales y extracto de laurel.
- Protege el casco, evita que se seque y se vuelva quebradizo, dándole una apariencia cuidada v saludable.
- Mantiene el brillo natural.
- Presentación: 1000 ml Verde 1000 ml Negra. 11,84 €



Alquitrán de haya - TarPaste

- Alguitrán de madera de haya viscoso y de alta calidad.
- Sustancia bien probada para el cuidado de cascos y pezuñas.
- Previene y protege contra la pudrición.

GR04105 Tarpaste 1 Kg. 6,93 € GR04103 Tarpaste 5 Kg. 22,84 €



90520 11,21 € Spray protector ANTHROLAN-N

Protege y regenera los cascos, forma una película protectora y aceitada negro brillante que protege la estructura interna del casco regenerando la cornea del tejido tratado. Protege contra la humedad y otros factores externos. 200 ml.



90523 3,60 € Pincel aplicador

- Completo con tarro.
- Para una aplicación limpia y sencilla de los tratamientos para el casco.

90521 2,96 € Pincel aplicador

- · Con funda.
- Para una aplicación limpia y sencilla de los tratamientos para el casco.



TRATAMIENTO DEL CASCO

Martillo - tenazas - pinzas



GR04009 Tenaza para remachar 28,55 € Para remachar los clavos largos durante el herraje.



90576 20,94 €

Tenaza de herrador para cortar cascos Tenaza de corte de 330 mm.



- **1** 90573 **22,51** € Martillo herraie Acero forjado, mango reforzado, logitud 330 mm.
- 2 GR04011 100,42 € Tenaza corta clavos con martillo Para cortar y remachar, 300 mm. Knipex.
- 3 GR04011A Tenaza de corte robusta 53,63 € Acero templado, muy resistente, longitud 360 mm.
- 4 GR08267 Pinza para palpación de cascos Modelo EXTRA-FUERTE, de 300 mm. Consultar
- **5** GR08266 Pinza para palpación de cascos WIEN de 36 cm. Abertura 15 cm. Consultar



GR04019 15,56 €

Escofina recta sin mango. Doble cara fina/gruesa. **350 x 36 x 7,5 mm.** Muy eficaz.



90570 53,20 €

Escofina para cascos Dick

Doble cara fina y gruesa. Con mango. Medida sin mango 350x42x5 mm. Calidad alemana.



90571 14,19 €

Escofina con mango. Doble cara fina/gruesa. Medidas 380x125 mm.



Cuchillas para cascos

GR04031 15,18 € Cuchilla cascos

Inoxidable. Medida 300 mm y 30 mm ancho.

90575 11,59 € Navaja para cascos Con legra, limpia cascos. Acero inoxidable. 10 cm.



Limpiadores de cascos



Metálico con mango plastificado. 16 cm. 1,18 €






90547 Limpia cascos 5,38 € Mango ergonómico . Tamaño: 18,5 cm.

TRATAMIENTO DEL CASCO







GR04244 Legra AESCULAP fina corte derecho. 26,81 € **GR04245** Legra AESCULAP ancha corte derecho. 26,81 € **GR04246** Legra AESCULAP fina corte izquierdo. 26,81 € **GR04247** Legra AESCULAP ancha corte izquierdo. 26,81 € GR04248 Legra AESCULAP doble. 29,92 €



Legra corte derecho ancha "Hauptner". Corte de 65 mm.

GR04135 34,36 €

Legra corte izquierdo ancha "Hauptner". Corte de 65 mm.





EcoFlex

Piedra de afilar Forma oval. 12,5x3 cm.

Soporte para arreglo de cascos





90556 80,28 € Soporte para arreglo cascos

Para el tratamiento de cascos delanteros y traseros. El caballo puede relajarse más durante el cuidado de los cascos sin que usted tenga que soportar su peso. Protege la espalda y las rodillas. Fácil de usar. Ajuste de altura muy preciso y sencillo gracias al tornillo de fijación plegable. Superficie de apoyo para el casco delantero de caucho endurecido resistente. Correa de soporte para el casco trasero hecha de polipropileno suave y duradero.

ACCESORIOS PARA LIMPIEZA



Realizada en plástico resistente con tapa reforzada.

- La caja correctamente cerrada puede soportar hasta un máximo de 100 kg.
- Diseño bicolor: Gris/Rosa.
- Incluye bandeja extraíble.
- Medidas: 400 x 275 x 245 mm.



90631 Cofre box colors XL. 41,62 €

Fabricado en polietileno inyectado, muy resistente, soporta un peso de 70 Kg.

- Bandeja interior extraíble, sistema de ventilación, se le puede colocar un candado.
- Medidas: 450 x 340 x 290 mm.
- Colores: Marrón/Pistacho y Turquesa/Rosa.



90637 Cofre de arreglo con 7 piezas 44,46 €

Juego completo con inserto extraíble.

Contenido: Cofre con 4 cepillos diferentes, un peine, un limpia cascos y una esponja.



90638 27,03 €

Cofre de aseo para caballos

Contiene 8 útiles (cepillos, peines, esponja..) para la limpieza del caballo o del pony. Set para niños

"Todo lo que necesitas para cepillar a tu caballo favorito"

Colores disponibles: LILA y ROSA



90632 23,00 €

Bolsa aseo para caballos

Contiene 4 útiles (cepillos, almohaza y limpia cascos) para la limpieza del caballo. Medidas: 40 x 45 cm.

Poliéster.

90634 17,93 € Kit de limpieza con mochila Contenido:

- Mochila de PVC.
- Esponja.
- · Cepillo para crines.
- Peine.
- · Almohaza de goma ovalada.
- Cepillo para el cuerpo.
- Limpia cascos.
- Color: Azul.



90639 23,00 € Kit de limpieza con mochila Lilli Contenido:

- Mochila de poliéster.
- Cepillo para crines.
- Almohaza de goma ovalada.
- Cepillo para el cuerpo.
- Limpia cascos.
- Color: Rosa.
- Medidas: 40 x 35 cm.





LÍNEA PARA LA LIMPIEZA Y **CUIDADO DEL CABALLO WAHL**





90551 Cepillo suave para cuerpo 11,87 €

Cepillo con diseño ergonómico. Cerdas especialmente suaves para un uso más efectivo al utilizarlo cepillando el cuerpo del caballo, elimina bien la suciedad y da un gran brillo al pelo. Medidas: 24x8 cm.



90553 11,87 €

Cepillo para cuerpo dos en uno

Nueva e innovadora combinación de cerdas rígidas y cerdas suaves. Un lado elimina la suciedad resistente y el otro lado da un gran brillo. Ideal para viajes y preparación de concursos. Tamaño: 24x8 cm.



90555 Cepillo de caucho 7,54 €

Elimina la suciedad y los pelos sueltos en la cara y el cuerpo. Elimina la suciedad bajo la capa. Da un efecto brillante al pelo. **Tamaño:** 16 x 6.5 x 4.5 cm.



90545 5,38 €

Peine para crin y cola

Peine doble con puntas redondeadas. Desenreda el pelo enmarañado tanto de la crin como de la cola. Mango ergonómico. Tamaño: 28 x 8,5 cm.



90549 Limpia sudor rascador 5,38 €

Especialmente diseñado para facilitar su manejo, elimina el aqua v el sudor gracias a su diseño contorneado v sus bordes dentados. Actúa como rascador eliminando la suciedad y el pelo fácilmente. Tamaño: 40 x 3,5 cm.





90552 Cepillo duro para el cuerpo 9,71 €

- Cepillo con una alta densidad de cerdas lo que facilita la limpieza a fondo de la capa del caballo, eliminando el sudor y la suciedad con menos esfuerzo.
- Mango ergonómico. Medidas: 24x8 cm.



90554 Cepillo suave para cara 11,87 €

Sus cerdas particularmente suaves eliminan la suciedad en la cara y en las partes delicadas.

Mango ergonómico. **Tamaño:** 16,5 x 6,5 x 5 cm.



90546 Cepillo para crin y cola 9,71 €

Desenreda suavemente la crin y la cola. Mango ergonómico con superficie de goma suave para el máximo confort del usuario. Cerdas con punta redonda. **Tamaño:** 25 x 8 x 5 cm.



90548 5.38 €

Limpia sudor liso

Diseño contorneado que hace que sea más fácil quitar el agua y el sudor de su caballo. Mango ergonómico.

Tamaño: 40 x 3,5 cm.



90550 Limpia sudor fleje 10,76 €

Con dos hojas de acero inoxidable con y sin dientes para una mayor cobertura de una sola pasada. Se puede separar para cubrir un área más grande manteniendo el máximo control. Dos caras con y sin dientes y dos tamaños de hojas. Utilizar una para limpiar la capa superior y luego la vuelta para actuar lo más cerca de la piel. Medida: 35 cm.

90547 Limpia cascos 5,38 €

Elimina incrustaciones y suciedad sin esfuerzo gracias a su gancho de acero inoxidable reforzado. Mango ergonómico con superficie de goma suave.

Tamaño: 18,5 x 4 x 2,5 cm.



LÍNEA PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADO DEL CABALLO_



Peine para crines en aluminio. Medidas: 10 x 5,5 cm.



Peine para desenredar.

 Fabricado en aluminio. Medidas: 9 x 2,5 cm.



Peine para cola realizado en aluminio con mango.

Medidas: 20 x 4,5 cm.



90612 9,12 €

Cepillo de doble cara Putzi Con mango. Una cara para masaje y la

otra para dar brillo al pelo. Medida: 16 x 13 cm.



90614 12,90 € Cepillo universal

Cerda natural. Para cabeza y cuerpo. Da un acabado impecable. Medida: 14 x 6,5 cm.



90617 15,04 €

Cepillo suave universal

Cerda y fibras naturales. Sujeción de cuero. Cepilla en profundidad el pelo. Medida: 20 x 8,5 cm.



90618 5,80 €

Cepillo para crines

Cerdas de nailon y PVC de 3 cm. Para crin y lavado. Medidas 18 x 5,3 cm. Colores surtidos.



Cerdas de nailon y PVC. Cerdas largas de 5 cm. Medida: 200 x 85 mm. Medidas 17 x 9 cm. Colores surtidos.



Cepillo para crines y cuerpo

Limpieza eficaz y profunda. Cerdas de nailon. Medida: 20 x 8,5 cm.



90611 3,67 € Cepillo todo uso

- Cerda sintética.
- Longitud 16 cm.



90604 5,64 €

Cepillo crines y cuerpo

- Cepillo de dureza media para la limpieza de la capa del caballo. Pasamanos antideslizante.
- Cerdas de longitud: 3 cm.
- Medidas: 200 x 100 mm.



90621 5,38 € Cepillo suave

- Cerda sintética.
- Alargado.
- Con cinta pasamanos.
- Medidas: 220 x 90 mm.

LÍNEA PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADO DEL CABALLO_



Cepillo Flexible de caucho

Muy fácil de usar gracias al diseño bi-flexible. Sus protuberancias están diseñadas anatómicamente para un efecto de masaje excepcional. Superficie con inserciones antideslizantes y correa ajustable.







90626 **4,34** € Peine de masaje magnético

Para un masaje beneficioso. Con siete bolas de masaje magnéticas y bolas de goma hecho de plástico blando. Dos caras una con púas y otra magnética.



GR04104 7,12 €

Limpia sudor de lámina de acero flexible

• Puños de PVC. Medida: 850 x 40 mm.

90752 13,98 € **Ducheta Komfort**

Boquilla de metal de alta calidad. Regulable continuamente, desde el pulverizado fino hasta el chorro de agua completo. Conector de manguera de 3 etapas y acoplamiento de manguera estandarizado 1/2".





Pistola a presión de agua Gilmour

Aptas para agua fría y caliente. Carcasa en fundición de metal. Con mango aislante. Fijación de la palanca para el rociado continuo. Resorte de acero inox. Junta antigoteo. Tiene un inserto roscado que le ayuda a conectar accesorios adicionales. Incluye acoplamiento para manguera.

90750 Ducheta Verde con inserto plástico 10,69 € 90751 Ducheta Roja con inserto latón 13,94 €



EE120347 11,25 €

Ducheta de limpieza. Apta para trabajar con agua fría y caliente(Max. 80°C). Con acople para manguera.



90623 4,11 € Esponja sintética

De viscosa para utilizar en seco o en húmedo. Medida: 9 x 13 x 3 cm.



90609 4,91 € Gomas elásticas para crines

- Caja con 800 unidades.
- Para trenzar la crin.
- Colores: blanco y negro.







90603 2.09 €

Gomas elásticas para crines, 100 uds

Material de silicona extremadamente estirable, excelente resistencia. Colores: blanco y negro.

LIMPIEZA Y CUIDADO DEL CABALLO

Coat king y elimiador de pelo muerto

Para desenredar de una manera rápida, fácil y eficaz. Puede eliminar de manera efectiva y ordenada hasta el 90% del pelo muerto suelto.



GE33820 27,66 € 27 cuchillas en L

Para crines cortas. Realiza un trabajo completo, elimina subpelo y desenreda. Terminación superfina.



GE33821 30,41 € 32 cuchillas en L

Especial para caballos con pelos largos. Ahorra tiempo en grandes trabajos.



GE33258 XL 19.77 € 20 cuchillas en L

Eliminador de pelo muerto. Doble ancho, para crines largas. Para terminaciones finas.



90580 9,00 € Tijera para crines

- Inoxidable.
- 21 cm.





90581 8,74 € Tijera entresacar para crines

- Cromado de alta calidad.
- 17 cm.



90512

Abrillantador desengrasante para caballos FOXFIRE

Cuidado intenso y brillo radiante. FOXFIRE: el spray premium para el cuidado y el brillo de la piel con su nueva fórmula mejorada ofrece ahora un cuidado aún mejor y es incluso más suave en la piel y la piel. Proporciona un brillo perfecto y duradero. La calidad orgánica del aceite de argán, la queratina y la biotina mejoran la calidad del cabello a largo plazo: lo hacen más grueso, fuerte y liso. Con provitamina D pantenol.

Presentación:

1 litro (con pulverizador) 20,99 € 75,51 € 5 litros.

90513 Pulverizador 4,72 €



90507 14,87 €

Spray WEME. 1 Litro

Spray repelente de insectos efecto brillo. (Sin Insecticidas). Prevención natural de la parasitosis externa en perros y caballos. Actúa contra mosquitos, mosquitos tigre, pulgas, garrapatas, piojos y otros insectos. Formulado con ingredientes naturales:

- Aceite de CARABA GUAINENSIS (ANDIROBA).
- Aceite del árbol del TE.

Estos componentes actuan como repelentes, emolientes, cicatrizantes, bactericidas y fungicidas naturales.

No apto para su uso en gatos.







GE33507 Garrafa de 5 L 55,33 € Champú GÉNESIS repelente de insectos

Ecológico, con andiroba. Champú natural, formulado con aceite de CARABA GUIANENSIS (ANDIROBA), perfecto para la eliminación de pulgas y garrapatas y como repelente de mosquitos y otros insectos. Al ser un producto 100% natural no produce reacciones en la piel. Con extractos de citronela y geraniol, que actúan como antiparasitarios y potenciadores de la acción de la Andiroba. Su efecto es prolongado en la piel. Perfume frutal.

Concentrado, dilución en aqua de 1 / 2. Ph: 7,4. Válido para perros, gatos y

Champú Biohorse Nogga (biotina y pantenol)

Ayuda a fortalecer pelo fino y resquebradizo al regenerar y fortalecerlo desde la raíz. Previene la piel seca y seborreica, dando brillo y evitando la caída. Con su uso, las crines y colas de los caballos serán sedosas y suaves, asegura resultados espectaculares. Con BIOTINA (vitamina B-7), PANTENOL (Provitamina B5), MIEL CUATERNIZADA e HIDROLIZADO DE CEREALES.



90482 Champú Biohorse Nogga 1 L 90453 Champú Biohorse Nogga 5 L



16,92 €

IVA no incluido en los precios





90262 4,47 € Mosquero frontal espanta moscas

• Realizado con cordoncillos de algodón.

1	2	3
PONY	СОВ	FULL

90263 3,95 €

Mosquero frontal espanta moscas para cabezada

• Realizado con tiras multicolor que se fijan en la cabezada por cierres con velcro. Color Negro.

1	2	3
PONY	СОВ	FULL





90260 15,04 €

Mosquero protector de ojos y orejas

- No produce alteraciones en la vista. Muy transpirable.
- Protege de los insectos.
- Con protección U.V.
- Se fija en la cabezada por cierres con velcro.

1	2	3
PONY	СОВ	FULL

90265 16,94 €

Máscara protectora para orejas, ojos y nariz

- Barrera contra insectos protegiendo las fosas nasales, la zona de los ojos y las orejas.
- Realizada en malla elástica muy suave. Color Negro.
- Bordes revestidos para evitar rozaduras
- · Ajuste perfecto autoadhesivo.

1	2	3
PONY	СОВ	FULL





90264 14,69 € Mosquero protector para ojos y orejas

- Malla especialmente tupida, impide que entren incluso las moscas diminutas.
- Máscara elástica realizada en malla de poliéster elástico con bordes revestidos para evitar rozaduras. Ajuste perfecto. Color Negro.

1	2	3
PONY	СОВ	FULL

90266 15,86 €

Máscara protectora para orejas, ojos y nariz

- Barrera contra insectos protegiendo las fosas nasales, la zona de los ojos y las orejas.
- Realizada en malla elástica muy suave. Color Negro.
- Bordes revestidos para evitar rozaduras
- Ajuste perfecto por Velco.

1	2	3
PONY	СОВ	FULL









90267 7,76 €

Mosquero para orejas

- Protege las orejas de moscas y tábanos
- Con orejas elásticas
- · Hecho a ganchillo
- Tamaño: Caballo
- Lavable a máquina a 30 °C.
- Tamaño único Cob / Full. Colores: Blanco y Negro.





P74644 3,62 €

Porta bridas fabricado en metal recubierto en pvc. Colores: rojo, negro y gris.



Porta bridas plástico. Colores: rojo y negro.




P74643 9,52 €

Porta bridas para colgar. En metal recubierto de PVC con 4 ganchos. Color **negro.**



P74667 51,21 €

Porta sillas PLUS, diseñado para soportar cualquier tipo de silla y evitar su deformación. Aleación plástica rotomoldeada. Equipado con porta bridas y cabezadas. **Medida: 50 cm.** Colores: **rojo, azul y verde.**




P74662 26,27 €

Porta sillas fijo. Metálico lacado.

Medida: 50 cm con gancho porta bridas.

Colores: rojo, azul y verde.



Porta sillas fijo. Metálico lacado.

Medida: 50 cm con gancho porta bridas.

Colores: rojo, negro y gris.





EQUIPAMIENTO DEL GUADARNÉS





P74663 47,00 €

Porta silla plegable para suelo. Realizado en metal lacado. Medidas: Ancho 46 x Largo71 x Alto 89cm.



P74722 723,41 €

Carro porta sillas horizontal rodable. Con una barra porta silla y diversos compartimentos. Realizado en resina de polietileno roto moldeada.

Medidas: 0,82 x 0,60 x 0,58m. Color Azul.





P74655 23,41 € Colgador para mantas

Con cadena galvanizada con dos mosquetones y revestimiento de plástico para colgar mantas para caballos o sillas de montar.

Accesorios para la cuadra





P76244 2,59 € Mosquetón cincado. Pasante rectangular. Para reemplazar los mosquetones en bridas, cabezadas. Con virola.





P76242 9,14 € (6 unidades) Mosquetón modelo bombero 8 x 80mm. Cincado.



P76243 4,23 € Mosquetón antipánico. Cincado. 14mm de luz.





P76233 10,50 €

Anilla con tornillo pasante en la pared

- Cincada.
- · Muy resistente.
- Medidas: 6,5 cm diámetro. Longitud tornillo 12 cm.
- Venta por par.



- Cincada.
- Muy resistente.
- Medidas: 9,5 cm diámetro. Longitud pieza 24 cm.



P76232 4,89 € Anilla para pared

Galvanizada en caliente. Medidas: Placa 5 x 5 cm x 4 mm. Anillo diámetro interior 5 cm. Espesor 8 mm.



P76231 5,92 € Anilla para atado

- Cincada.
- Para colocar en pared con 2 fijaciones.
- Medidas:10 cm diámetro. Soporte 13,4x4 cm.



90682 27,64 €

Pelota para que juegue el caballo

Para la distracción del caballo en el box. Indestructible gracias a la utilización de materiales resistentes e inalterables. Con válvula. Diámetro 25 cm.

Colores: rojo y azul.



Para que el caballo se entretenga. Con válvula para llenar la bola de aire. Material muy resistente.

Diámetro: 25 cm. Sabor: Manzana o menta



APLASTADORES DE GRANOS, POTROS EXPLORACIÓN, DUCHA







Ventajas que convencen

Los molinos aplastadores de grano Oehler están construidos completamente de acero y garantizan un funcionamiento silencioso y una larga vida útil. Los rodillos de aleación de metales son resistentes al desgaste, admitiendo todo tipo de cereales. Son ajustables para poder realizar una correcta regulación de la velocidad de funcionamiento y del grado de aplastamiento requerido. Cuentan con tolva de entrada de cereal y con imanes para evitar la entrada de objetos metálicos. Transmisión de potencia a través de la correa trapezoidal y el sistema de correa de distribución. Construido de acuerdo con la norma de seguridad de la UE

Mejoran la digestibilidad, no resecan el cereal y evitan pérdidas de vitaminas. Reducen los costos de alimentación gracias a que facilitan la mejor absorción del alimento.

Consulte otros modelos

Modelo	OL-570 2.271,02 €	OL-1000 4.374,09 €	OL-2500 5.858,90 €
POTENCIA APROX.	60 kg /h	150-250 Kg/h	600-900 Kg/h
RENDIMIENTO Aprox	25 kg /día	50 Kg/día	400 Kg/día
Rodillos: Ø / anchura	47 x 65 mm	100 x 145 mm	200 x 145 mm
Motor:	0,25 kW / 0,35 hp 230 V/AC	1,5 Kw/ 2 hp 230V/AC	4 kW / 5.5 hp, 400 V / trifásico
Tolva de alimentación			
con imán incorporado	Si	Si	Si
Sujeción a pared	incluida	No	No
Pedestal soporte	OPCIONAL	Incluida	Incluida





Potros de exploración



P74654 Consultar Potro exploración equino

- Potro especial para exploración veterinaria y radiológica. Madera dura
- Medidas: 2 x 0,86 x 2,80 m.



P74658 Consultar Potro exploración equino

Potro de exploración para caballos con dos puertas y barras laterales móviles galvanizadas en caliente. Se puede ajustar el tamaño del potro al animal.

Medidas: 2 x 0,86 x 2,35 m.

Ducha



P74850 Brazo de ducha para caballos

Completa con manguera y ducheta.

Medidas: 2,21 x 1,5 m.

Peso 12 Kg.

227,12 €



COMEDEROS PARA BOXES

"Bebederos en páginas 90 a 96"



P74754 34,40 €

Comedero de ángulo con reborde anticaída Plástico inyectado reforzado. Capacidad 15 litros. Peso 2,2 kg. Medidas: 460x250x750 mm.

P74754A 18,37 €

Comedero de ángulo sin reborde anticaída.



Comedero en ángulo con reborde anticaída Plástico inyectado, muy sólido. Capacidad 31 litros. Medidas: 600 x 300 x 450 mm (Reborde no montado).



Comedero en ángulo anticaída

De 21 I, con desagüe para limpieza. Plástico Rotomoldeado. Medidas: 460x440x160 mm.



P74732 59,43 €

Comedero mural anticaída. Rotomoldeado

De 20 I, con desagüe para limpieza. Muy resistente. Plástico rotomoldeado. Medidas: 440 x 350 x 160 mm.



P74880 32.59 €

Comedero pared rectangular con reborde anticaída

Plástico inyectado, muy sólido. Capacidad 15 litros. Medidas: 420 x 320 x 300 mm (Reborde no montado).

P74881A Reborde anticaída 8,13 € P74881 Comedero pared rectangular 23,01 €



P74883 42,56 € Comedero selectivo mural para potros

Plástico inyectado de 9 I de capacidad con barras inoxidables ajustables. Con tapón de desagüe. Medidas: 330 x 335 x 280 mm.



P74759 28,60 € Comedero selectivo mural para potros

Invectado de 7 I de capacidad con barras inoxidables ajustables v 1,3 kg de peso. Medidas: 220 x 265 x 270 mm.

P74759B 17,48 € Barras selectivas potros.





P74757 17,03 € Comedero mural sencillo

Capacidad 11,5 l. Peso 1,4 kg. Medidas: 310 x 280 x 385 mm.

COMEDEROS PARA BOXES



P74759A 14,85 € Comedero mural De 7 I de capacidad y 0,9 kg de peso. Medidas: 220 x 265 x 270 mm



P74886 20,96 € Comedero mural robusto Capacidad 9 I. Con desagüe. Medidas: 330 x 335 x 280 mm.



P74900 14.01 € Cubo para establo Jumbo Muy robusto. Con graduación interior. Capacidad 20 I.

P74887 33,68 € Comedero de colgar de caucho

- Mezcla de caucho casi indestructible
- Ideal para establos o pastos
- Se puede colgar en soportes de hasta 50 mm de espesor.
- Medidas: 240 x 370 x 280 mm. Capacidad 25 l.



P74756 14,78 €

Comedero de colgar, apilable, de 11 I de capacidad y 1,2 kg de peso. **Medidas: 370 x 280 x 270 mm**



P74783 32,25 €

Comedero de colgar con doble sistema de enganche, apilable, de 30 I de capacidad y 2,5 kg de peso.

Medidas: 370 x 400 x 440mm





P74729 30,46 €

Comedero para colgar, 16 litros; apilable, realizado en resina de polietileno rotomoldeada. Ganchos para colgar en acero galvanizado. Medidas: 340 x 320 x 270 mm.

COMEDEROS PARA BOXES Y ACCESORIOS_

Comederos metálicos



Comedero de ángulo

Realizado en chapa galvanizada. Muy robusto, con estructura y bordes tubulares. Medida: 44 x 44 x 24 cm. Capacidad 35 l.



P74835 50.29 €

Comedero de ángulo cincado Medida: 44 x 44 x 22 cm. Capacidad 35 l.



Comedero metálico rectangular Realizado en chapa galvanizada. Muy robusto. Con estructura y bordes tubulares.

Medida: 45 x 34 x 24 cm. Capacidad 35 l.



P74836 50.29 €

Comedero rectangular cincado Medida: 48 x 32 x 20,5 cm. Capacidad 32 l.

Soportes para piedras de sal



P74697 5,91 €

Soporte para piedras cuadradas o redondas de hasta 10 kg. Medidas: 220 x 220 x 230 mm.



P74761 6,40 €

Soporte para piedras redondas de hasta 10 kg. Medidas: 210 x 215 x 240 mm.



P74855 3,62 €

Soporte Piedra sal en PVC. Medidas: 202 x 206 mm. Medida interior: 191 x 194mm.



P74853 16,05 €

Soporte Piedra sal Metálico. Medidas: 205 x 205 x 235 mm.

Medidas de grano



P74688 15,35 €

Medidas para grano, 2 I de capacidad. Plástico rotomoldeado.



90633 4,81 €

Medida grano de 2 I de capacidad.



P74760 9,05 €

Medida grano de 3 I de capacidad. Con escala.



90636 7,52 €

Medida grano de 1,5 I de capacidad. Con escala.



Forrajeras



Forrajera en ángulo. Galvanizada. Medidas: 70 x 52 x 61 cm. Varilla de 10 mm de diámetro. Separación entre varillas 10 cm.

P74635 54,05 €

Forrajera Frontal. Galvanizada. Medidas: 80 x 45 x 45 cm. Varilla de 10 mm de diámetro. Separación entre varillas 9 cm

P74632 52,26 €

Forrajera frontal galvanizada. Medida: 67,5 x 41 x 45 cm. Varilla de 6 mm de diámetro. Separación entre varillas 4 cm







P74636 Red de nailon para forraje 5,01 € Con anilla de sujeción. Muy robusta. Tamaño cuadrícula 10 x 10 cm. Colores disponibles: rojo, azul y verde.





P74639 94,23 € Forrajera en ángulo Con 44 agujeros para airear el heno. Polietileno reforzado.

Capacidad: 300l. (aprox.) Medidas: 122 x 86 x 74 cm. Peso: 7 Kg







91024 Red de nailon para forraje 11,02 € Con anilla de sujeción. Muy robusta. Tamaño cuadrícula 5 x 5 cm. Favorece tiempos de alimentación más prolongados, previene los celos por la comida, etc. Colores disponibles: rojo, azul y verde.

P74638 16,38 € Saco para forraje

Perfecto para transporte o concursos. 100% Nailon. 2 anillos de suspensión. Medidas: 60 x 50 cm.





Comederos para parques



Para establo o parques, para colgar. Capacidad de 42 I. Medida: 1000x350x240mm. Se puede colgar en soportes de hasta 50 mm de espesor.



Para establo o parques, para colgar. Capacidad de 50 I. Medida: 1235x350x410mm. Peso 6,4 kg

COMEDEROS Y CONTENEDORES PARA BOXES _____

Comederos para exterior



Comederos para el suelo P74737 76,71 €

Comedero de 1 m y 20 l de capacidad. Medidas: 1000 x 320 x 120 mm.

P74738 108,65 €

Comedero de 1,5 m y 30 l de capacidad.

Medidas: 1500 x 320 x 120mm.





P74735 63,86 €

Comedero redondo para suelo

De 15 I de capacidad.

Medidas: 650 mm y 160 mm diam. Con tapón desagüe. Se puede lastrar hasta con 3 kg de arena.

P74735A Tapón comedero. 1,15 €



P74735B 41.50 € Comedero de suelo

Para sujetar con neumático. Capacidad 15 I (neumático no incluido).





P74907 32,45 € Comedero de suelo

Para sujetar con neumático. Capacidad 15 l. Altura 19,5 cm y 35 cm de diámetro. (neumático no incluido).

Comederos-Capazos



Comedero Capazo de plástico

Comedero-capazo muy robusto y extremadamente flexible. Utilización polivalente. Con dos asas.

Medidas disponibles:

P74902 Comedero-Capazo 28 L azul 10,20 € P74903 Comedero-Capazo 42 L Rojo 12,38 €



Comedero Capazo de goma

Comedero de caucho reforzado de diferentes tamaños. Muy flexibles y también extremadamente duraderos.

P74905 15,51 €

Comedero 11 L de 14 cm altura y 40 cm Ø.

Contenedores para pienso

P74687 370,99 € Cofre para piensos

Muy práctico incluso para transporte de pienso durante los desplazamientos. Con dos cierres. Volumen 250 I. Capacidad 150 kg de pienso. Medidas: 80 x 60 x 52 cm.







GE20520 21,27 € Contenedor de pienso 46 L

Fabricado en PVC robusto. Muy duradero, resistente y ligero. Asas para transporte y sistema de cierre seguro. Capacidad 16 kg de forraje. Medidas: 44,5 x 40 x 61 cm.



SISTEMA DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE PIENSO.



rotomoldeada, lo que le confiere una grandísima resistencia a la rotura y a las inclemencias del tiempo.

P74685 648,73 €

600 I. Medidas: 1150 x 1050 x 900 mm. Capacidad 350 kg de pienso.

P74686 856,49 €

800 I. Medidas: 1650 x 1150 x 850 mm. Capacidad 450 kg de pienso.



P74676 566,79 €

Carro para pienso de 345 l

Cuba de resina de polietileno.

Con cuatro ruedas, dos fijas y dos con giro.

Medidas: 125 x 76,5 x 87 cm.



Carro para pienso de 155 l

Cuba de resina de polietileno. Con cuatro ruedas, dos fijas y dos con giro. Medidas: 95 x 57 x 84 cm.



Rueda de 40 cm Ø hinchable.

Dimensión de la plataforma: 0,90 x 0,70 m.

Peso neto: 19 kg. Carga máxima: 200 kg.



Carretilla metálica con 2 ruedas

Ruedas de 40 cm Ø hinchables, lados abatibles, frontal desmontable.

Dimensiones de la plataforma: 1,35 x 0,80 m. Plataforma con laterales planos: 1,45 x 1,35 m.

Peso neto: 58,5 kg. Carga máxima: 400 kg.



91015 Consultar

Forrajera 12 plazas, con techo, transportable. Medidas: 2 x 2 m. Acero galvanizado.



COMEDEROS Y CARRETILLAS METÁLICAS DE LIMPIEZA









91023A Consultar Base para comedero. 91023B Consultar Anclajes para unir Base y Comedero.

91023 Comedero para pacas redondas, completo Consultar

Admite pacas con máx. ø 160 cm x Altura 125 cm y pacas de ø 130 x Altura 135 cm. Fabricado en plástico irrompible y resistente a las heladas con protección UV integrada. Construcción robusta con aberturas para alimentos que no dañan a los animales. Con canales de lluvia que eliminan el agua sobre las aberturas para alimentos. Con asa superior integrada para su transporte. Dimensiones: Altura:164 cm. Diámetro exterior: 185 cm. Diámetro interior: 160 cm. Incluye 91023A y 91023B.



P74716A Rueda para carretilla 36,59 €



P74681 825,93 €

Carretilla estiércol basculante, 450 l. Perfectamente equilibrada. Estructura de acero galvanizado. Cuba en polietileno rotomoldeada. Rueda de 40 cm de ø

Dimensiones: 200 x 94 x 94 cm. Peso neto: 55 kg. Carga máxima: 400 kg.

P747681A Cuba carretilla de 450 l 404,92 €



P747680A Cuba carretilla de 350 l. 317,33 €

P74684 948,55 €

Carretilla de estiércol basculante de 650 I. Estructura de acero galvanizado. Cuba en polietileno rotomoldeada. Rueda de 40 cm de ø.

Medidas: 223 x 99 x 100 cm.

Peso neto: 67,5 kg. Carga máxima: 500 kg. P747684A Cuba carretilla, 650 I 529,16 €



Obstáculos









P74694 Cubos obstáculos. 63,97 € L: 0,56; A: 0,45; Alt: 0,36 m.

Realizados en resina de polietileno rotomoldeada. Con Tratamiento UV tremendamente resistentes. Colores: **Azul, Morado, Amarillo y Verde.**

Consulte otros modelos y precios

Equipamiento de instalaciones: Andadores Weme

Características técnicas

Moto-reductor	MR3151
Potencia	0,55 kw 1.400 rpm
Consumo	1,6 A
Tensión	230/400 V
Relación de transmisión	43,1

Dimensiones andadores

Ref.	Modelo	Diámetro	Nº caballos
P70461	Andador 12/3 cab.	12 m	3
P70462	Andador 15/4 cab.	15 m	4
P70463	Andador 15/6 cab.	15 m	6
P70464	Andador 20/8 cab.	20 m	8

Dos modalidades de cuadros:

1 P70467 Cuadro manual con 1 programa (Incluido en el precio del andador).



ANDADOR Ø15 METROS 4 CABALLOS.

2 P70468 Cuadro automático con 5 programas (Opcional).



ANDADOR Ø15 METROS 6 CABALLOS



ANDADOR Ø18 METROS 6 CABALLOS

Solicite presupuesto

Somos fabricantes, nos adaptamos a las medidas necesarias de cada cliente. Posibilidad de vallados de pasillo en HIERRO,

> PVC, MADERA y BEOBAND

204 | www.grupacer.com IVA no incluido en los precios

EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES: PUERTAS Y RASCADORES _____

Puertas en láminas cortavientos y antimoscas



Protección contra el frio, las corrientes de aire v las moscas. Proporciona una alta transparencia, alta resistencia al desgaste. Estabilizado contra rayos UV. Fijación muy fácil. Piezas metálicas en acero inoxidable.

P76100B Listón inoxidable de 1 m. con ganchos P76100A Tira de PVC de repuesto montada Rollo de PVC de 25 m y 3 mm espesor 189,34 €

Anchura de rollo: 30 cm.

SOLICITE INFORMACIÓN SOBRE **OTRAS MEDIDAS Y ACCESORIOS**



P76100 Juego de cortina de tiras de PVC 158,63 €

Listo para montar. El juego incluye:

5 tiras de PVC de 30 x 225 cm y 3 mm grosor.

5 láminas pendulares de 30 cm.

21,34 €

41,24 €

2 listones con ganchos (longitud total 130 cm) de acero inoxidable. Las láminas pendulares vienen premontadas en las tiras de PVC.



Rascadores





Rascador fabricado en caucho natural. Los resaltes flexibles y suaves proporcionan un cuidado óptimo del pelaje sin riesgo de irritación de la piel. Forma rectangular con muchos

orificios de montaje para una instalación estable. Se adapta al box, pared, postes y esquinas. Medidas: 60 x 40 cm.

P76245 Rascador caucho 51.94 €



una limpieza y un cuidado ideales del pelaje, la cabeza y la garganta. Dispone de varias opciones de montaje (paredes, esquinas, establos, postes).

Medidas: 22 x 50 x 9 cm. Longitud de las cerdas: 5 cm.

P76246 Cepillo Rascador Caballos 70,90 €

Accesorios

P76240 Cerrojo para box



P76241 Cerrojo para box

Utilizable en los dos sentidos. Se le puede acoplar un candado de seguridad. Muy robusto.

9.40 €



www.grupacer.com | 205





Box Weme Standard Tropical/ o con panel de polietileno





- Estructura modular bastidores / rejas fabricadas acero galvanizado en caliente.
- Perfiles en "U" 40 X 40 mm y espesor 3 mm.
- Altura total box 2,40 m.
- Enrejado superior desde altura 1,20 m. en tubo redondo Ø 20 mm.
- Panel inferior hasta altura 1,20 m. en madera dura tropical machihembrada de 3,00 cm. de espesor. Alternativa panel de polietileno.
- Portillón en frontal para acceso a comedero desde exterior (opcional).
- Laterales boxes madera-reja / ciegos madera-madera (opcional).
- Puerta corredera madera/reja con guía / puerta abatible opcional.

Solicite presupuesto



Frontal STD 3 m con puerta corredera



P70306 Lateral STD 3 m madera-reja



P70307 Lateral STD 3 m maderamadera

Solicite presupuesto. SOMOS FABRICANTES Y NOS AJUSTAMOS A SUS NECESIDADES

Box Weme Centenario



- Construcción mixta madera / enrejado pintura al horno.
- Bastidores / rejas fabricadas acero con pintura texturizada en color verde carruaje.
- Panel inferior hasta altura 1,20 m. en madera dura tropical machihembrada de 3,00 cm. de espesor. Altura total box 2,40 m.
- Enrejado superior desde altura 1,20 m. en tubo redondo Ø 20 mm.
- Portillón telescópico en frontal para acceso a comedero desde exterior.
- Laterales boxes madera-reja 1,20 + 1,20 m. y madera-madera 2,40 m.
- Puerta corredera madera/reja con guía/puerta abatible opcional.





P70341 Frontal CENTENARIO 3 m



P70342 Lateral CENTENARIO 3 m



P70343 Lateral CENTENARIO 3 m



BOXES INTERIORES Y EXTERIORES



Box Weme Privilege

- Construcción mixta madera / enrejado pintura texturizada al horno.
- Perfiles en "U" 40X40 mm
- Espesor perfiles acero 4,00 mm. (extraordinaria resistencia).
- Perfil puerta fabricado en acero 100 x 100 mm.
- Panel inferior hasta altura 1,20 m. en madera dura tropical machihembrada de 3,00 cm. de espesor.
- Enrejado superior desde altura 1,20 m. en tubo redondo Ø 20 mm.
- Portillón telescópico en frontal para acceso a comedero desde exterior (opcional).
- Altura total box 2,40 m.
- Laterales boxes madera-reja 1,20 + 1,20 m. / madera-madera 2,40 m.
- Puerta corredera madera/reja con guía / puerta abatible opcional.



P70376

Frontal PRIVILEGE 3 m con puerta abatible



P70377 Lateral PRIVILEGE 3 m



P70378 Lateral PRIVILEGE 3 m madera-madera





Boxes exteriores

madera-reja



Fabricación propia con posibilidad de adaptación a los diseños del cliente

- Cubierta a dos aguas tipo sándwich con aislamiento interno. Su parte más baja a 2,40 m. del suelo llegando en la parte central a una altura máxima de 3,10 m.
- Fachadas y divisorias con perfiles de acero galvanizado y madera dura tropical machihembrada de 3,00 cm. de espesor con garantía anti-roimiento.
- Divisiones interiores laterales madera-reja (1,20 + 1,20 m) en tubo redondo Ø 20 mm / ciegos madera-madera (opcional).



Detalle de alero rematado con falso techo de madera en opción.

- Tipo de instalación recomendada para un óptimo aprovechamiento del espacio. rapidez de construcción, durabilidad y practicidad.
- Totalmente modular y desmontable con fijación directa mediante tacos metálicos sobre solera de hormigón.
- Medidas interiores estándar de 3,00 m de ancho y módulos en múltiplos de 3,00 m.
- Estructura fabricada con perfiles metálicos de acero galvanizado.



- Voladizo frontal de protección y sombreo de 1,50 m. con falso techo de madera en opción.
- Puertas partidas en 2 hojas abatibles con marco en acero galvanizado y madera dura tropical machihembrada de 3,00 cm. de espesor.
- Portillón abatible en frontal para acceso a comedero desde exterior en opción.



Detalle de alero con estructura de cubierta vista





Refugios

- Instalaciones multiuso recomendadas como refugio para animales en libertad o parcelas limitadas. Especialmente dirigidas a zonas con temperaturas invernales-estivales extremas carentes de otro tipo de refugios o zonas
- Medidas estándar de 3,00 m de ancho y longitudes en múltiplos de 3,00 m con posibilidad de personalizar medidas según necesidades de proyecto.
- Totalmente modular y desmontable con fijación directa mediante tacos metálicos sobre solera de hormigón.
- Estructura fabricada con perfiles metálicos modulares de hierro galvanizado en caliente.
- Fachadas construidas en madera dura tropical con garantía "anti-roimiento", machihembrada de 3,00 cm. de espesor.
- Cubierta a una o dos aguas formada por panel de chapa lacada o tipo sándwich con aislamiento interno (opcional) en varios colores.

Solicite presupuesto



Fabricación propia con posibilidad de adaptación a los diseños del cliente

Puertas de boxes



- Madera dura tropical machihembrada de espesor 3,00 cm.
- Con marco para recibir sobre obra con tabique espesor de pared de 15-24 cm.
- Perfiles marco y bastidor en acero galvanizado espesor 3,00 mm.







P74594 Puerta box exterior 1,20 x2,40 m.

P74591 Reja superior en "V" puerta box.

P74616 Reja superior cierre puerta box.

Solicite presupuesto

- Herrajes y fijación con sistema de cierre de seguridad.
- Ancho: 1,20 m. / Altura total 2,40 m.
- Rejas superiores opcionales fabricadas acero galvanizado en caliente.

Puertas de Fincas





Fabricación propia con posibilidad de adaptación a los diseños del cliente

Solicite presupuesto



NAVES AMERICANAS. INSTALACIONES ESPECIALES




Naves americanas

- Tipo de instalación recomendada para un óptimo aprovechamiento del espacio, rapidez de construcción, durabilidad y practicidad especialmente dirigidas a zonas de bajas temperaturas.
- Totalmente modular y desmontable con fijación directa mediante tacos metálicos sobre solera de hormigón.

• Medidas estándar de 9,00 m de ancho y longitudes en múltiplos de 3,00 m con pasillo de paso central de 3,00 m. con posibilidad de personalizar medidas según necesidades.





Fabricación propia con posibilidad de adaptación a los diseños del cliente

Instalaciones especiales





- Contamos con un equipo técnico proyectista integrado por ingenieros agrónomos y veterinarios con una larga experiencia en el diseño de instalaciones especiales y gran dominio del campo de los equipamientos hípicosveterinarios.
- Solicite presupuesto, juntos podemos realizar su idea.

Proyectamos, diseñamos y ejecutamos proyectos a medida para:

• Hospitales equinos. • Centros de investigación. • Facultades veterinarias. • Animalarios.

Suelos Técnicos



Solicite presupuesto





Baldosas Elásticas WEME

Marcadas superiormente con el dibujo del adoquinado. Las baldosas elásticas tienen una dimensión de 1,2 x 1,00 m x 43 mm. y 1,2x1m x 30mm. Se utilizan sobre todo como superficie para cubrir los establos abiertos y zonas de ejercicio. Las baldosas son permeables al agua y a la orina lo que permite un ahorro de aproximadamente tres cuartos de la cantidad normal de cama requerida.

Están realizadas en material sintético, material elástico y resistente, aislante y antideslizante. Las baldosas son igualmente aislantes del ruido. Otras zonas de utilización son las zonas de lavado y pasillos en los establos. También se pueden colocar en las paredes del box.

P70486 Baldosas elásticas ROJA, el m2.

P70487 Baldosas elásticas VERDE, el m².

P70488 Baldosas elásticas NEGRA, el m².

www.grupacer.com | 209 IVA no incluido en los precios



MATERIALES PARA REALIZAR CERRAMIENTOS CON MADERA

Puertas con uniones para poste o tablón



Puertas con omegas, la solución más sencilla y económica para padocks y cercones para caballos.

P75760 9,60 € Sujeción omega para postes.



P75762 9,98 € Sujeción omega para tablones.



P73163 Grampillón 8 x 35

(3 kg)

21.41 €

Materiales para realizar cerramientos









P75751 0.98 € Tornillo barraquero 10 x 150.

P75754 0,19 € Tornillo barraquero 8 x 70.



P77710 100,35 € Clavado de postes

Batestacas manual es un pequeño útil de trabajo muy práctico. Se consiguen rendimientos con 3 hombres de 1 200 a 500 postes día.



P75757 Tornillo pasante 8X110. 0.60 €





El mejor poste para cerramientos

- Tratamiento en Autoclave a 7 atmósferas de presión.
- Con sales minerales cromo, boro, cobre, fungicida, insecticida y conservador.
- Madera seca con bajo grado de humedad.
- Descascada, aguzada y magnificamente presentada para su utilización.
- Postes torneados a 8 y 9,5 cm de diámetro.

P70001	Poste 1,5 m. torneado, 9,5 cm ø, con punta
P70000	Poste 2 m. torneado, 8 cm ø, con punta
P70002	Poste 2 m. torneado, 9,5 cm ø, con punta
P70005	Poste 2 m. torneado, 9,5 cm ø, sin punta
P70003	Poste 2,5 m. torneado, 9,5 cm ø, con punta
P70006	Poste 2,5 m. torneado, 9,5 cm ø, sin punta

Características


Tratamiento: La madera se trata en AUTOCLAVE, empleando productos y procedimientos internacionalmente reconocidos y normalizados, perdurables e inocuos para las personas y el medio ambiente.

Producto: Sales hidrosolubles tipo CCB, que otorgan a la madera una protección definitiva contra hongos, termitas y xilófagos, incluso xilófagos marinos.

Protección: La madera queda protegida a NIVEL 4, máximo posible cumpliendo las normas europeas EN-335-1 / BS EN ISO 9001 y 9002.



Solicite información de medidas, modelos y precios











Programa de expositores

Estanterías para materiales Gallagher

Para asegurar una buena presentación de ventas, Gallagher ofrece planes de expositores, adecuados para pared y góndolas. Estas presentaciones están muy razonadas en lo que se refiere a surtido y espacio, asegurándole una completa exposición de los productos en un mínimo espacio. También disponemos de material promocional como carteles para expositores, pegatinas, etc. que pueden utilizar junto con la presentación de los productos.

Le organizamos una exposición en sus propios expositores

Le ayudamos en todo momento asesorándole:

- ¿Qué plan de expositor es más adecuado para su tienda?
- ¿Quiere ampliar la gama?
- ¿Planea reformar su tienda pronto?
- Le ayudaremos con mucho gusto

Bienvenido a Gallagher

Su especialista en cercas eléctricas





Gallagher fue fundada en 1938 en Hamilton, Nueva Zelanda, y ha sido la marca de calidad para cercas eléctricas durante más de ochenta años. Con una amplia red de distribución mundial, Gallagher es líder en el mercado de las cercas eléctricas. Suministramos a clientes en diferentes mercados y con las soluciones de cerca más adecuadas, tanto para proteger como para repeler animales. La innovación siempre ha sido una de las prioridades de Gallagher. Los productos de Gallagher son desarrollados y probados por los usuarios finales desde una perspectiva agrícola. Como ya es habitual, este año hemos añadido una serie de fantásticos productos innovadores a nuestro surtido. Por ejemplo, la nueva gama de pastores eléctricos de 9 V. Tanto si desea mantener a sus animales en el interior de la cerca, como si desea protegerlos de los animales (salvajes) del exterior, Gallagher siempre tiene una solución adecuada

¡A trabajar!...

Cada sistema de cerca eléctrica consta de un pastor, un sistema de la toma de tierra y un sistema de cerca. Los sistemas más adecuados dependen del tamaño de la cerca, del uso de la cerca y del tipo de animal.

- 1. ¿Qué animales desea mantener dentro o fuera?
- 2. Superficie total que se debe cercar
- 3. ¿Qué fuente de energía va a utilizar para su pastor?

Los pastores eléctricos de 230 V de Gallagher son la mejor solución, y la más rentable, para zonas en las que se dispone de un suministro de corriente fiable. Para zonas más remotas, los pastores eléctricos con energía solar/batería o solo con energía solar son la opción más lógica.

- 4. ¿Necesita una cerca permanente, transportable o temporal / portátil?
 - Permanente: Cercas eléctricas permanentes con una larga vida útil, que permiten gestionar a los animales de una manera eficaz y muy duradera.
 - Transportable: Protección y una mayor vida útil para una cerca convencional no eléctrica existente mediante la adición de cableado eléctrico.
 - Temporal/portátil: Fácil desplazamiento, montaje y desmontaje y, por lo tanto, adecuada para cercas flexibles, para períodos más cortos de gestión de animales y pastoreo dinámico.



¿Quiere saber cuál es su cerca ideal?

Pruebe usted mismo el configurador de cercas de Gallagher.




www.gallagher.eu/compose-electric-fence

¿Por qué elegir cercas eléctricas

El cercado eléctrico ofrece más ventajas que el cercado convencional. En primer lugar es más económico (un 50% menos) en términos de material y trabajo. Puede instalar la cerca eléctrica usted mismo, o que un instalador haga el trabajo por usted. Sus animales la evitarán después de su primer contacto. Esto significa que la carga física sobre la cerca eléctrica, es prácticamente nula. Resultado: un aumento del tiempo en que puede estar en servicio.

Cómo funciona una cerca eléctrica

Una cerca eléctrica es un circuito. La corriente pasa a través del cable al animal, entonces por vía de las picas de tierra que cierran el sistema, vuelve al pastor eléctrico.



ECONÓMICA

Máximo crecimiento del pasto, costes de alimentación mínimos.

SEGURA

Los animales recordarán y respetarán la cerca.

DURADERA

El ganado influye menos en su cerca y, por lo tanto, durará más tiempo.

FÁCIL DE INSTALAR


La instalación es el doble de rápida que la de una cerca no eléctrica.

ECONÓMICA

Los costes de instalación y mantenimiento son más baios que los de una cerca no eléctrica

¿Qué necesita para una cerca eléctrica completa?

Para hacer mas sencilla la elección de los materiales correctos para su cerca, hemos separado el producto y la lista de precios en este catálogo, en una serie de pasos. Si sigue estos pasos eligirá fácilmente los materiales que necesita para su cerca.



Pasos para una cerca permanente Pasos para una cerca portátil

Pastor eléctrico: Elige un pastor eléctrico

> Toma de tierra: Instala el sistema de toma de tierra

Prueba el funcionamiento de tu unidad, del sistema de toma de tierra y de la cerca misma. Postes:

Elige los postes correctos para tu cerca

Alambres, Conductores:

Elige el conductor

Conexiones: Realiza las conexiones adecuadas

Para enrollar y o desenrollar de forma fácil el cable o la cinta de la cerca portátil

Aisladores:

Elige el aislador adecuado para tus postes

Puertas:

Instala puertas en la cerca







SOLUCIONES DE CERCA PERMANENTES

Gallagher ofrece cercas permanentes para todo tipo de animales. High Tensile es ideal para el ganado o los animales salvajes y tiene una vida útil de 25 años. Para caballos, Gallagher ofrece EquiFence. EquiFence es la cerca para caballos más resistente y es muy segura por el cable de plástico protector.

Gallagher tiene todo el paquete para una cerca permanente. Desde duraderos postes Insultimber sostenibles hasta conductores de alta calidad o aisladores robustos.



SEMIPERMANENTE

A veces es deseable colocar una cerca para el largo plazo, pero no para siempre. Por ejemplo, si usted tiene un contrato de arrendamiento de pastos. En ese caso, Gallagher ofrece la solución con cercas semipermanentes.



¿Desplaza a los animales varias veces al año? En ese caso, le recomendamos una cerca móvil.

Gallagher tiene una solución para cada situación. Por ejemplo, la SmartFence 2.0 es la solución ideal para las ovejas y las cabras.





Tipo de cerca eléctrica



Cercado permanente




Cercado móvil


El cercado permanente de Gallagher es la mejor solución para cerrar permanentemente sus prados para ganado vacuno, ovejas, caballos, cerdos y animales salvajes. Su integración en el paisaje es otra ventaja. El cercado de alta conductividad y resistencia a la rotura se puede utilizar para toda clase de prados y puede utilizarlo también para terrenos irregulares. La instalación de cercas permanentes es un trabajo especializado. Contacte con su distribuidor local para más información.

Una cerca portátil Gallagher es ideal como cerca móvil temporal para ganado vacuno, caballos, ovejas y cerdos o como protección de siembras de animales salvajes. Es fácil de instalar y quitar y los materiales pueden ser reutilizados durante años. La mejor elección aquí es el cordón o la cinta conductora, materiales ultra ligeros y extremadamente duraderos.

Cerca Permanente para vacuno con alambre Cercoval




Cerca móvil para caballos con cordón eléctrico




CERRAMIENTOS

Consejos para seleccionar su cerca eléctrica

Seleccione la cerca en función del tipo de animal a controlar, teniendo en cuenta la altura necesaria y el número de hilos conductores precisos para contener a los animales.



Pequeños animales



Ejemplos de sistemas de cercas eléctricas

Protección de siembras


La mejor solución para la gestión racional de los comederos o zonas de siembra de su finca. Los sistemas de protección de siembras son económicos y muy sencillos de instalar y mantener; tan sólo es necesaria una mínima comprobación diaria para garantizar el correcto funcionamiento de las cercas, optimizando así toda la gestión de las parcelas protegidas con el consiguiente ahorro en alimentación gracias a la programación y limitación de la entrada de los animales en las siembras.











Cercas eléctricas móviles para vacuno Para el aprovechamiento de pastos

Cerca eléctrica para caballos. con 3 alambres y divisiones móviles.





Cerca electrificada para toros bravos. Instalada en una cerca convencional.

Nuevos productos

GALLAGHER

S12 y S6

S12: un pastor eléctrico solar compacto, portátil y muy fiable, que se ha diseñado en base a la práctica. Una pila interna de litio, electrónica inteligente y una construcción robusta se unen para proporcionarle un rendimiento incomparable. Con la puesta a tierra incorporada y la tecnología solar avanzada, Gallagher ha llevado los pastores eléctricos portátiles alimentados por energía solar a otro nivel.

S6: el S6 se ha desarrollado para el usuario particular. Por ejemplo, para mantener alejados a los gatos del jardín o a las garzas del estanque. El S6 es ideal para acampar o para el jardín, como un pastor eléctrico en una cerca eléctrica, para mantener a las mascotas cerca o para mantener alejados a los animales no deseados.

P50061 6,98 € Piqueta Ring Post 1m.

SMALL BUT POWERFUL!





S12 y S6

S12: < 1,5 km, S6: < 0,5 km

- pequeño y potente
- apto para cercas de hasta 1,5 km
- para mantener alejados a animales (mascotas) protección para sus mascotas y su jardín

P47015 Pastor solar S12 (0,12 J) 226,07 €
P47017 Pastor solar S6 (0,06 J) 195,76 €

sa máxi S12 470	Tensión de salida máxima (V)	Tensión de salida máxima (V)	Energía de carga (J)	Impulso máximo de energía (J)	Cantidad necesaria de clavijas de toma a tierra	Sin vegetación (km) (consejo)	Vegetación ligera (km) (consejo)	Mucha vegetación (km) (consejo)	Superficie de cerca (ha) (consejo)	Zonnepaneel watt
S12	47015	9000	0,12	0,08	1x0,5m	1,5	0,7	0,4	0,75	2,2
S6	47017	7500	0,08	0,06	1x0,5m	0,5	0,2	0,1	0,1	2,2





PASTORES I-SERIES Y ACCESORIOS

i-Series - 230v

Pastores potentes, inteligentes y técnicamente perfectos. ¡Por la potencia, la inteligencia y la perfección técnica, los pastores eléctricos de la i Series son los mejores del mundo! Por otra parte, siempre obtendrá el mejor servicio y asesoramiento de instalación por parte del especialista de Gallagher.

Máxima potencia Adaptive Control®, se ocupa de que haya corriente continua en la cerca, siempre y en todas partes, con un consumo de energía lo más bajo posible. Seca la vegetación. Corriente máxima incluso al final de la cerca. Control absoluto Manejo muy práctico y simple. Advierte directamente, en cualquier parte. Siempre estará al tanto de las condiciones de la cerca gracias al Energizer Controller®. Servicio óptimo. Asesoramiento del producto e instalación del especialista de Gallagher.





P47065 313.89 €

Sistema de respaldo con batería de 12 V

En caso de que falle la alimentación de red (230v) a la cerca, la sistema de respaldo de Gallagher garantiza automáticamente que se suministre energía al cercado a través de una batería de 12v. Este producto ofrece la máxima seguridad para instalaciones donde el suministro de energía a la cerca es extremadamente importante, como los zoológicos.

El respaldo es fácil de instalar y compatible con todos los pastores eléctricos de la serie MB i y MB/MBS.

ACCESORIOS I-SERIES

- Pantalla externa: permite leer el estado de su cerca en el lugar deseado y también permite controlar el pastor eléctrico.
- Control remoto: busca la ubicación exacta del error en la cerca. Permite apagar y encender la cerca desde cualquier parte de la cerca.
- Monitor de cerca: Indica cuando hay una pérdida de potencia en la cerca y envía una alerta a la pantalla externa y/o al módulo SMS.
- Módulo SMS: envía un SMS desde el pastor a un teléfono móvil cuando se produce un error en la cerca.

- Controlador de alarma: para conectar una lámpara de destellos y/o sirena como emisor de alarma.
- Sirena/lámpara de destellos: da una alarma cuando la cerca indica un cortocircuito.
- Inversor de 300 W, solar permanente/12 V: para conectar un pastor de red eléctrica Gallagher a una batería de 12 V en el campo.
- Inversor de 12/230 V de reserva: para conectar una batería de 12 V a un pastor de red eléctrica como reserva.

Con qué accesorios se suministran los pastores i-SERIES

Artículo					MBS1800i	MBS2800	M5000i
P47050	8	Control remoto para la i Series	ॐ =1	393,34 €	0	0	0
P47052		Monitor de cerca para la i Series	₩ =1	349,16 €	0	0	0
P47053		Sistema de alarma para la i Series	₹ =1	524,86 €	0	0	0
P47084	a l	Módulo WIFI para I Series	ॐ =1	556,61 €	0	0	0
P47904		Sirena	ॐ =1	15,35 €	0 *	0 *	0 *
P47905	9	Lámpara de destellos	ॐ =1	83,89 €	0 *	0 *	0 *
	4	Inversor 12 V/230 V, permanente	ॐ =1	consultar	0	0	0
		Inversor pila de reserva	₩ =1	consultar	0	0	0
	OH O	Aviso de interrupción del suministro eléctrico	₹ =1	consultar	0	0	0

^{*} Sólo en combinación con P47053

Incluye

0 Opcional

X No es posible

M5000i



P47087 M5000i con pantalla

2.214,78 €

El pastor eléctrico M5000i es el modelo más potente del mercado con un alcance de hasta 100 Km y una potencia de hasta 19 J. La máxima potencia se logra a través del Adaptive Control® integrado. El Adaptive Control® se ocupa de que haya corriente continua en la cerca, siempre y en todas partes, con un consumo de energía lo más bajo posible. Los aparatos de la Serie i secan la vegetación y aseguran el mantenimiento de la máxima potencia al final de la cerca.



Con la pantalla externa se puede leer la información de la cerca de forma remota y también puede controlar su pastor eléctrico.

MBS1800i Multi Power



La flexibilidad de un pastor eléctrico Multi-power combinada con la potencia y la inteligencia de las i Series. Este pastor inteligente se puede utilizar con una batería, pero también se puede conectar a la red eléctrica. El pastor eléctrico es adecuado para una cerca de hasta 40 km y ofrece información sobre el rendimiento de la cerca mediante la pantalla externa suministrada. También hay una serie de accesorios disponibles para expandir su pastor eléctrico, a fin de tener un control absoluto sobre su cerca.

M - M - M M (2) 🖘 📼

P47054 MBS1800i (230V/12V DC - 14 J) **850,35** €

MBS2800i Multi Power



El MBS2800i es el pastor eléctrico de batería más potente e inteligente del mercado. Este potente pastor ofrece suficiente potencia para suministrar energía a una cerca de hasta 50 km. Además, el pastor eléctrico se puede utilizar con una batería (un panel solar), pero también se puede conectar a la red eléctrica. ¡Un uso versátil, con un control absoluto sobre su cerca! En la pantalla externa, podrá leer fácilmente el rendimiento de su pastor, con lo que, combinado con los accesorios opcionales, podrá expandir su control aún más.

M + H + M M 12 = ==

P47056 Pastor eléctrico MBS2800i (12V - 21,0 J 1.265,25 €

Especificaciones i SERIES

Lopoome	aoioiico i	01: ::10								
	Tensión de salida máxima (V)	Tensión con una carga de 500 Ohm (V)	Tensión con una carga de 100 Ohm (V)	Energía de carga (J)	Máxima energía de impulso (J)	Sin vegetación (km) (reco- mendación)	Vegetación ligera (km) (recomendación)	Mucha vege- tación (km) (recomendación)	Superficie de trama (ha) (recomendación)	Opciones
M5000i P47087	9000	9000	8200	19	15	100	60	26	160/400	
MBS2800i P47056	7000	6400	5400	21	14	80	50	20	120/300	
MBS1800i P47054	7000	7000	5200	14	10	65	40	17	75/190	

MBS800 Multi Power

El MBS800 es el pastor eléctrico 3 en 1 de múltiples potencias que ofrece más potencia. Este pastor puede utilizarse MASSOC con 230 V, batería de 12 V o un panel solar. Puede seleccionar su fuente de energía con un botón con diversas configuraciones. El pastor eléctrico es adecuado para alimentar hasta 40 km de cerca y tiene un indicador para el control de la batería. Incluye un juego de cables.

P47088 MBS800 (230V/12V DC/Solar - 7,5 J) 546,08 €

MBS 400 Multi Power

El MBS400 es un pastor eléctrico multipotencia 3 en 1. Apto para uso con panel solar, batería de 12V o en 230V. Puede seleccionar su fuente de energía con un botón con varias configuraciones. El pastor eléctrico es adecuado para cercas de hasta 30 km, tiene una función de control de batería y un pararrayos incorporado. Incluye un juego de cables de conexión.

M 🕶 😭 🖚 📨 😘 😥 ③ 🖘 🚥

P47030 MBS400 (230V/12V DC - 4 J) 447,72 €

MBS400

MBS 200 Multi Power





El MBS200 es un pastor eléctrico multipotencia 3 en 1. Apto para uso con panel solar, batería de 12V o en 230V. Puede seleccionar su fuente de energía con un botón con varias configuraciones. El pastor eléctrico es adecuado para cercas de hasta 30 km, tiene una función de control de batería y un pararrayos incorporado. Incluye un juego de cables de

M 🕶 😭 🖚 😁 🔭 🔞 🔞 🕞 🚥

P47021 MBS200 (230V/12V DC - 2 J) 335,81 €

MB300 Multi Power

El MB300 es un pastor eléctrico con múltiples potencias para cercas de hasta 25 km. El pastor funciona a 230 V y MB300 batería de 12 V. Su diseño permite que el pastor eléctrico pueda moverse fácilmente v fiiarse de diversas formas, como, por ejemplo, a una pared. El pastor eléctrico se suministra con un conjunto de cables. M 🖚 🖚 🦰 🤼 🔞 🕞 🚥

P47260 MB300 (230V/12V DC- 2,65 J)

291,17 €

MB150 Multi Power



P47261 MB150 (230V/12V DC - 1,5 J) 220,93 €

PASTORES ELÉCTRICOS 230 V

230V. Los aparatos de red eléctrica de Gallagher son ideales para la cerca permanente. Estos aparatos son de alta calidad y le ofrecen mucha potencia. Solo tiene que conectarlo a la red eléctrica. Gallagher tiene la solución adecuada para cualquier tipo de cerca.

M1400



El M1400 es un pastor eléctrico robusto adecuado para una cerca de hasta 55 km. El pastor eléctrico tiene un sistema de protección contra rayos integrado y cuenta con una barra de LED en la parte frontal en la que se muestra el voltaje de la cerca.



P47047 Pastor eléctrico a 230V M1400 446,17 €

M950



Con el pastor eléctrico a red M950, podrá proporcionar protección a una cerca de hasta 42 km. El pastor eléctrico cuenta con una barra de LED en la parte frontal en la que se muestra el rendimiento de este. También tiene un sistema de protección contra rayos integrado.



P47046 Pastor eléctrico a 230V M950 **442,53** €

M650



M650: El nuevo pastor eléctrico de la gama de edición especial. El M650 puede alimentar cercas de hasta 40 km. El pastor eléctrico cuenta con un pararrayos integrado y un LED de potencia que indica si el pastor está encendido o apagado. Su robusta carcasa lo convierte en un increíble pastor eléctrico a un precio competitivo.



P47085 Pastor eléctrico a 230V M650 337,46 €

M550



Pastor eléctrico Gallagher a red con una excelente relación calidad precio. El M550 ofrece suficiente potencia para una cerca de hasta 35 km. El pastor tiene una carcasa simple pero robusta con un led de alimentación y está provisto de una protección contra rayos.

MANAMA

P47057 Pastor eléctrico a 230V M550 **312,27** €

i Series Módulo de WiFi

¡El rendimiento de su cerca en su bolsillo! Conecte el acceso wifi de i Series a su pastor eléctrico Gallagher i Series, instale la aplicación del Panel - Cerca en su teléfono y obtenga información de su cerca en tiempo real. El módulo wifi se conectará al puerto en la parte trasera del pastor I Series. Los mandos se conectan después directamente al acceso wifi.

P47084 Puerta de enlace WiFi 556,61 €



Especificaciones de los dispositivos de 230 V

	Tensión de salida máxima (V)	Tensión con una carga de 500 Ohm (V)	Tensión con una carga de 100 Ohm (V)	Energía de carga (J)	Máxima energía de impulso (J)	Sin vegetación (km) (recomendac.)	Vegetación ligera (km) (recomendac.)	Mucha vege- tación (km) (recomendac.)	Superficie de trama (ha) (recomendac.)	Opciones
M1400 P47047	7700	7700	4300	12	7,7	55	34	14	56/140	₹
M950 P47046	7700	7700	3800	9	6,2	42	31	11	38/95	4
M650 P47085	9200	7100	3600	6,9	4,5	40	28	10	26/65	
M550 P47057	9200	7000	3500	5,8	3,9	35	25	9	22/55	

M350



El M350 puede alimentar cercas de hasta 28 km. El pastor eléctrico cuenta con un pararrayos integrado y un LED de potencia que indica si el pastor eléctrico está encendido o apagado. Su robusta carcasa lo convierte en un increíble pastor eléctrico a un precio competitivo.



P47086 Pastor eléctrico a 230V M350

258,92 €

M160



Pastor eléctrico de red eléctrica para cercas con múltiples cables (<9 km).



P47012 Pastor eléctrico a 230V M160

176,77 €

M120



Pastor eléctrico de red eléctrica para cercas semi-cortas (<8 km). Fácil de manejar. Clip de pared incluido.



P47009 M120

117,99 €

M50



Pastor eléctrico de red eléctrica para cercas cortas (< 4 km). Es ideal para el mantenimiento de animales domésticos en interior. Clip de pared incluido.



P47010 M50 **111,00** €

M35



Pastor eléctrico de red eléctrica para cercas cortas (< 2 km). Es ideal para el mantenimiento de animales domésticos en jardines. Clip de pared incluido.



P47013 M35

107,41 €

Especificaciones de los dispositivos de 230 V y Multi Power

	Tensión de salida máxima (V)	Tensión con una carga de 500 Ohm (V)	Tensión con una carga de 100 Ohm (V)	Energía de carga (J)	Máxima energía de impulso (J)	Sin vegetación (km) (recomendac.)	Vegetación ligera (km) (recomendac.)	Mucha vege- tación (km) (recomendac.)	Superficie de trama (ha) (recomendac.)	Opciones
MBS800 P47088	9200	6680	2670	7,5	4,9	40	-	10	32/80	
MB300 P47260	9100	5880	2420	2,65	2	25	-	6	12/30	MIERKAL DE
MB150 P47261	8580	5540	2230	1,5	1,16	15	-	4	6/15	
M350 P47086	8700	6300	3200	3,9	2,7	28	12	7	14/35	
M160 P47012	7700	4600	1600	1,6	0,6	9	3,5	1,8	6/14	
M120 P47009	7000	3800	1300	1,2	0,65	8	3	1,2	4/10	
M50 P47010	6200	3300	1100	0,5	0,3	4	2	1	2/5	
M35 P47013	5400	3300	1000	0,35	03	4	2	0,5	1	

¡IMPORTANTE!

Antes de que conecte el adaptador de 230V, primero hay que desconectar la batería. ¡Nunca conecte la alimentación de red cuando la batería está conectada también!











Conecte el cable tal y como se muestra



CERRAMIENTOS

PASTORES ELÉCTRICOS A BATERÍA

¿No hay ninguna red de 230V en las inmediaciones o desplaza regularmente su cerca? Si es así, utilice nuestros pastores eléctricos a batería de 9V o 12V. Estos aparatos no necesitan una fuente de alimentación. Para prolongar la vida útil de la pila o batería, hay aparatos disponibles con diferentes funciones de ahorro.

B300



Pastor eléctrico de batería extremadamente potente. Para cercas muy largas (<20 km). Incluye luces de control. Estas indican inmediatamente si la cerca todavía funciona correctamente y/o si la batería está casi vacía. Con hueco para candado contra robo. Con panel solar, forma la combinación perfecta para recargar la batería.

M — — — M 🕹 ᢃ 📼

P47033 Pastor Eléctrico B300

447,46 €

B100



Incluye luces de control. Estas indican inmediatamente si la cerca todavía funciona correctamente y/o si la batería está casi vacía. Con hueco para candado contra robo. Forma la combinación perfecta con un panel solar para recargar la batería.

421,25 €

P47002 Pastor Eléctrico B100

BA80 - BA80 Recargable - BA80 Solar



El BA80 es adecuado para cercas de hasta 10 km. Tiene 2 posiciones diferentes. En una emite un pulso estándar, con el máximo de julios. En la otra da 1 pulso del 100% seguido de 3 pulsos del 50%. Esto hace que la la la batería dure más tiempo. Está equipado con una protección contra rayos interna. Funciona con una pila de 9 V



 P47225
 BA80 A Pila
 293,71 €

 P47226
 BA80 Recargable
 387,04 €

 P47227
 BA80 BA80 Solar
 435,61 €

B60



El pastor eléctrico B60 es el dispositivo básico a batería de 12 V. El pastor de batería es adecuado para cercas de hasta 6 km o 3 hectáreas. Si le gusta lo simple, este equipo de batería es especialmente apto para usted.

P47027 Pastor eléctrico B60 **182,21** €

Especificaciones pastores eléctricos Pila-Batería

	Tensión de salida máxima (V)	Tensión con una carga de 500 Ohm (V)	Tensión con una carga de 100 Ohm (V)	Energía de carga (J)	Máxima energía de impulso (J)	Sin vegetación (km) (recomen- dación)	Vegetación ligera (km) (recomen- dación)	Mucha vegetación (km) (recomen- dación)	Superficie de trama (ha) recomen- dación)	Batería recomen- dada (Mínima)	Consumo de corriente a 12 V (mA)	Modo de ahorro de consumo de corriente (mA)	Adecuado para el panel solar (mínimo)
B300 P47033	10000	5800	1600	2,6	2	30	10	8	15	Optima YT R3,7L	200	71	30W
B100 P47002	10000	3500	1100	0,8	0,55	10	5	3	4	Optima YT S2,7L	60	35	10W
BA80 P47225	9400	5500	1000	0,8	0,48	10	5	3	4	Optima YT S2,7L	45	-	5W
B60 P47027	8500	5500	800	0,6	0,40	8	2	1	3	Optima YT S2,7L	45	_	5W

PASTORES ELÉCTRICOS A BATERÍA 9 - 12 V Y SOLARES

BA40 - BA40 Recargable - BA40 Solar



P47220 BA40 236,63 €

Pastor de pila muy eficiente para cercas cortas (<6 km). Es 2,8 veces más eficiente que un pastor eléctrico medio de 9 voltios por el modo de ahorro nocturno. Funciona con una pila de 9 V o una batería de 12 V. Clavija de toma a stierra, pila no incluida.





Pastor a batería 12 V, 12 Ah recargable. Concebido para cercas móviles. Fácil de utilizar. 3 opciones de uso, plena potencia, aleatorio y modo de noche. Indicador led luminoso para caídas de tensión en la cerca. Recargable a 230 V. Incluye pica toma de tierra.



P47222 378,47 €

Funciona con batería de 12 V, 12 Ah. Recargada por un panel solar de 5 w y cargador 220 V.

BA30 - BA30 Recargable - BA30 Solar



P47215 BA30 178,67 €

Pastor eléctrico a pila de 9 voltios. Alcance hasta 4 km. Concebido para cercas móviles. Muy fácil de utilizar. Opcionalmente se le puede adaptar una batería de 12 v.



P47216 236,45 € BA30 Recargable

Pastor eléctrico con un alcance hasta 4 Km. Concebido para cercas móviles. Muy fácil de utilizar. Recargable a 220 v. Funciona con batería de 12V, 12 Ah recargable.



P47217 BA30 Solar

Funciona con batería sde 12V, 12 Ah, recargable por panel solar de 5w y cargador 220 V.

CERRAMIENTOS

285,02 €

Especificaciones de los Pastores eléctricos de 9V

	Tensión de salida máxima (V)	Tensión con una carga de 500 Ohm (V)	Tensión con una carga de 100 Ohm (V)	Energía de carga (J)	Máxima energía de impulso (J)	Sin vegetación (km) (consejo)	Vegetación ligera (km) (consejo)	Superficie de trama (ha) recomen- dación)	Alimentación recomendada	Consumo de corriente a 9 V(mA)	Consumo de corriente en el modo de ahorro (mA)
BA40 P47220	9400	2100	500	0,4	0,26	6	3	1/5	9V-120Ah	40	9
BA30 P47215	9600	1800	700	0,35	0,27	4	3	0,75	9V-55Ah	33	-
BA20 P47210	9600	1800	700	0,17	0,15	2	1,2	0,5	9V-55Ah	25	-

BA20 - BA20 Recargable - BA20 Solar



P47210 BA20

Pastor eléctrico a pila de 9 voltios. Alcance 1 km. Concebido para cercas móviles. Muy fácil de utilizar. Opcionalmente se le puede adaptar una batería de 12 v.

145,34 €



BA20 Recargable

Pastor eléctrico muy económico. Concebido para cercas móviles. Muy fácil de utilizar. Recargable a 220 v. Funciona con batería de 12V, 7 Ah recargable.

203,13 €



P47212 BA20 Solar

Funciona con batería de 12V, 7 Ah, recargable por panel solar de 5w y cargador 220 V.

251,70 €

Duración de la pila

Aproximadamente 3-6 meses, dependiendo de que la pila sea de 55 Ah 120 ó de 175 Ah.

Cuando el voltaje de la pila es bajo, el tiempo entre los impulsos aumenta a más de dos segundos, indicando que la pila necesita ser reemplazada.

Qué pila/batería se puede usar en los siguientes pastores eléctricos móviles:

		BA20 P47210	BA20 solar recarg.	BA30 P47215	BA30 solar recarg.	BA40 P47220	BA40 solar recarg.	B60 P47027	BA80 P47225	B100 P47002	B300 P47033	S16 P47063	S20 P47062	S40 P47059	S100 P47058	S200 P47069	S400 P47068
6Volt	P47077 4Ah											•	•				
- 8	P47076 10Ah													•			
	P47022 55Ah	•		•		•											
	P47023 120Ah	•		•		•											
9Volt	P47024 Alcalina 120Ah	•		•		•			•	•(2x)							
	P47078 175Ah	•		•		•			•	•(2x)							
	P47074 210Ah	•		•		•			•	•(2x)							
	P50044 7,2Ah		•												•	••	••
12Volt	P50040 12Ah				•	•	•										
	P50043 60Ah	•		•		•		•	•	•	•						
	P50045 95Ah									•	•						

^{*} Es posible la colocación en paralelo de dos baterías (= 12V + 2x 7,2Ah = 14,4Ah)

ALLAGHER

B300 Solar

Pastor eléctrico de batería extremadamente potente. Para cercas muy largas (<30 km). Incluye luces de control. Estas indican inmediatamente si la cerca todavía funciona correctamente y/o si la batería está casi vacía. Con hueco para candado contra robo. Forma la combinación perfecta con un panel solar para recargar la batería.





P47034 B300 Solar (Batería no incluida) 550,77 €

B100 Solar

Incluye luces de control. Estas indican inmediatamente si la cerca todavía funciona correctamente y/o si la batería está casi vacía. Con hueco para candado contra robo. Forma la combinación perfecta con un panel solar de 10W/12V para recargar la batería.





P47016 B100 Solar (Batería no incluida) 507,45 €

S100

Este potente pastor eléctrico que funciona con energía solar, se instala rápidamente y es fácil de transportar. Ya no tendrá que volver a preocuparse de las pilas descargadas, con el S100 tendrá corriente incluso tres semanas sin sol.



🐂 🐂 🦙 🙆 ③ 📼



P47058 Pastor eléctrico S100 con batería incluida 535,14 €

P50044 Batería 12 V 7.2 Ah para S100, S200, S400 **24,76** €

S40

El S40 para cercas de hasta 5 km. El pastor eléctrico se instala rápidamente y es fácil de transportar. El pastor eléctrico funciona tres semanas sin sol y tiene una protección contra rayos incorporada.



P47059 Pastor eléctrico S40 con batería

P47076 Batería 6 V 10 Ah para S40

424,39 €

57,75 €

S20

El S20 funciona con energía solar, es ecológico y no necesita mantenimiento. Además, es fácilmente desplazable y resistente a las caídas. Para cercas < 2 km



M M M 60 3 ==



284,55 € P47062 S20 batería incluida

P47077 Batería 6 V 4 Ah para S10, S16, S20 23,11 €

S16

El S16 es apto para cercas (< 1,5 km). El pastor eléctrico S40 LE con batería incluye batería recargable y panel solar. Fácil y rápido de instalar y muy práctico para el transporte.



P47063 S16 batería incluida 266,73 € P47077 Batería 6 V 4 Ah para S10, S16, S20 23,11 €

	Tensión de salida máxima (V)	Tensión con una carga de 500 Ohm (V)	Tensión con una carga de 100 Ohm (V)	Energía de carga (J)	Máxima energía de impulso (J)	Sin vege- tación (km) (recomen- dación)	Vegetación ligera (km) (recomen- dación)	Mucha vegetación (km) (recomen- dación)	Superficie de trama (ha) (recomen- dación)	Batería recomen- dada (mínima)	Consumo de corriente (V/mA)	Panel solar incorpo- rado (vatios)	Características principales	Alimentación Interna / externa
B300 P47034	10000	5800	1600	2,6	2	30	10	8	15	12V 65Ah	200	30W		NCLUSCO CONTROL OF THE PARTY OF
B100 P47016	10000	3500	1100	0,8	0,55	10	3	3	4	12V 65Ah	60	10W		ELINE TO
S100 P47058	9600	3600	1000	1,0	0,74	10	5	3	4/10	12V- 7.2Ah	12/743	7W		ROLLING TO
S40 P47059	7900	2300	800	0,40	0,26	5	3	1,5	5	6V-10Ah	6/46	4W		ROUBE TO
S20 P47062	7900	2100	500	0,20	0,14	3	1,5	1	1,2/3	6V-4Ah	6/29	1,5W		I ROUBE
S16 P47063	7000	2000	500	0,16	0,12	1,5	0,8	0,5	0,8/2	6V-4Ah	6/17	1,5W		HOLLINGS TO

MBS800 Solar



El MBS800 es el pastor eléctrico solar 3 en 1 de múltiples potencias que ofrece más potencia. Este pastor puede utilizarse con 230 V, batería de 12 V o un panel solar. Puede seleccionar su fuente de energía con un botón con diversas configuraciones. El pastor es adecuado para alimentar hasta 40 km de cerca y tiene un indicador para el control de la batería. Incluye un juego de cables. Panel solar de 50W/12V.

M 🕶 😭 🖚 🗁 🖰 🔞 🕄 🖘 🚥 P47104 MBS800 Solar

(batería no incluida)

922,93 €

MBS400 Solar



El MBS400 solar es un pastor eléctrico multipotencia 3 en 1. Apto para uso con panel solar, batería de 12V o en 230V. Puede seleccionar su fuente de energía con un botón con varias configuraciones. El pastor eléctrico es adecuado para cercas de hasta 30 km, tiene una función de control de batería y un pararrayos incorporado. Incluye un juego de cables de conexión.

P47031 MBS400 Solar 230V/12V DC - 4 J (batería no incluida) 734,61 €

MBS200 Solar



El MBS400 es un pastor eléctrico multipotencia 3 en 1. Apto para uso con panel solar, batería de 12V o en 230V. Puede seleccionar su fuente de energía con un botón con varias configuraciones. El pastor eléctrico es adecuado para cercas de hasta 30 km, tiene una función de control de batería y un pararrayos incorporado. Incluye un juego de cables de conexión.



DC - 2 J (batería no incluida) 622,70 €

MB300 Solar



El MB300 es un pastor eléctrico con múltiples potencias para cercas de hasta 25 km. El pastor funciona a 230 V y batería de 12 V. Su diseño permite que el pastor eléctrico pueda moverse fácilmente y fijarse de diversas formas, como, por ejemplo, a una pared.

El pastor se suministra con un conjunto de cables.

P47259 MB300 Solar (batería no incluida)

479,37 €

MB150 Solar



El MB150 es un pastor eléctrico con múltiples potencias que puede usarse a 230 V, pero también con batería de 12 V y panel solar de 20W/12V. El pastor eléctrico puede alimentar cercas de hasta 15 km e incluye un juego de cables de conexión.



P47262 MB150 Solar (batería no incluida)

409,13 €

MBS1800i Solar



La flexibilidad de un pastor eléctrico Multi-power combinada con la potencia y la inteligencia de las i Series. Este pastor eléctrico inteligente en su versión solar es adecuado para una cerca de hasta 43 km y ofrece información sobre el rendimiento de la cerca mediante la pantalla externa suministrada. También hay una serie de accesorios disponibles para expandir su pastor, a fin de tener un control absoluto sobre su cerca. Panel solar de 100W/ 12V.



P47079 MBS1800i Solar (batería no incluida)

1.347,77 €

MBS2800i Solar



El MB2800i es el pastor eléctrico de batería más potente e inteligente del mercado. Suministra energía a una cerca de hasta 53 km. Además, el pastor se puede utilizar con una batería en su versión solar y también se puede conectar a la red eléctrica. ¡Un uso versátil, con un control absoluto sobre su cerca! En la pantalla externa, podrá leer fácilmente el rendimiento de su pastor, con lo que, combinado con los accesorios opcionales, podrá expandir su control aún más. Panel solar de 100W/12V.



P47083 MBS2800i Solar (batería no incluida) 1.762,67 €

Paneles solares





Energía solar de alto nivel. Estos paneles solares con células cristalinas de silicona son fáciles de utilizar.

NOTA: Medidas y características susceptibles de cambio.

El conector para enchufar y poner en marcha te permite poner más paneles a cada circuito de forma fácil y rápida. El panel carga la batería del pastor eléctrico de 12V.

Especificaciones de paneles solares

	Longitud x anchura x altura (mm)	Peso (kg)	Potencia pico nominal (Wp)	Tensión nominal (Vmp)	Corriente nominal (Imp)	Tensión en vacío (Voc)	Tensión de corto- circuito (Isc)	Temperatura de funcionamiento	Tensión máxima del sistema (DC)	Célula solar	Apta para	Batería mínima recomendada de 12 v / Ah	Células cristalinas de alta eficiencia	Marco de aluminio	Regulador incluido	Cable de conexión de batería incluido (m)
5 Watt P47060 22,84 €	251 x 186 x 17	0,7	5Watt	18,08	0.29A	22.22	0.30A	-40C para +85C	715V	Poly- crystalline	BA20, BA30, BA40	7/12	•	•		•
10 Watt P50051 45,68 €	355 x 252 x 25	1,07	10Watt	17.6	0.58A	22.0	0.60A	-40C para +85C	715V	Poly- crystalline	BA80, B100	65	•	•		•
20 Watt P50047 65,99 €	640 x 290 x 25	2,5	20Watt	17.6	1.15A	22.0	1.21A	-40C para +85C	715V	Poly- crystalline	B300, MB150, MB300, MBS400, MBS200	65	•	•		•
50 Watt P50041 124,36 €	700 x 510 x 30	4,3	50Watt	17.6	2.86A	22.0	3.03A	-40C para +85C	715V	Poly- crystalline	MBS800	90	•	•		•
100 Watt P50048 190,35 €	1020 x 670 x 30	7,74	100Watt	18.39	5.77A	22.63	6.06A	-40C para +85C	600V	Poly- crystalline	MBS1800	90	•	•	10Amp	•

CERRAMIENTOS IVA no incluido en los precios www.grupacer.com | 231



PN1000



P47401 138,76 €

Pastor PN1000 230 V

- Funcionamiento 230 V.
- Energía acumulada 2,5 Julios.
- Energía de salida 1,2 Julios.
- Alcance 10 Km.
- Voltaje 11.000 V.

PN5500



P47404 181,57 € Pastor PN5500 230V

- Funcionamiento 230 V.
- Energía acumulada 9,9 Julios.
- Energía de salida 4,6 Julios.
- Alcance 25 Km.
- Voltaje 11.000 V.

Pastores eléctricos Pulsara a 230V, a 12V/230V y 12V para uso profesional. Desarrollados para mantener la tensión suficiente para contener a sus animales de forma segura dentro de la cerca. Pulsara, pastores eléctricos robustos a un precio interesante.

		4 Máx.	4 500 Ω	In	Out	Máx.	Máx.	Máx.	1 m
Modelo	Ref.	Voltaje de salida	Voltaje con 500 ohm	Energía macen.	Energía de salida	Alcance sin Vegetac.	Alcance poca Vegetac.	Alcance mucha Vegetac.	Picas toma tierra
PN1000	P47401	11000V	3000V	2,2J	1,2J	10 Km	2 Km	1 Km	1x1 m
PN5500	P47404	11000V	4500V	9,9J	4,6J	25 Km	4 Km	1,5Km	3X1 m

Kit de cerca eléctrica pequeños animales



Kit de pequeños animales para el cierre con cerca eléctrica. Para 65 m/lineales con 3 líneas eléctricas, con pastor a pila de 9 V.

Con pastor eléctrico 220 V.

Incluye:

- 25 Piquetas verdes de 0,71 m.
- 2 Rollos de cordón eléctrico verde de 100 m.
- 1 Medidor de corriente de neón.
- 1 Piqueta de toma de tierra.
- 1 Pastor eléctrico a elegir.

CERRAMIENTOS

KITS PARA CERRAMIENTOS PEQUEÑOS ANIMALES, CAJA ANTIRROBO PASTORES ELÉCTRICOS

Kits de protección para estanques y jardines



P47036 179,53 € Kit de valla para gato M35 230V

Este kit de cerca eléctrica es fácil de instalar y extremadamente eficaz en su uso. Significa que el gato de los vecinos ya no puede entrar en su jardín.





P47032 280,06 €

Kit de valla para estanque y jardín 50 cm S-6 solar

Conjunto ideal para mantener las mascotas fuera de su propio jardín. Funciona con energizado. Modelo solar S6. Postes de 50 cm. de altura.



P47035 183,27 €

Kit de jardín 50 cm M35 230V

Un conjunto ideal para mantener a las mascotas fuera de su propio jardín. El M35 es un pastor eléctrico de red compacto pero potente. Los postes de vallado tienen 50 cm de altura.





Seguridad cercas eléctricas





P49035 209,68 €

Caja antirrobo metálica electrificada para pastor eléctrico y batería.

Caja metálica galvanizada, para guardar tanto el pastor eléctrico como la batería. Con cerradura.

Espacio para la batería: 36,5x21,5x21 cm.

Medidas exteriores: 37.5x37.5x33.5 cm.

Incluye soporte metálico de 1 m de largo con toma de

tierra.

Pilas y baterías

Para proporcionar corriente a un pastor eléctrico de 12 V o 9 V necesita una pila o batería Gallagher. ¡Un pastor eléctrico Gallagher de 12 V y una batería Optima de 12 V es la mejor combinación! Debido a su durabilidad, la batería Optima es la solución más respetuosa con el medio ambiente.

Pila alcalina de 9 voltios

Una pila alcalina de 9 V (¡sin mercurio!) garantiza un rendimiento óptimo de un Pastor eléctrico de pila de 9 V. Recomendadas para los pastores eléctricos Gallagher de 9 voltios. Compatible con todas las marcas de pastores eléctricos del mercado.











P47024

P47022 Pila de 55 Ah TURBO. Presentación caja 4 ud. Medidas: 11,5 cm ancho, 11,5 cm alto, 16,5 cm largo 25,03 €

P47023 Pila de 120 Ah TURBO. Presentación caja 4 ud. Medidas: 12,5 cm ancho, 16,0 cm alto, 19,0 cm largo 31,11 € P47024 Pila alcalina de 120 Ah TURBO. Present. caja 4 ud. Medidas: 11,5 cm ancho, 11,5 cm alto, 16,5 cm largo 42,63 €

P47078 Pila alcalina de 175 Ah. Presentación caja 1 ud. Medidas: 12,5 cm ancho, 16,0 cm alto, 19,0 cm largo 60,04 €

P50108 Duo pilas alcalinas de 175 Ah. Presentación caja 2 ud. Medidas: 12,5 cm ancho, 16,0 cm alto, 19,0 cm largo 110,51 €

P47074 Pila alcalina de 210 Ah. Presentación caja 1 ud. Medidas: 12,5 cm ancho, 16,0 cm alto, 19,0 cm largo 76,76 €

Batería de 12 V

12V



P50043 110,44 €
Baterías 12 V y 60 Ah
para pastores eléctricos.

P50045 204,82 €
Baterías 12 V y 95 Ah
para pastores eléctricos.

P50040 63,61 €

Batería recargable 12V y 12 Ah. Recomendado para su uso con pastores eléctricos. BA-40 y S-20.

P50044 24,76 €

Batería recargable 12V y 7 Ah. Recomendado para su uso con pastores eléctricos. BA20.



Nota Importante: Para mantener la vida útil de las baterías recargables nunca debe dejar que se descargen del todo. Es importante aumentar los ciclos de carga de las mismas.

Transformadores/cargadores de pastores y regulador de carga de panel solar



P50042
Transformador
230 V a 15 V
para pastores
eléctricos
Gallagher MBSi
92,64 €



P47081 93,88 €

Regulador de carga para panel solar

Regulador de 10 A para paneles solares de 50 W, 100 W y 150 W.



P47125 31,21 €
Transformador 230 V
a 15 V para pastores
eléctricos Gallagher
MB/MBS.



P50046 21,14 € Cargador de batería

Cargador de batería recargable de 230 V a 12 V para pastores Gallagher: BA20, BA30, BA40 y BA80.



P47203 25,62 € Set de cables de conexión de 12 V para

pastores eléctricos Gallagher MB/MBS/MBSi.




P50054 31,65 € Cargador de


230 V a 12 V para pastores eléctricos Gallagher a batería de 12 v.

Malla de 50 m y 90 ó 108 cm altura para ovejas











P50016 101,78 €

Malla electrificable de 90 cm altura y 50 m

Con 8 hilos horizontales, 14 postes con 7 hilos horizontales electrificables el que toca el suelo, especialmente reforzado y sin corriente. Piqueta con una punta.

P50039 126,30 €

Malla electrificable de 108 cm altura y 50 m

La malla TitanNet cuenta con estabilizadores verticales rígidos cada 30 cm que le dan una adaptación óptima al terreno por escabroso que sea. 10 cordones de ellos 9 cordones conductores. Cordón superior con 5 hilos Inoxidables de 0,20 mm Ø y 1 de cobre de 0,25 mm Ø. Resto de los 8 cordones conductores con 3 hilos Inoxidable de 0,20 mm Ø. Piqueta con una punta.



P50016P 14,03 €

Poste de soporte para mallas electrificables para pastos

- •Ideal como poste de inicio y final de apoyo o para estabilizar las esquinas de las mallas de cercado. •El poste se inserta fácilmente en las esquinas para tensar la malla.
- Poste macizo de acero redondo galvanizado (ø 14 mm) con apoyo para clavar con el pie. • La parte inferior del poste está inclinada para facilitar su inserción en la tierra.
- La funda con tubo de plástico robusto (ø 20 mm) impide derivaciones (si se utilizan mallas electrificables).






P50058 136.14 € Malla para ovejas Naranja de 90 cm altura / varilla con una punta

Malla de cerca completa y fácil de usar para ovejas y corderos, fácilmente desplazable. Además. esta malla también es adecuada como límite para zanjas, para que incluso los corderos recién nacidos puedan estar al aire libre con toda la seguridad. Esta malla incluye 14 postes con algunas clavijas que están montadas en la malla y tiene una longitud de 50 metros. Las mallas múltiples se pueden conectar fácilmente entre

Malla de 50 m y 112 cm altura para aves



P50059 Malla para pollos 224,06 €

Verde de 112 cm altura / varilla con dos puntas

¿Tiene pollos que se deben desplazar con regularidad? En ese caso, la malla para pollos es la solución ideal. Es fácil de usar, completa y tiene una longitud total de 50 metros. La malla incluye 15 postes con clavija doble que están montadas en la malla. Las malla múltiples se pueden conectar fácilmente entre sí.

P50060 Malla para pollos 198,90 € Verde de 112 cm altura / varilla con una punta



P50016C 187,54 €

Malla para aves y conejos

Malla electrificable de 112 cm de altura para aves y conejos y 50 m de longitud. Con 12 hilos horizontales, 15 postes de PVC con doble punta.



GALLAGHER



P50057 158,58 €

Malla hobby para conejos Naranja 65 cm / Postes con 1 punta

Malla de cerca para conejos y otros pequeños animales domésticos. También como protección de jardín, campo o pasto. Completa y fácil de instalar. Fácil de conectar a otra malla. Longitud: 50 m. Número de postes: 15.s



Puerta para mallas electrificadas



Puerta para cercas de mallas eléctricas, juego completo.

Permite el paso rápido y fácil a través de la cerca eléctrica de malla. Puerta práctica, rápida y fácil de instalar.

Se puede colocar en cualquier posición de la red, también se puede instalar posteriormente en una cerca que ya se ha configurado. La malla verde de la puerta es electrificable, el marco estable está aislado. Al abrir la puerta, no es necesario desconectar la alimentación.


- Rápido y fácil de abrir y cerrar.
- Bajo peso, a pesar de ser robusto.
- Ancho de apertura: 86 cm.
- Incluye 2 postes con doble punta.
- Electrificable, incluye cable y accesorios de conexión.
- Instalación rápida y fácil.
- Medida de 105 cm: adecuado para todas las mallas eléctricas de hasta 90 cm de altura.
- Medida de 125 cm: versión extra alta, adecuada para una altura neta de más de 95 cm hasta 125 cm.
- 3 años de garantía de estabilidad UV.




Puerta para mallas de hasta 90 a 105 cm de altura

P50081 83,44 €

Puerta para mallas de 95 a 125 cm de altura







CERCAS MÓVILES COMPLETAS, MALLAS ELÉCTRICAS

P50050 109,70 €


Malla para jabalíes

50 metros, 73 cm altura y 12 piquetas de 1 punta

3 x líneas de cordón, blanco/azul con 3 hilos TriCOND de 0,30 mm cada una que proporcionan una conductividad óptima.

12 postes azules de fibra de vidrio, distancia entre postes aprox. 4,5 m. incl. accesorios: manguitos de unión, 3 x anclajes de base con cuerda de nylon negra para tensar, alambre de poliéster y cartel de advertencia.

Garantía de 3 años contra los daños causados por los rayos UV para todos los cables de plástico de poliéster.



Cerca eléctrica completa portátil de 100 m

P49020 SmartFence 2.0 494,37 €

La cerca ideal para cabras y ovejas, así como para vacas. La sustituta de la malla de cerca estándar. Sistema todo en uno de postes, cables y carretes. Muy fácil de montar y desmontar en 5 minutos. Fácil de transportar y almacenar (utilizando los accesorios correspondientes de SmartFence). Garantía de corriente por una excelente conductividad a través del conductor turbo. Es posible conectar múltiples SmartFences juntas. Con base reforzada para una fijación sólida en el suelo. Cerca en cualquier forma deseada mediante la instalación flexible de los postes. Los cables son ajustables en altura. Longitud: 100 m. Número de postes: 10. Número de cables: 4.

P49020A SmartFence 2.0 (4 uds.) 1.836,81 €







CERCAS PARA ANIMALES SALVAJES: JABALÍES, CIERVOS Y LOBOS



Protección contra el lobo

La expansión territorial del lobo en España de los últimos años y su obligatoria convivencia con el ganado extensivo provoca la necesidad de adaptar el manejo de los rebaños a la presencia del depredador en el mismo territorio.


La adopción de medidas preventivas por parte de los ganaderos es la mejor herramienta para evitar los daños por ataques y favorecer la inevitable coexistencia entre ganado y depredador.

Dependiendo de la situación, le ofrecemos varias soluciones para mantener al lobo alejado de sus animales.

Cómo proteger a sus animales del lobo

Con las medidas de protección adecuadas se hace casi imposible para el lobo, llegar a sus animales. Se adoptarán las siguientes medidas para proteger los rebaños de ovinos, caprinos y de caza silvestre, recomendados:

- 1. Estabulación de los animales durante la noche
- 2. Uso de perros guardianes
- 3. Uso de cercas eléctricas. Para mantener al ganado protegido y a salvo de los ataques en zonas loberas, recomendamos la instalación de una CERCA DE ALTA RESISTENCIA y gran duración, combinada con un potente pastor eléctrico autónomo equipado con placa solar, que permite su instalación en zonas aisladas o sin acceso a corriente eléctrica.



Consejos de montaje:

- Altura estructural mínima sobre el nivel de suelo 1,20 m.
- Postes de tensión cada 50 m y/o esquinas.
- Sistema de 5-7 alturas de cable acerado de alta tensión
- Remate superior de cinta BLANCA/AZUL para dar máxima visibilidad y evitar el salto de la cerca por parte del lobo.
- Colocación del primer alambre cerca del suelo (20 cm) para evitar deslizamiento del depredador por debajo de la línea.
- Instalación de pastor eléctrico de alta potencia disuasorio.

Se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- 1. Los lobos recorren los obstáculos desconocidos, son muy cautelosos. Como regla general, los animales tratan de pasar una cerca socavándola. Por esta razón es esencial garantizar un sellado seguro del suelo para un cercado eléctrico. Para una protección fiable hay que intercambiar los conductores (+) y (-) en los hilos de la cerca, de manera que el primer hilo electrificado esté a 20 cm del suelo, así evitaremos tanto que repte como que socave la cerca.
- Para amplificar el efecto disuasorio del cercado eléctrico para lobos, se puede colocar en el hilo superior de la cerca las llamadas cintas de aleteo, que se mueven con el viento y proporcionan un efecto disuasorio tanto visual acústico sobre la cerca.
- 3. El hilo conductor debe estar bien tensado y tener un voltaje de por lo menos 4000V en todos los puntos de la cerca. Lo que es importante es que el primer contacto del lobo con la cerca eléctrica le deje un recuerdo tan fuerte que haga que los lobos no vuelvan a intentar pasar la cerca una segunda vez.

 Aplicación práctica de los tipos de cercas eléctricas:

Mallas Eléctricas: Para cerramientos semipermanentes, son mallas portátiles de fácil montaje y desmontaje, están diseñadas específicamente para su uso con lobos y constituyen una barrera física y óptica contra el lobo.

Cerca Eléctrica Permanente: Son cerramientos eléctricos instalados contra lobos, jabalíes y demás fauna cinegética. Tienen la altura adecuada y gracias a su instalación proporcionan una barrera segura.

Cercas Existentes con refuerzo eléctrico: Los vallados ya instalados con mallas metálicas se pueden reforzar fácil y económicamente con cerramiento eléctrico aportando seguridad a la cerca existente.

5. Instalación: La instalación de las cercas eléctricas con conductores con distinta polaridad garantizan una optima conducción eléctrica tanto en la parte superior como en la inferior, siendo una óptima barrera contra los lobos. De esta manera, incluso en terrenos secos, temporadas estivales o con suelos nevados siempre proporcionan la necesaria conductividad a la cerca.

Cerramiento eléctricos móviles para lobos



Malla Gallagher para lobos de 1,20 x 50 m

una conexión positiva/negativa . Esto significa que los cables se conectan alternativamente a los polos positivo y negativo del pastor eléctrico. Si dos cables se tocan al mismo tiempo, el animal sufre una descarga fuerte y breve. Este sistema garantiza un voltaje completo, incluso en superficies en las que la toma de tierra es problemática. La red tiene 14 postes con doble punta, con 10 filas de hilo conductor, 1,20 m de alto y 50 m de largo, y es muy fácil de usar.



P50089 15,46 €

Cinta de protección para mallas azul / blanco 80 mm y 100 m

El complemento perfecto para colocar en el hilo superior de las mallas para lobos. Las cintas de aleteo se mueven con el viento y proporcionan un efecto disuasorio tanto visual como acústico sobre la cerca.



Cerramientos eléctricos semipermanentes para lobos





El sistema presenta indudables ventajas frente a las cercas permanentes tradicionales :

Fácil instalación del cercado siendo una inversión asequible y con la posibilidad añadida de poder desmontarse y trasladarse a otra parcela.

"Es una inversión duradera en el tiempo con un pequeño mantenimiento anual"

Muy efectivo contra el lobo y demás animales salvajes.

Tiene garantía total de funcionamiento, adaptando el diseño del cerramiento a la orografía de la finca salvando cualquier obstáculo.

"Cien por cien de efectividad frente a la totalidad de las especies ganaderas y de caza mayor"

SE PUEDE INSTALAR EN PARCELAS AISLADAS CON ALIMENTACION DEL PASTOR ELÉCTRICO MEDIANTE PANELES SOLARES DE GRAN EFICACIA.


MONTAJE: Dada la sencillez y rapidez de instalación del sistema, la cerca puede ser montada por personal de la propia finca contando con el asesoramiento de un capataz especialista en cerramientos eléctricos de GRUPANOR CERCAMPO durante 1-2 días de enseñanza.

Consúltenos y le haremos un presupuesto sin compromiso

Modernización de un cercado existente con un cercado eléctrico

Si dispone de un cerramiento en su finca, éste sólo podrá ser valido como protección contra los lobos si tiene una altura mínima de 1,20 m y tiene una parte de la malla enterrada a 30 cm de profundidad en el suelo. De lo contrario estas vallas las saltarán o socavarán y pasarán los lobos.

SOLUCIÓN: Aplicando un cercado eléctrico a su cerca convencional de una manera fácil y sobre todo, rentable, conseguiremos un cerramiento seguro contra el lobo. Disponemos de una amplia gama de productos para reforzar su cerca, desde aisladores separadores para cercas con postes de madera, metálico o de hormigón a aisladores para aumentar la altura de la cerca. Sistemas de puertas y pastores eléctricos a red 230 V, batería o solares.



CERCAS PARA ANIMALES SALVAJES: JABALÍES, CIERVOS Y LOBOS

Malla eléctrica jabalíes

Malla electrificada de bajo costo y montaje rápido, especialmente diseñada para protección de siembras contra jabalíes y otros animales salvajes.

La solidez de sus piquetas y alta calidad de sus componentes permite la unión de varios kits (50.00 m) para cercar largas distancias con una óptima conductividad.









Cerramientos eléctricos semipermanentes y permanentes para jabalíes y otra fauna silvestre


La solución más simple y eficaz para controlar a la fauna salvaje. Si tenemos que reforzar un vallado existente o realizar uno nuevo, la solución es utilizar cerca eléctrica. El coste por metro y su durabilidad hacen de ella la solución perfecta. Su bajo mantenimiento se debe a que el animal no la fuerza. Protege las siembras, los campos de golf y las viviendas, facilita el montaje de divisiones o cuarteles intensificando su aprovechamiento. Controla tanto animales domésticos como salvajes. Fácil instalación a base de materiales ligeros, incluso en terrenos accidentados. Requiere poca mano de obra y no especializada. Coste inferior a otras cercas convencionales. SE PUEDE INSTALAR EN PARCELAS AISLADAS CON ALIMENTACION DEL PASTOR ELÉCTRICO MEDIANTE PANELES SOLARES DE GRAN EFICACIA.

RECOMENDACIONES PARA CERCAS:

150 m 50 cm 120 m 10 m 90 m 30 cm 60 m 15 cm 30 m

Cercas permanentes

Cercas móviles



Consúltenos y le haremos un presupuesto sin compromiso

Protección de siembras para caza mayor





GRUPANOR CERCAMPO es la empresa pionera en la introducción de sistemas de protección de siembras en el campo español. Nuestra experiencia y conocimiento de las técnicas aplicadas avalan la gran eficacia del sistema.

Los componentes son económicos, fáciles de instalar y sobre todo muy versátiles a la hora de montarlos y trasladarlos de unas parcelas a otras según nos interese. Hoy en día, el elemento más limitante en nuestro campo es la mano de obra, por lo que cada minuto que ahorremos representa un valor añadido muy interesante para la instalación.

• PRECIO POR METRO LINEAL DE CERCA PROTECCIÓN DE SIEMBRAS Aprox: 3,00 € (*) (*) Impuestos no incluidos

SUPONE UN AHORRO DEL 65% RESPECTO A UNA CERCA TRADICIONAL DE MALLA CON IDÉNTICA EFECTIVIDAD (Transporte, instalación e IVA no incluidos / simulación para 2.000 m. lineales de perímetro de parcela)





El sistema presenta indudables ventajas frente a las cercas permanentes tradicionales:

- ECONOMIA: instalación del cerramiento con una inversión asequible y posibilidad añadida de desmontaje de componentes móviles y traslado a otra parcela o almacenamiento hasta la próxima temporada quedando en el campo únicamente los postes de madera cada 50 m.
 - "Es una inversión duradera en el tiempo con un pequeño mantenimiento anual"
- EFECTIVIDAD: garantía total de funcionamiento, adaptando el diseño del cerramiento de protección a las distintas especies animales a limitar.
 - "Cien por cien de efectividad frente a la totalidad de las especies ganaderas y de caza mayor "
- IMPACTO VISUAL: nunca nos parcelará la finca definitivamente como sucede con las cercas

- permanentes tradicionales gracias a que los únicos componentes que permanecen una vez levantada la siembra son los postes de madera con gran separación
- "La finca permanecerá intacta desde el punto de vista del impacto visual y de manejo"
- POSIBILIDAD DE INSTALACION EN PARCELAS AISLADAS CON ALIMENTACION DEL PASTOR ELÉCTRICO MEDIANTE PANELES SOLARES DE GRAN EFICACIA.
- MONTAJE: Dada la sencillez y rapidez de instalación del sistema, la cerca puede ser montada por personal de la propia finca contando con el asesoramiento de un capataz especialista en cerramientos eléctricos de GRUPANOR CERCAMPO durante 1-2 días de enseñanza.

Solicite presupuesto sin compromiso indicando tipo de cultivo a proteger, especies animales a limitar y perímetro a electrificar

Cordón aluminio



P50025 33,58 €

Cordón de aluminio, 400 m, 4 veces más conductor que el acero convencional.

- Diámetro Ø 1,6 mm, monohilo.
 Resistencia = 0,030 Ω/m
- 70 kg de carga de rotura.



P50026 37,66 €

Cordón de aluminio, 400 m.

- Diámetro Ø 1,8 mm, monohilo.
- Resistencia = $0.023 \Omega/m$
- 90 kg de carga de rotura.

Cordón metálico trenzado



P50022 12,60 €

Cordón metálico trenzado

- 7 hilos galvanizados, 200 m de longitud.
- Diámetro 1,5 mm Ø.
- Resistencia 0,12 Ω/m.
- 200 kg de carga de rotura.



P50027 68,53 €

Cordón metálico trenzado

• 7 hilos galvanizados, 1000 m de longitud.

Cordón metálico monohilo



P50032 18,06 €

Cordón metálico monohilo galvanizado.

- Longitud: 250 m. Diámetro: 1,8 mm Ø.
 Carga de rotura a 110 kg. Resistencia 0,05 Ω/m.

P50020 18,42 €

Cordón metálico monohilo galvanizado.

- Longitud 322 m. Diámetro: 1,6 mm.
- Resistencia: 0,070 Ω/m.
 Carga de rotura a 95 kg.

Cordón monohilo



P50011 34,99 €

Cordón monohilo, 500 m. Con núcleo de nailon de, 140 mm Ø

- 2 conductores de 0,5 mm Ø de acero galvanizado trenzados, especial para cercas de hasta 3.000 m
- 0,36 Ω /m de resistencia.
- 45 kg de carga de rotura.

Cordón galvanizado Cercoval



Alambre galvanizado, liso y acerado.

- Resistencia rotura = 650 kg.
 Diámetro: 2,5 mm Ø.
 Rollo de 500 m.
 Peso = 22 kg.
- Triple galvanización. Resistencia: 0,025 Ω/m .
- 500 kg de carga de rotura.

Cordón narania



Economía y calidad 3 años de garantía frente a U.V.



P50002 Cordón de 3 hilos. 250 m, naranja. **P50003** Cordón de 3 hilos. 500 m, naranja. 14,57 €

- 3 x 0.16 mm Ø. Inoxidables
- 40 kg de carga de rotura.

Cordón blanco





P47442 Cordón nylon blanco, rollo de 200 m. 13,96 € P47443 Cordón nylon blanco, rollo de 400 m. 25,76 €

- 2 hilos conductores de 0,5 mm Ø. Inoxidables
- 0,35 Ω/m de resistencia.

Cordón de nylon Vidoflex 6

Vidoflex con 6 gruesos conductores de acero inoxidable, lo que le da una óptima conductividad. Para cercados portátiles.



P50097 88,85 €

Cordón nylon blanco. Rollo de 1.000 m.

P50005 36.99 €

Cordón nvlon blanco. Rollo de 400 m.

P50006 19,55 € Cordón nylon blanco.

Rollo de 200 m. • 6 hilos conductores, de

0,20 mm Ø inoxidables.

N-WARRAWA

- 3,8 Ω/m de resistencia
- 80 kg de carga de rotura.
- 2,5 mm Ø.

Cordón nylon Vidoflex 6 Terra



P50098 37.60 €

Cordón nylon color Terra rollo de 400 m.

P50099 19,67 €

Cordón nylon color Terra rollo de 200 m.

- 6 hilos conductores de 0,20 mm Ø inoxidables.
- 3,8 Ω/m de resistencia.
- 80 kg de carga de rotura.
- 2,5 mm Ø.

Turboline Vidoflex 9 superconductor

Turboline Rope, es un 52% más fuerte que el cordón tradicional, con cables conductores mixtos que conducen el pulso eléctrico un 40% mejor que los conductores estándar. Recomendado para cercas de más de 500 m.



P50090 229.29 €

Cordón nylon, turbo, rollo de 1.000 m, con 9 hilos conductores.

P50018 90.22 €

Cordón nylon, turbo, rollo de 400 m, con 9 hilos conductores.

P50019 47,66 €

Cordón nylon, turbo, rollo de 200 m. con 9 hilos conductores.

- 6 hilos de 0,16 mm inox y 3 de 0,25 mm Ø superconductores.
- 0,11 Ω /m de resistencia.
- 105 kg de resistencia a la rotura.
- 3 mm Ø

Cordón de nylon Vidoflex 3



P50096 15,32 €

Cordón nylon blanco, 200 m.

P51005 9,77 €

Cordón nylon verde, 100 m.

- 3 hilos conductores, de 0,15 mm Ø inoxidables.
- 6,8 Ω/m de resistencia.
- 47 kg de carga de rotura.
- 2mmØ.



CERRAMIENTOS

Cordón azul para animales salvajes - jabalíes

Cordón azul especialmente desarrollado para mantener alejados a los animales salvajes, especialmente apto para jabalíes. Los estudios muestran que los jabalíes tienen problemas de visión y distinguen, sobre todo, el color azul. Proteja su cultivo con este cable de alta conductividad.





P50086 Cordón nylon **Azul, rollo de 400 m.** 60,30 € P50087 Cordón nylon **Azul, rollo de 1.000 m.** 143,14 €

- 3 hilos de 0,25 mm Ø superconductores.
- 0,06 Ω /m de resistencia
- 105 kg de resistencia a la rotura.

Powerline Rope ECO, 5 mm y 200 m





P50035 44,46 €

Cordón PowerLine Eco blanco/negro.

- Rollo de 200 m y 5 mm Ø.
- 5 hilos conductores, de 0,16 mm Ø de acero inoxidable.
- 3,82 Ω /m de resistencia.
- 330 kg de carga de rotura.

Powerline Rope ECO, 5 mm y 200 m

Cordón de 5 mm Ø



P50085 46,81 € Cordón PowerLine Eco Terra

- Rollo de 200 m y 5 mm Ø.
- 5 hilos conductores de 0,16 mm Ø de acero inoxidable.
- 3,82 Ω /m de resistencia.
- 330 kg de carga de rotura.

Cordón nylon, 6 mm y 200 m

Cordón de 6 mm Ø



P52108 26,93 €

Cordón nylon, **rollo 200 m** y 6 mm Ø

- 6 hilos conductores de 0,20 mm Ø inoxidables
- 3,87 Ω /m de resistencia
- 350 kg de carga de rotura.

3 años de garantía U.V.

Cordón blanco, 6 mm, 200 y 500 m



P47445 44,77 €

Cordón blanco/negro de 6 mm ø. **Rollo de 200 m.** Gran visibilidad y larga vida útil.

P47446 107,11 €

Cordón blanco/negro de 6 mm ø. **Rollo de 500 m.** Gran visibilidad y larga vida útil.

- 4 hilos conductores. 2 de 0,20 mm ø de CU y 2 de 0,15 mm ø de acero inoxidable.
- 0,69 Ω /m de resistencia.
- 110 kg de carga de rotura.

Turboline Rope, 6 mm, 200 y 500 m

Cordón de 6 mm Ø



P50055 237,37 €

Superconductor Cordón Turbo de 500 m v

6 mm Ø, superconductor.

P50056 96,00 €

Superconductor Cordón Turbo de 200 m .

- 11 hilos conductores,
 8 hilos de 0,2 mm Ø
 inoxidables y 3 hilos de 0,25 mm Ø de cobre
 superconductores. 40% más de potencia.
- 0,06 Ω/m de resistencia.
- 430 kg de carga de rotura.



Cinta blanca 12,5 mm



P52105 12,5 mm

Cinta blanca de 200 m y 13 mm.

- 4 hilos de 0.16 mm Ø inoxidables.
- 11 Ω /m de resistencia.
- 75 kg de carga de rotura.

13.28 €

3 años de garantía U.V.

Powerline Tape 12,5 mm



P50095 12,5 mm 13,44 € Cinta blanca. Rollo de 100 m.

P50009 12,5 mm 24,84 € Cinta blanca. Rollo de 200 m.

- 5 hilos, 4 de 0,15 mm Ø inoxidable v 1 de 0.25 mm Ø cobre superconductor.
- 0,18 Ω/m de resistencia.
- 65 kg carga rotura.



Cinta blanca Basic 12,5 mm



P47432 12.5 mm

Cinta Blanca de 12,5 mm. Rollo de 200 m.

- 4 hilos de 0.15 mm Ø de acero inoxidable.
- 3,87 Ω /m de resistencia.
- 40 kg de carga de rotura.

19,98 €

Turboline Tape 12,5 mm



P50014 29.68 € Cinta superconductora 12,5 mm, 200 m.

P50093 57,50 € Bobina 12,5 mm, 400 m.

Cinta turbo superconductora.

- Rollo 200 m y 12,5 mm. Muy resistente.
- 5 hilos, 2 hilos de 0,16 mm Ø y 1 de 0,20 mm Ø inoxidables y 2 hilos 0,25 mm Ø superconductores.
- $0.09 \ \Omega/m$ de resistencia.
- 100 kg de carga de rotura.

Cinta blanca 20 mm



P52106 20 mm 14,76 €

Cinta blanca de 20 mm en rollo de 200 m.

- 4 hilos conductores de 0,16 mm Ø inoxidables
- 11 Ω /m de resistencia
- 90 kg de carga de rotura.

Cinta 20 mm PULSARA



P47434 20 mm

Cinta blanca de 20 mm en rollo de 200 m.

- 4 hilos de 0,15 mm Ø de acero inoxidables
- 3,87 Ω /m de resistencia
- 40 kg de carga de rotura.

23,66 €

Cinta Turboline 20 mm




P50091 20 mm

Cinta Superconductora de 20 mm en rollo de 200 m.

- 2 hilos conductores de 0.16 mm Ø de acero inoxidable más 2 hilos de cobre estañado de 0,25 mm Ø.
- 0,09 Ω/m de resistencia
- 200 kg de carga de rotura.

48,67 €

Powerline Tape 20 mm



P50004 20 mm 37,84 €

Cinta blanca rollo 200 m.

- 6 hilos, 5 de 0,15 mm Ø inoxidables y 1 super conductor de 0,25 mm Ø de cobre. Muy visible.
- 0,18 Ω /m de resistencia.
- 175 kg de carga de rotura



CERRAMIENTOS

Tape 40 mm blanca



P52107 40 mm

Cinta nylon, de 40 mm de ancho. Rollos de 200 m.

- 8 hilos, inoxidable, de 0,16 mm Ø.
- 5,50 Ω /m de resistencia.
- 130 kg de carga de rotura.

24.68 €

Tape Basic 40 mm Terra



P47430 48,50 €

Cinta PULSARA Basic 40 mm. Rollo de 200 m.

- 6 hilos conductores de 0,20 mm ø de acero inoxidable.
- 3,87 Ω /m de resistencia.
- 120 kg de carga de rotura.

Tape Pro 40 mm blanca



P47431 57,62 €

40 mm Cinta PULSARA Pro de 40 mm. Rollo de 200 m.

- 10 hilos conductores de 0,28 mm ø superconductores.
- 0,18 Ω/m de resistencia.
- 120 kg de carga de rotura.

Tape 40 mm blanco y rojo



P52112 40 mm Cinta Blanca y Roja de 40 mm. Rollo de 200 m.

- 10 hilos conductores de 0,30 mm ø de acero inoxidable.
- 0,187 Ω /m de resistencia.
- 230 kg carga de rotura.

53,93 €

Powerline Tape 40 mm



P50010 40 mm

Cinta nylon, de 40 mm de ancho, en color blanco.

Rollos de 200 m.

- 12 hilos, 11 inoxidable de 0,20 mm Ø y 1 de 0,25 mm Ø superconductor.
- 0,17 Ω /m de resistencia.
- 450 kg carga rotura.

83,12 €



Turboline Tape 40 mm verde





P50008 40 mm Cinta superconductora

Turbo Tape de 40 mm y rollo de 200 m, verde.

- 14 hílos, 10 de 0,20 mm, inoxidables y 4 de 0,30 mm, superconductores.
- 0,04 Ω/m de resistencia.
- 520 kg de carga de rotura.

109,26 €

Tape 40 mm blanca





Cinta superconductora TurboStar Tape de 40 mm de ancho. Rollo 100 m. Blanca

- 14 hilos, 10 de 0,20 mm, inoxidables y 4 de 0,30 mm, superconductores.
- 0,04 Ω /m de resistencia
- 520 kg de carga de rotura.

Turboline Tape 40 mm blanco y rojo





P50021 88,61 € Cinta superconductora

Turbo Tape. Cinta nylon de 40 mm de ancho, rollos de 200 m.

- 15 hilos reforzados: 1 de 0,20 mm Ø y 10 de 0,16 mm Ø inox. y 4 hilos superconductores de 0,25 mm. Es 40 veces más conductora que la cinta normal.
- 0,05 Ω /m de resistencia.
- 380 kg carga de rotura.

P48012 0.49 €

Aislador rosca de madera XDI Presentación caja de 25 uds

Muy fuerte, válido para cordón y cable. Con indicador de desgaste de color naranja. Indica cuando el aislador necesita ser reemplazado. Núcleo de metal exactamente en el medio, lo que hace que no exista ninguna posibilidad de cortocircuito. Punta adicionalmente afilada para facilitar la colocación del aislador en el poste.

P48012A Aislador XDI cubo de 125 uds. 61,99 € P480047 Aislador XDI cubo de 250 uds. 107,70 €



P48031 0.26 €

Aislador rosca de madera

Con ánima de acero continuo para hacerle más resistente. Válido para cordón y cable. Medidas: 8,7x3,6 cm. Métrica 6 mm

Presentación en bolsa de 100 uds.



P48039 0,23 €

Aislador reforzado rosca madera

Tornillo especial para madera. Se puede montar con llave fija. Presentación en bolsa de 25 uds.

P48039A 25,54 €

Aislador reforzado rosca madera bolsa de 100 uds.






P48030 0,19 € Aislador grande Weme, rosca madera, Presentación bolsa 25 ud.

P48030A 28,24 € Aislador rosca de madera. Weme. Cubo de 150 ud.



madera, económico. Presentación bolsa de 25 uds.

P52002A 22,94 € Aislador rosca de madera. Cubo de 150 uds.



P48001 0.31 €

Aislador rosca de madera. Modelo grande. Con núcleo de acero. Presentación bolsa de 25 ud.

P48001A 34,90 € Aislador rosca madera. Modelo grande. Cubo de 90 uds.



Aislador rosca madera autocortante

Tornillo de 6 mm Ø y rosca autocortante. Este sistema corta la madera y no hay que taladrarla previamente. Presentación caja de 25 uds.

P48005A 28.27 €

Aislador en cubo de 75 uds



AISLADORES: ROSCA MADERA PARA CINTA Y SEPARADORES

P47454 0,37 €

Aislador Maxi Tape de cinta

De hasta 40 mm y cordón hasta 6 mm Ø para madera. Mecanismo de clip mejorado gracias a 2 puntos de bloqueo. Presentación bolsa de 25 ud.

P47454A 29,30 € Aislador Maxi Tape Cubo de 80 uds.



P52150A 17,04 Aislador de cinta de hasta 40 mm. Cubo de 75 ud.

P52150 0,21 € Aislador de cinta de hasta 40 mm, para madera. Presentación bolsa de 25 ud.



P48048 Aislador para cinta Standard 0,26 €

De hasta 40 mm y cordón hasta 6 mm Ø para madera. Mecanismo de clip mejorado gracias a 2 puntos de bloqueo. Presentación bolsa de 25 ud.



P48048A Aislador para cinta Standard 14,63 € Cubo de 50 uds.



P48027 0,63 €

Aislador separador XDI de rosca madera

Con alma metálica. Válido para cordón. Presentación caja de 20 ud.

P48027A 61,99 €

Aislador separador XDI 10 cm. Caja 100 uds



P48022A 82.46 €

Aislador separador XDI. Caja de 100 uds.







Aislador con separador rosca de madera de 22 cm. Válido para cordón. Presentación caja de 10 ud.



P48049 0,64 €

Aislador con separador rosca de madera de 10 cm. Válido para cordón. 40 x 140 x 30 mm. Presentación bolsa de 20 ud.



P48051 0,61 €

Aislador con separador rosca de madera de 10 cm. Válido para cordón. 39 x 152 x 25 mm. Presentación bolsa de 20 ud.

AISLADORES: SEPARADORES CINTA Y PARA CLAVAR EN MADERA



P48052 0,68 €

Aislador para cinta estándar con separador rosca de madera de 10 cm. Válido para cinta de hasta 40 mm. Presentación bolsa de 20 ud.



Aisladores para madera



P48007 Aislador W para poste madera 0,42 €

Para colocar con 2 grampillones, tornillos, o clavos. Presentación caja de 25 uds. Aislador muy fuerte, válido para cordón y cable. Garantía del producto: 10 años.

P48007A Cubo de 175 uds. 71,21 €



P48055 Aislador W para poste madera 0,20 €

Para colocar con 2 grampillones, tornillos, o clavos. Presentación caja de 25 uds. Válido para cordón y alambre.

P48055A Cubo de 50 uds. 11,96 €



Aislador para cintas de hasta 40 mm

Para sujetar la cinta a los palos intermedios en la cerca permanente. Fija la cinta de hasta 40 mm con un clic sujetándola entre dos piezas de goma. El tornillo suministrado se puede utilizar como seguridad adicional. Proporciona una fijación estable de la cinta y amplía la vida útil de la cerca. Presentación bolsa 20 uds.

Garantía del producto: 10 años.

P48015A 123,66 €

Aislador para cinta de hasta 40 mm

Cubo de 100 ud.





P48024 0,40 €

Aislador cinta de 40 mm poste madera. Económico. Presentación caja 25 ud.

P48024A 47,49 €

Aislador para cinta de hasta 40 mm. Cubo de 125 ud.

INDESTRUCTIBLE El aislador más duro del mercado


P48003A 210.03 €

Cubo de 500 uds.



P48003 0,98 €

Aislador para varilla de 6 a 15 mm Ø. Extra fuerte. Para cordón. **Presentación caja 10 ud.**





P48033 0,28 €
Aislador tipo Pigtail de pvc
Para varillas de hasta 12 mm Ø.

Para varillas de hasta 12 mm Ø. Se ajusta a poste fácilmente.

Presentación bolsa de 50 uds.







P52153A 43,45 € Cubo 110 uds.

Aisladores para varillas y cinta ancha



MEME

P52148 0,24 €

Aislador para varillas de hasta 12 mm de Ø weme, para cinta hasta 40 mm. **Presentación bolsa de 25 ud.**


P52148ACubo de 50 uds. **13,71** €



P52156 0,50 €
Aislador para varillas

Aislador para varillas de 6 a 17 mm Ø para cinta de hasta 40 mm. **Presentación bolsa de 10 uds.**

Aislador separador sobrealambre



P48004 Aislador separador 3,57 € Aislador separador de 30 cm para cable y cordón

Aislador distanciador para la electrificación de una cerca de malla convencional. Adecuado para cable de acero y cordón plástico. Los clips completamente galvanizados son fáciles de fijar a cualquier tipo de malla. Incluye el aislador de clip para una fijación conveniente del cable.

Garantía del producto: 2 años.

Presentación paquetes de 25 unidades.

AISLADORES POSTES METÁLICOS/HORMIGÓN DE 6 Y 5 MM Ø. MÉTRICA 5 Y 6



Aislador con rosca metálica XDI

Muy fuerte, válido para cordón y cable. Con indicador de desgaste de color naranja. Indica cuando el aislador necesita ser reemplazado. Núcleo de metal exactamente en el medio, lo que hace que no exista ninguna posibilidad de cortocircuito. Medidas: 9x4 cm. Métrica 6 mm con 2 tuercas Presentación bolsa de 25 uds.



P47456 0,46 €

Aislador con tuerca metálica de 6 mm Ø. Para postes metálicos. Presentación bolsa de 25 uds.









Muy fuerte, válido para cordón y cable. Medidas: 8 cm. Métrica 6 mm con 2 tuercas Presentación bolsa de 25 uds.





Aislador con rosca metálica 18 cm. Para poste metálico y de hormigón. Válido para cordón de hasta 8 mm Ø y cinta de hasta 40 mm. Métrica 6 con 2 tuercas. Presentación bolsa de 10 ud.



P48042 1.29 €

Fijación para tubos/postes metálicos de 50 mm Ø y ángulos de 40 mm. Rosca metálica de 6 mm Ø M6. Válido para utilizar con aisladores rosca metálica P48008A y P47456 y P48029 y P48013.

P48040 1.27 €

Fijación para tubos/postes metálicos de 42 mm Ø. Rosca metálica de 5 mm Ø M5. Válido para utilizar con aisladores rosca metálica





P48009 1,34 €

Aislador esquina para cordón y alambre. El más resistente del mercado Presentación caja 5 ud.

P48045 99,01 €

Aislador esquina.

Presentación de 100 uds.



PULSARA

P52140 0,85 €

Aislador para esquinas en policarbonato muy resistente.

Presentación bolsa 25 ud.



P48035 0,56 € Aislador de esquina con refuerzo de vidrio. Presentación bolsa de

25 uds.





PULSARA

P47450 3,45 €

Aislador esquina para cintas de hasta 40 mm. Para poste de madera, metálico o de hormigón. Dispone de dos tornillos para mayor sujeción. Presentación bolsa de 4 ud.







P48020 4,39 €

Aislador esquina para cinta de hasta 40 mm. Muy robusto para la fijación de la cinta en los postes de esquina en la cerca permanente. Una resistencia y fijación óptimas al poste, la cinta se fija con las gomas coladas. Una cerca tensa está garantizada por el tensado y retensado de la cinta. Placa inox no incluida. Garantía del producto: 10 años. Presentación bolsa de 5 uds

P48020A 121,19 €

Aislador esquina para cinta. Caja de 30 uds.

P48023 2,49 €

Placa inox para aislador de esquina. Para conectar y unir entre sí cintas de 20 mm a 40 mm. Se puede utilizar en combinación con el aislador de esquina P48020. Presentación caja de 5 ud.

AISLADORES DE ESQUINA Y PARA PUERTAS



















P48037 3.67 € Aislador completo para puerta y esquina

Aislador y placa metálica para conexión de puerta, esquina. Para poste de madera, metálico o de hormigón. Presentación bolsa de 4 uds.

Empuñaduras para puertas





P49051 5,78 €

Empuñadura para puerta Gallagher para cinta de hasta 40 mm. Puño con goma para un agarre óptimo. Acero inoxidable.



Empuñadura puertas Gallagher para cordón y cinta de hasta 20 mm.

P49037 4,91 €

Empuñadura para puerta Gallagher para cordón y cinta de hasta 20 mm. Con goma para un agarre óptimo. Acero inoxidable.



P49088 1,70 €

Empuñadura para puertas Eco Gallagher para cordón y cinta de hasta 20 mm.

Unión de cinta a empuñadura



P50012A 2,26 €

Placa inoxidable de unión de cinta a empuñadura de puerta. Presentación caja de 4 ud.



P52027 3,67 €

Empuñadura para puertas con conexión para cinta de hasta 40 mm con limitación de tracción.



Empuñadura puertas económica.



P50013 8,74 €

Muelle galvanizado de 5 m y 45 mm Ø para puertas eléctricas.



P52020 5,15 €

Clip para empuñadura de puerta, 8 unidades

Para sostener las empuñaduras con la puerta abierta evita peligros de tropiezo y suciedad en el material conductor y en la empuñadura de la puerta.

Ya no habrá fugas de corriente por dejar el material conductor tendido en el suelo Adecuado para cinta de hasta 40 mm de ancho, cordones de hasta 8 mm de diámetro y alambres



P49099 4,14 €

Muelle galvanizado de 5 m

Para puertas eléctricas.



P49096 6.56 €

Puerta con empuñadura y muelle integrado. Muelle galvanizado extensible hasta 5 m y 20 mm Ø.





Puerta muelle galvanizado extensible hasta 5 m. Completa.

Puertas electrificables de cordón elástico y para puerta metálica



P49045 27,99 € Puerta cordón, de 3 m, extensible hasta 6 m.



Cordón elástico rollo 50 m Calidad Gallagher. Para utilizar en puertas. Puede estirarse hasta 2 veces su propia longitud.



P49098 33,49 € Cordón elástico rollo 25 m Cordón con 3 conductores de 0,30 mm Ø inoxidables.



P49043 37,53 € Kit para protección eléctrica de puertas metálicas



Compuesto por 6 x abrazadera de anillo, 6 x aislador de anillo con soporte corto y rosca métrica, 1 x acoplamiento de cuerda/cinta, 14 m de cordón Ø 6 mm


P49097 16.43 € Puerta completa de cordón elástico De 3 a 6 m de longitud. Cordón con 3 conductores de 0,30 mm Ø inoxidables.

Puertas extensibles





PIQUETAS PLÁSTICAS PARA CERCAS PORTÁTILES



P52136	Piqueta de 157 cm. Con punta metálica de 19 cm, PVC de gran calidad, reforzada, irrompible, resistente a todo tipo de temperaturas extremas. Soporta 7 cordones y 5 cintas.	4,86 €
P52130	Piqueta plástica de 105 cm, con punta galvanizada de 18 cm. Blanca para 1 cinta y 7 cordones/cintas. Presentación 5 ud.	2,18 €
P50038	Piqueta verde de 70 cm. Con punta metálica galvanizada de 17 cm, para 5 conexiones, para cordón y alambre.	2,14 €
P50037	Piqueta para cercas, de fibra de vidrio gris de 12 mm Ø y 200 cm. Para cercas semipermanentes.	3,12 €
P50023	Piqueta para cercas, de fibra de vidrio gris de 12 mm Ø y 150 cm. Para cercas semipermanentes.	2,64 €
P50036	Piqueta para caballos de 158 cm con punta metálica galvanizada de 19 cm, plástica en verde para 4 conexiones de cinta/cordón + 4 para cordón + 4 para cinta de 40 mm.	5,41 €
P49049	Piqueta de 158 cm, con punta galvanizada de 19 cm. Para 4 conexiones de cordón + 4 para cintas/cordón + 4 para cintas de 40 mm.	5,22 €
P49024	Piqueta para cercas, de fibra de vidrio gris de 12 mm Ø y 120 cm. Para cercas semipermanentes.	1,64 €
P49023	Piqueta de 100 cm con punta metálica galvanizada de 18 cm, con 9 separaciones para cordón/cinta.	4,25 €

CERRAMIENTOS

POSTE PARA CERCAS PERMANENTES Y SEMIPERMANENTES

Poste Gallagher, diseño único, duradero y extremadamente robusto, adecuado para cercas permanentes y semipermanentes. Completamente auto-aislado y muy fácil de configurar. El conductor puede unirse a varias posiciones preformadas con los clips de poste de línea que están disponibles por separado. Su robustez y flexibilidad se logran combinando un núcleo de fibra de vidrio con un exterior de polietileno protegido contra los rayos UV. Garantía del producto: 10 años. Vida útil: 25 años o más!. Libre de mantenimiento. La distancia entre postes en una superficie llana es de 7 a 12 m.

P49090 Poste de 190 cm 77,70 €

Con una altura máxima del cable135 cm. Cuenta con 14 posiciones para colocar los conductores eléctricos. Punta para clavar de 50 cm. Unidad de venta 4 unidades.

P49091 Poste de 145 cm 65,90 €

Con una altura máxima del cable 95 cm. Cuenta con 11 posiciones para colocar los conductores eléctricos, punta para clavar de 40 cm. Unidad de venta 4 unidades.



P49093 73,75 €
Batestacas para poste de linea.
Ref: P49090 y P49091.

del cercado. Válido sólo para cordón.

P49094
Guía metálica para clavado de poste de linea. Ref: P49090 y P49091.
225,96 €

____ 257



P49019 26,39 €

Pica soporte carretes, metálica. Válida para 3 carretes. Altura: 1,35 cm.

P49019A 49,27 €

Pica metálica soporte carretes. Válida para 3 carretes. Altura: 1,50 cm.






P49058 159,14 €

Carrete tensor para 1.200 m. para cordón Vidoflex 6 hilos. Con multiplicador de vueltas (hasta 3 veces más rápido).

Capacidad:

1000 m - cordón de 3 mm Ø. 400 m - cordón de 6 mm Ø. 400 m - cinta de 12,5 mm.







P49064 63.64 €

Carrete tensor para 500 m. Económico

GALLAGHER

Capacidad:

500 m - cordón de 3 mm Ø. 200 m - cordón de 6 mm Ø. 200 m - cinta de 12,5 mm.



220 m - cordón. 150 m - cordón turbo 40 m - cordón 6 mm Ø o cinta



P49107 110,54 €

Carrete tensor para colocar en poste de 30 x 30 mm. . Estabilizado contra rayos UVA. Capacidad:

1000 m - cordón de 3 mm Ø. 400 m - cordón de 6 mm Ø.

400 m - cinta de 12,5 mm.



P49015 27,99 €

Carrete tensor para colgar, con bloaueo.

Capacidad:

1000 m - cordón de 3 mm Ø. 400 m - cordón de 6 mm \varnothing . 400 m - cinta de 12,5 mm Ø.



P49014 19,18 €

Carrete tensor de 24 cm Ø. Económico. Capacidad:

300 m - cordón de 6 mm Ø. 700 m - cordón de 3 mm Ø. 400 m - cinta de 10 mm.

CERRAMIENTOS



P49011 21.37 € Interruptor corriente

un interruptor, puede dividir su cerca en varias secciones utilizándolas de forma independiente. Esto también ayudará a rastrear los fallos que se producen en la cerca.



P49032 22,62 € Derivador de rayos

Regulable. Indispensable en toda cerca eléctrica permanente. El único desviador de rayos ajustable en el mercado, adecuado para cada pastor eléctrico. Protege el pastor contra los daños a través de un rayo al desviar el rayo de la cerca a tierra (tierra). El derivador de rayos necesita ser montado entre la valla y el pastor eléctrico. Puede soportar múltiples caídas de rayos.





P49033 9,92 € Llavero detector de corriente

Un comprobador muy práctico y sencillo que puede ponerse en un llavero. Aproxímelo a una cerca eléctrica y hará sonar un fuerte pitido si la cerca está activa.

Medidores digitales

GALLAGHER



P49000 170,04 €

Medidor digital de corriente **FAULT FINDER**

Mide tanto la tensión en la cerca como el flujo de corriente en la misma.

- Nos indica la dirección del fallo en la cerca.
- Control de calidad de la toma de tierra.





FENCE TESTER

Flecha: Indica la dirección del posible fallo.

Amperio: Indica el amperaje

de la cerca.

Voltaje: Indica el voltaje.

Flecha Amperios Voltaie



Fabricado



en Alemania



P49002 73,38 €

Equipo para comprobar el voltaje en la cerca y localización de cortocircuitos. Proporciona una información exacta sobre el estado de la cerca.

Facilita la localización de los problemas de manera fácil y eficiente.

Auto apagado. Herramienta útil para el control de sistema de toma de tierra



P49001 31,28 € Medidor de corriente, de neón.



Indicador simple v cómodo de la tensión de la cerca. Su valor es aproximado y lo indica con luz:

Led 1: 1,0kV > 1,8kV. **Led 2:** 1,9kV > 2,5kV. **Led 3:** 2,6kV > 3,8kV.

Led 4: 3.9kW > 4.8kV. Led 5: 4,9kW > o más.

GALLAGHER

P49041 22,58 € Medidor de corriente

Uso sencillo sin necesidad de tocar tierra para obtener la medición. Lectura de tensión en cuatro nivele mostrados con cuatro diodos verdes intermitentes y LED rojo para subtensión. Con LED indicador del estado de la batería (Pila de 9 V).



P49106 13.30 €

Medidor de corriente AKO

Equipo estándar para comprobar el voltaje en la cerca.



P49034 77,70 € Luz indicadora de voltaje en la cerca

Avisa a los animales con sus destellos. Nos indica el estado de la cerca. Si la cerca tiene 3000 V ó más, la luz destellará en cada impulso

del pastor eléctrico. Por contra, si la tensión en la cerca es inferior a los 3 Kv, la luz parpadeará lentamente. Si no parpadea, indica que no hay voltaje.





P49105 22,51 € Luz Indicadora de Voltaje Eco

CERRAMIENTOS

Cartel aviso cerca eléctrica



Medida: 250 x 125 mm



P49007 6,08 € Cartel de aviso de cerca eléctrica

Obligatorios en cercas permanentes y móviles.







P49010 2,94 €

Cartel indicador estándar de cerca eléctrica

Modelo económico, obligatorio en cercas permanentes y móviles.


Bentonita, super toma de tierra



P49063 71,28 €

Toma de tierra de bentonita, con barra de acero de 1 m, 1 toma de tierra de bentonita equivale a 3 tomas de tierra convencionales. Para suelos secos o arenosos.

Forma de instalar una toma de tierra con bentonita





min. 3 m

P49060 9,26 €

Pica de tierra de 1 m. sin abrazadera.


P49075 6,39 €

Forma de probar

una toma de tierra

Piqueta de tierra móvil para pastores a pila.





5.48 €

Para realizar una toma de tierra adecuada se necesita utilizar picas galvanizadas tanto para pastores eléctricos a 230 V, como para pastores eléctricos a batería. Para realizar las uniones, utilizar una abrazadera y cable doble aislado. Si necesita más de una varilla de toma de tierra, deben de separarse al menos tres metros de distancia. Si el suelo es arenoso o suelo muy seco, le recomendamos utilizar una toma de tierra adicional o el uso de la mezcla especial de toma de tierra de bentonita (Ref. P49063).

CABLE DOBLE AISLADO PARA CONEXIONES Y TOMA DE TIERRA

Cable doblemente aislado, necesario para conectar el pastor eléctrico a la cerca, para salvar puertas, para unir tomas de tierra, uniones entre líneas eléctricas en la cerca, conexión de interruptores, etc...



Cable doblemente aislado, de 2,5 mm Ø. 0,035 Ω /m de resistencia, 500 kg de carga de rotura. Rollo de 100 m.



P49012 50,10 €

Cable doblemente aislado, de 1,6 mm Ø para paso de corriente bajo el suelo y salida de edificios. $0,07 \Omega/m$ de resistencia. 220 kg de carga de rotura. Rollo de 50 m.

P49052 29,09 €

Cable de 1,6. 0,07 Ω /m de resistencia, 220 kg de carga de rotura. Rollo de 25 m.

P49104 11,00 €

Cable de 1,6. 0,07 Ω /m de resistencia, 220 kg de carga de rotura. Rollo de 10 m.

P49036 29,12 € / 2 uds.

Conector unión para cable de toma de tierra

Fácil de instalar. Válido para todos los tipos de cable de tierra: 1,6 mm, 2,5 mm y 2,7 mm. Para una conexión segura, impermeable y subterránea de cables. Caja 2 uds.



El interior es un cable galvanizado recubierto de aluminio que le proporciona 4 veces más conductividad que un cable galvanizado de 2,5 mm Ø. Ideal para conexiones largas y para la unión de picas de tierra. 0,011 Ω/m de resistencia y 500 kg de carga de rotura.

P49083 74,85 €

Cable doble aislado XL HIGH 2,5mm Ø. Rollo 50 m.



Cable doble aislado de 1.6 mm Ø. Económico.

P49054 Cable doble aislado 1,6mmØ Rollo 25 m P49056 Cable doble aislado 1,6mmØ Rollo 50 m 32,38 € P49057 Cable doble aislado 1,6mmØ Rollo 100 m 52,62 €



ACCESORIOS: SISTEMA DE MONTAJE Y TENSORES





P49026 3,92 €

Tensor permanente para alambre y cordón Se instala en cualquier punto del cerramiento, preferentemente en el centro del tramo a tensar. Presentación caja de 3 uds.

P49026A Tensor permanente. Caja 25 Uds. 52,04 €



P49021 3,50 €

Tensor permanente PULSARA

Se instala en cualquier punto del cerramiento, preferentemente en el centro del tramo a tensar. Presentación caja de 3 uds.



P49025 4,68 €


Tensor permanente de carraca para alambre y cordón eléctrico.




P49027 16,80 € Llave para tensor P49026.







Sistema de unión rápida para alambres



P49039 1,65 €

Gripple pequeño, para alambres de 1 a 2 mm Ø (unidad). Presentación caja de 20 ud.

P49040 1,44 €

Gripple mediano, para alambres de 2 a 3 mm Ø (unidad). Presentación caja de 20 ud.



P49042 141.14 €

Tenaza para Gripple y Tensulator

Une los alambres, mallas, espinos, cercas eléctricas



Utiles de montaje de cercas permanentes





P49055 Alicate multiuso. Para granja. 12.97 €





49018 4,44 €

Adaptador para colocar aisladores roscados Para colocarlos con un atornillador eléctrico.

P49086 Adaptador taladro Universal 6,25 €

Para colocar aisladores rosca madera con un atornillador/taladro eléctrico.

P50053 104.13 €

Tensor de cadena para alambre. Facilita la unión de alambres. Una forma rápida y segura de unir alambres. Facilita la reparación e instalación de cercas.

P50077 223,53 €

Tensor de cadena para alambre HAYES.

P50049 72,73 €

Devanador de alambre. Facilita la instalación y manejo del alambre Cercoval. Indispensable para desmontar cercas.



Clamp para uniones de conductores eléctricos



P49017 Muelle de tensión acero inoxidable 4,16 €

Adecuado para cable de 1,6 mm y 1,8 mm. Fuerza máxima de tensión 85kg.

P50078 Muelle de tensión acero inoxidable 2,5 mm. 18,75 €

Adecuado para cable de 2,5 y 2,6 mm. Fuerza máxima de tensión 200 Kg. Los muelles de tensión, al mantener la tensión de los alambres de la valla, evita una tensión excesiva en los postes de los extremos o de las esquinas, lo que reduce los costes de mantenimiento. También permite espaciar los postes intermedios hasta 15 metros, lo que también reduce costos.



P49008 0.92 €

Abrazadera de línea para unir cordón Turbo Rope y Poly Rope. Presentación caja de 10 ud.







Abrazadera de línea. Necesaria para conectar cables. Sin pérdida de corriente.

P49008A 0,69 € (presentación caja de 10 ud) Abrazadera de línea.



hasta 3 mm.

P50083 5,22 € (caja de 4 ud) Terminal de unión para cordón de



P49050 11,37 € (caja de 4 ud) Terminal de unión para cordón de 5 a 6 mm. Poly Rope y Turbo Rope.

Uniones para cercas eléctricas



P48023 2,49 € Unión de cintas de 40 mm. Presentación caja 5 ud.



P50033 2,64 € Unión de cintas hasta 20 mm

P50034 2,68 € Unión de cintas de 40 mm.



P52121 0,81 €

Unión para cinta de 20 mm. Present. bolsa 10 uds.

P52122 0,90 €

Unión para cinta de 40 mm. Present. bolsa 10 uds.









P49022 Multiconector de 4 salidas. 17,95 €



P47903 Juego de cables para conectar la cerca. 16,70 €





P47907 Pinza de conexión verde con 1m de cable. 5.08 €



Juego cables de conexión a batería de 12V para pastores B-40 y B100.

MATERIALES PARA REALIZAR CERRAMIENTOS CON MADERA



P75753 Abrazadera tejana. 2,40 € Facilita la unión de los postes horizontales y verticales de 6 a 10 cm. De gran fortaleza y simplicidad de montaje. Presentación en cajas de 100 ud.





P73164 11,56 € Puntas de 24 x 150. Cajas de 3 kg.



P75757 Tornillo pasante 8X110. 0,60 €



P75751 0,98 € Tornillo barraquero 10 x 150 mm. P75754 0,19 € Tornillo barraquero 8 x 70 mm.



P73163 Grampillón 18 x 35 (3 kg) 21,41 €

CERRAMIENTOS

Postes redondos



El mejor poste para cerramientos

- Tratamiento en Autoclave a 7 atmósferas de presión.
- Con sales minerales cromo, boro, cobre, fungicida, insecticida y conservador.
- Madera seca con bajo grado de humedad.
- Descascada, aguzada y magníficamente presentada para su utilización.
- Postes torneados a 8 y 9,5 cm de diámetro.


	,
REFER.	DESCRIPCIÓN de algunos modelos
P70001	Poste 1,5 m. torneado, 9,5 cm Ø, con punta
P70000	Poste 2 m. torneado, 8 cm Ø, con punta
P70002	Poste 2 m. torneado, 9,5 cm Ø, con punta
P70005	Poste 2 m. torneado, 9,5 cm Ø, sin punta
P70003	Poste 2,5 m. torneado, 9,5 cm Ø, con punta
P70006	Poste 2,5 m. torneado, 9,5 cm Ø, sin punta

Características

Tratamiento: La madera se trata en AUTOCLAVE, empleando productos y procedimientos internacionalmente reconocidos y normalizados, perdurables e inocuos para las personas y el medio ambiente.

Producto: Sales hidrosolubles tipo CCB, que otorgan a la madera una protección definitiva contra hongos, termitas y xilófagos, incluso xilófagos marinos.

Protección: La madera queda protegida a NIVEL 4, máximo posible cumpliendo las normas europeas EN-335-1 / BS EN ISO 9001 y 9002.



Solicite información de medidas, modelos y precios









P77710 Clavado de postes 100,35 €
Batestacas manual es un pequeño útil de trabajo muy práctico. Se consiguen rendimientos con 3 hombres de 200 a 500 postes día.

Consúltenos su necesidad y nosotros le proyectaremos la mejor solución para su puerta


Puertas con uniones para poste o tablón



Puertas con omegas, la solución más sencilla y económica para padocks y cercones para caballos.

P75762 9,98 €

P75760 9,60 € Sujeción omega para postes.





Malla nudo fuerte

El uso del nudo independiente garantiza también la adaptación a cualquier tipo de condiciones orográficas; así mismo permite soportar fuertes presiones e impactos sin perder su tensado.

La robustez de su estructura minimiza el gasto de tiempo y dinero, no sólo en el mantenimiento de los cerramientos, sino también en su propia instalación, al aceptar sin ningún tipo de problemas espaciados entre postes desde 7 metros.

El galvanizado triple de los alambres, hace que la adaptación a cualquier tipo de condiciones climáticas no represente un problema, ya que la resistencia a la corrosión y al óxido es considerablemente superior siendo por ello la malla más duradera.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P73200	Malla nudo fuerte 203/17/15
P73220	Malla nudo fuerte 244/20/15
P73230	Malla nudo fuerte 150/11/15
P73240	Malla nudo fuerte 203/17/30
P73250	Malla nudo fuerte 120/9/18





Malla anudada cinegética - ganadera





Uniones tipo bisagra

Permiten un mejor ajuste de la malla al dibujo del terreno y ofrecen una enorme resistencia ante la separación de la misma.



Altura

200

Uniones de límites

Las uniones de la malla anudada con los alambres que la limitan tanto por arriba como por abajo son también tipo bisagra.

Solicite información de modelos, medidas y precios

Nº de alambres

Código	Tipos	Altura en cm.	Cantidad de alambres horizontales	Distancia entre alambres verticales
P73041	200/20/15	200	20	15
P73042	200/17/30	200	17	30
P73046	148/18/15	148	18	15
P73047	148/18/30	148	18	30
P73048	122/9/15	122	9	15
P73049	122/9/30	122	9	30
P73052	100/8/15	100	8	15
P73053	100/8/30	100	8	30
P73054	60/6/15	60	6	15

Malla cinegética - ecológica **Tipos**

Código

P73045 200/14/30

20.4	
70.4	
20.4	
17.7	ь
12.7	8
10.2	ਰ
10.2	23
10.2	100
10.2	S
10.2	8
10.2	
10.2	
10.2	
10.2	
15.2	

P73043	200/16/30	200	16
	* W.	. alk	. '
1		fall of	
	24	No.	
	S T	-	
-	是h-	-	

58Kg 14 30 30 Castilla-La Mancha Cumple con las

Distancia alambres

Resolución 17/7/91 del I.A.R.A. Solicite

características de la

información de modelos, medidas y precios

Enrejados simple torsión

MALLA ST GALVANIZADA				
P73083	40 x 14	Rombo de 4 cm		
P73084	50 x 14	Rombo de 5 cm		
P73085	40 x 16	Rombo de 4 cm		
P73086	50 x 16	Rombo de 5 cm		

Mallas con anchos normalizados. Forma de entrega normalizada en rollos de 25 m de largo. Galvanizada y plastificada.



CERRAMIENTOS

EJEMPLOS DE SISTEMAS DE CERCAS





- 1 Cerca con cordón
- 2 Cerca móvil con cordón
 - 3 Cerca con cinta de 40 mm















- 4 Cerca fija con cinta de 40mm
- 5 Cerca Fija con cordón de 6 mm Ø
- 6 Cerca eléctrica móvil portátil
- 7 Cerca eléctrica móvil para protección de siembras
- 8 Malla eléctrica para ovejas

EJEMPLOS DE SISTEMAS DE CERCAS












- 10 Cerca eléctrica permanente para vacuno
- 11 Cerca eléctrica permanente con cinta
- 12 Cerca alimentada por panel solar
- 13 Cerca eléctrica para Zoológicos
- 14 Cerca Tejana en madera





IVA no incluido en los precios www.grupacer.com | 267

Alarma para partos





Con sistema de detección de nacimientos y monitorización de la slalud del caballo

Siempre sabrá cómo se encuentra su caballo. Con las soluciones de Birth Alarm, ahora es posible. Algunos productos de Birth Alarm disponen de un "modo de control". Normalmente, un caballo no se acuesta durante mucho tiempo. Si el propietario sospecha que tiene algún problema de salud, puede fijar un Birth Alarm en la cabezazada, cincha, o antivuelco del caballo. Si el caballo se acuesta, el propietario recibirá una alarma para que pueda tomar medidas de manera inmediata.



P50207 Alarma Para Partos Premium Plus Consultar

Alarma Para Partos Premium Plus es el sistema que ofrece el máximo control y amplias posibilidades. Con la tarjeta SIM preprogramada con 5 crédito SIM, ya no sera necesario comprar una tarjeta SIM por separado.

Con la aplicación gratuita TELEGRAM en su teléfono inteligente, siempre estará conectado a todas las notificaciones de alarma y mensajes de estado de su Birth Alarm. Telegram ofrece opciones de crear un grupo para que varias personas puedan recibir notificaciones de su sistema al mismo tiempo.



P50202 Alarma Partos Premium Consultar

El sistema para el control definitivo con amplias posibilidades.

- Incluye un modo de espera único, diseñado específicamente para veguas que duermen en posición horizontal.
- Posibilidad de conectar con 4 teléfonos móviles.
- Opción de solicitar mensajes SMS de estados.

El transmisor se puede fijar en la cincha antivuelco, o en la cabezada, dependiendo de la preferencia de la yegua.

P50204 Alarma Partos Móviles Completa



P50205 Alarma Partos Móviles



Alarma para partos móviles funciona con:

- Un transmisor.
- Un teléfono móvil como receptor.
- Dos teléfonos diferentes pueden servir como receptor.
- El transmisor se debe fijar a una cincha con antivuelco.
- Este transmisor contiene un modo en espera único que está especialmente diseñado para yeguas que duermen en posición horizontal.


P50210 Cincha Consultar

Cincha para suietar el sistema antivuelco o el transmisor. Disponible en diferentes tamaños.




REF.	MEDIDA	P.V.P.
P50210 150cm	1,50 m	15,91 €
P50210 135cm	1,35 m	15,91 €
P50210 130cm	1,30 m	15,91 €
P50210 125cm	1,25 m	15,91 €
P50210 115cm	1,15 m	15,91 €
P50210 105cm	1,05 m	15,91 €
P50210 90cm	0,90 m	15,91 €

P50203 Alarma Partos Lite 2.0 Consultar



El transmisor se puede fijar en la cincha, antivuelco o en la cabezada dependiendo de la preferencia de la yegua.

¡Ahora también con modo en espera!





P50200 Alarma Partos Clásica Completa



El Birth Alarm Classic ha demostrado ser un sistema de detección de nacimientos para yeguas muy fiable. Consiste en:

• Un transmisor. • Un receptor fijo. • Un kit de montaje. Este sistema se puede utilizar para yeguas que duermen en posición horizontal. También se puede utilizar para monitorizar la salud del caballo (en caso de cólico).

P50208 Sistema Antivuelco Sin Cincha

P50209 Sistema Antivuelco con Cincha



Completa compuesta por la cincha de 1,25 m y la parte superior antivuelco.

Servicio de reparación GRUPACER/GÉNESIS

REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE CORTAR EL PELO MOSER, WAHL, LISCOP, OSTER (CONSULTAR MODELOS) Y SECADORES-EXPULSADORES (CONSULTAR MODELOS)



GE36100 9,29 € Afilado de cabezales de todas las marcas: Moser, Wahl, Oster, Thrive, Andis, Aesculap, Phoenix...

GE36100 ARCO Afilado cabezal ARCO. 14,95 €

GE36101 22,15 € Afilado tijera clásica. Afilado tijera navaja cóncava. Afilado tijera esculpir-entresacar. Afilado microdentado.

www.grupacer.com www.genesisprofesional.com www.labouvet.com

Consulte los despieces de nuestras máquinas en nuestras webs:


































IVA no incluido en los precios

Despiece esquiladoras



Cabezal esquiladora Super-Profi 3000 ovino y Kombi RS 250 ovino



GE38071	Cabezal completo	310,20 €	GE39009	Protector de mano super 3,	07 4	E
GE39001	Estribo de presión	85,49 €	GE39010	Protector de mano inferior 3,	07 4	E
GE39002	Espiga de guías	3,69 €	GE39011	Brida intermedia2,	95 4	E
GE39003	Arandela elástica	1,18 €	GE39012	Manguito de lubricación	89 4	E
GE39004	Tuerca hexagonal	0,78 €	GE39013	Tuerca reguladora18,	13 4	E
GE39005	Rueda excéntrica	7,62 €	GE39014	Resorte de disco	71 4	E
GE39006	Eje de excéntrico	21,57 €	GE39015	Tornillo gota de sebo	52 4	E
GE39007	Parte inferior	85,63 €	GE39016	Parte superior79,	59 4	E
GE39008	Tornillo para peines (ud.)	5,95 €	GE39017	Buje de presión6,	68	E



GE39018	Varilla de presión	6,83 €
GE39019	Resorte retención	3,35 €
GE39020	Tornillo cilíndrico	1,36 €
GE39021	Pieza de presión derecha	22,42 €
GE39022	Pieza de presión izquierda	22,42 €
GE39023	Estribo de resorte	5,87 €
GE39024	Tuerca hexagonal	0,56 €
GE39025	Tornillo M 4x48	1,52 €
GE39026	Paso tubular	8,80 €
GE39027	Taza de apoyo	3,54 €
GE39028	Varilla de piñón	10,51 €
GE39030	Caja engranajes Super 3000	9,33 €
GE39035	Caja engranajes S. Profi/P. Clip	9,33 €
GE39035A	Caja de engranajes KOMBI	4,36 €
GE39036	Piñón (29-11)	38,00 €
GE39037	Arandela de seguridad	1,52 €
GE39038	Piñón de 32	28,29 €
GE39038A	Piñón de 30	18,80 €

Cabezal Power-Clip, Cutli, Profi Line, Kombi RS 250 y Akku. Equino-vacuno




GE39036	2	Piñón 29/1138,00 €
GE39037	3	Arandela de seguridad 1,52 €
GE39259	701	Tuerca tensora Power Clip y Akku10,48 €
GE39295	701	Tuerca presión Kombi-CUTLI Profi line
GE39270	702	Carcasa cabezal Power Clip y Akku88,78 €
GE39296	702	Carcasa cabezal negra CUTLI Profi line91,30 €
GE39297	703	Tornillo de presión Kombi- CUTLI, Profi line
GE39260	703	Tornillo presión Power Clip y Akku

GE39078	704	Muelle tornillo presión 1,67 €
GE39250	705	Pletina presión Power Clip y Akku14,28 €
GE39298	705	Pletina presión Kombi-CUTLI Profi line
GE39264	706	Topes pletina presión 8,51 €
GE39258	707	Pastilla arrastre11,53 €
GE39255	708	Excéntrica30,62 €
GE39251	709	Enganche cuchilla72,47 €
GE39008	712	Tornillo para peines 5,95 €
GE39140	713	Tornillo para peines Profi line. 5,33 €
GE39257	713	Tornillo para fleje 2,88 €
GE39068	714	Tornillo 1,27 €


GE33200	110	I TOLOGUO ITIALIO NOTIDI	
		CUTLI, Profi line	1,98 €
GE39252	717	Fleje derecho	9,10 €
GE39253	718	Fleje izquierdo	9,10 €
GE39254	719	Tapa posterior cabezal	1,71 €
GE39256	720	Piñón con eje CUTLI, Profi line	14,25 €
GE39271	720	Piñón con eje Power Clip, Kombi y Akku	37,46 €
GE39262	723	Tornillo 3,5 x 13 mm	0,81 €
GE39025	727	Tornillo 4 x 48 mm	1,52 €
GE39065	727	Juego Tornillos 40x25 CUTLI	1,33 €
GE39065	727	Juego Tornillos 40x25 Profi Ine	1,33 €
GE39267	727	Tornillo 4x40 Akku	2,08 €
GE39299	728	Prisionero tornillo Kombi- CUTLI, Profi line	0,71 €
GE39035	729	Caja engranajes. Power Clip.	9,33 €
GE39035	A 729	9 Caja engranajes. Kombi	4,36 €
GE39266	730	Prisionero tuerca tensora. Power Clip v Akku	1.63 €

Cabezal Profi Line ovino



GE38000I	3	Cabezal completo Profi	040.00 =
		Line ovino	
GE39143	1	Tuerca regulación negra	14,23 €
GE39014	2	Resorte de disco	1,71 €
GE39017	3	Buje de presión	6,68 €
GE39016	4	Parte superior	79,59 €
GE39015	5	Tornillo gota de sebo	1,52 €
GE39012	6	Manguito de lubricación	1,89 €
GE39018	7	Varilla de presión	6,83 €
GE39006	8	Eje de excéntrico	21,57 €
GE39005	9	Rueda excéntrica	7,62 €
GE39004	10	Tuerca hexagonal	0,78 €
GE39003	11	Arandela elástica	1,18 €
GE39002	12	Espiga de guías	3,69 €
GE39001	13	Estribo de presión	85,49 €
GE39020	14	Tornillo cilíndrico	1,36 €
GE39144	15	Arandela	0,37 €
GE39019	16	Resorte retención	3,35 €
GE39021	17	Pieza de presión derecha	22,42 €
GE39022	18	Pieza de presión izquierda.	22,42 €
GE39024	19	Tuerca hexagonal	0,56 €
GE39023	20	Estribo de resorte	5,87 €
GE39008	23	Tornillo para peines (ud.)	5,95 €
GE39146	24	Parte inferior cabezal	59,34 €
GE39027	25	Taza de apoyo	3,54 €
GE39147	26	Protector de mano	4,19 €
GE39065	27	Tornillo 40 x 25	1,33 €
GE39148	28	Arandela 4 x 8	0,28 €
GE39149	29	Piñón Profi Line	29,59 €






GE39280 GE39281 GE39066 GE39067	1 2 3 4	Tornillo 4,0 x 20 (5 Piezas). 1,33 € Carcasa Superior CUTLI 19,90 € Resorte de Lámina 2,17 € Resorte porta escobillas
GE39282	5	(2 piezas)
GE39283 GE39284 GE39285	6 7 8	Carcasa inferior Cutli 19,90 € Pletina completa
GE39265 GE39043	9	Rotor de rodamientos con No. 9, 10164,59 € Cojinete de bolas anterior . 8,13 €
GE39162 GE39163	10 11	Rodamiento posterior 14,33 € Arandela cojinete anterior 2,64 €
GE39216 GE39286	12 13	Arandela cojinete posterior 1,49 € Bobina Cutli
GE39210N GE39287	14 15	Guardamotor
GE39288 GE39052	16 17	Cobertura interruptor 1,58 € Manguito de Cable
GE39045 GE39289	19 20	Escobillas (2 piezas) 17,55 € Caja de engranajes CUTLI. 5,46 €

IVA no incluido en los precios

Motor Super Profi, Power-Clip y Super 3000





All a second to the second to	GEOCOTO 200 1 INTO GO GITO
	GE39050 210 Guarda-motor
PART NAMED TO THE	GE39051 212 Cable conexión con enchufe 23,61 €
# N X N X N X N X N X N X N X N X N X N	GE39052 213 Manguito de cable 3,16 €
	GE39053 214 Abrazadera de cable 0,68 €
5 218 236 215 214 213 212	GE39054 215 Tornillos 35 x 16
	GE39055 218 Interruptor
GE39067 30 Resorte para porta escobillas 2,08	€ GE39056 219 Borne
GE39042 102 Rotor completo	
GE39047 107 Condensador onda corta 9,23	
GE39068 134 Tornillos M4 x 10 Super Profi	GE39063 226 Bobina Super 3000133,99 €
y PowerClip 1,27	€ GE39064 227 Carcasa superior
GE39069 135 Estribo de sujeción Super	GE39064N 227 Carcasa superior nueva 18,26 €
Profi y Power Clip 39,88	€ GE39065 228 Tornillos cierre carcasa 1,33 €
GE39041 201 Carcasa inferior	€ GE39071 237 Enchufe amp 0,78 €
GE39041N 201 Carcasa inferior nueva 12,59	€ GE39072 238 Pieza contacto



7,61 €

7			
GE39126	1	Carcasa completa verde	54,31 €
GE39127	2	Filtro de aire motor	23,74 €
GE39052	3	Manguito cable	3,16 €
GE39051	4	Cable conexión con enchufe	23,61 €
GE39134	5	Pletina completa	81,92 €
GE39129	6	Bobina motor	107,23 €
GE39130	7	Ventilador motor	3,72 €
GE39131	8	Rotor motor	114,12 €
GE39132	9	Rodamiento	17,77 €
GE39163	10	Arandela cojinete anterior (2 ud)	2,64 €
GE39060	11	Porta escobillas	3,63 €
GE39045	12	Escobillas	17,55 €
GE39280	13	Tornillo 4 x 20	1,33 €
GE39135	14	Sujeción carcasa posterior	9,98 €

Despiece motor Kombi RS250


3 Cojinete de bolas anterior. 4 Rueda ventilador

24 Arandela cojinete anterior (2 uds).....

GE39062 25 Cojinete bolas posterior....
GE39066 29 Resorte de lámina......

GE39043 GE39044 GE39045

GE39060 GE39163



		1-0-4						-	-
						Resorte escobillas (2uds.)			
GE39066	2	Resorte de lámina	2,17 €	GE39280	4	Tornillo 4 x 20	1,33 €	(3




GE39089	5	Filtro de aire	5,64 €
GE39200N	l 6	Rotor completo	152,75 €
GE39163	7	Arandela cojinete anterior	
		(2 ud.)	2,64 €
GE39220	8	Ventilador	3,88 €
GE39161	9		157,51 €
GE39045	10	Escobilla con muelle	17,55 €
GE39216	11	Arandela cojinete	1,49 €
GE39056	12	Borne	3,44 €
GE39090	13	Pletina completa	43,66 €
GE39046	14	Condensador	15,28 €
GE39091	15	Carcasa inferior	15,72 €
GE39092	16	Guardamotor 0,6 A	23,74 €
GE39052	17	Manguito cable	3,16 €
GE39043	18	Rodamiento superior	8,13 €
GE39162	19	Rodamiento inferior	14,33 €
GE39055	20	Interruptor	16,71 €
GE39051	21	Cable conexión con enchufe	23,61 €
GE39053	22	Abrazadera cable	0,68 €
GE39054	23	Tornillo 3,5 x 16	1,33 €
GE39093	24	Anillo de ventilación	14,52 €
GE39288	26	Tapón interruptor	1,58 €

Motor Wellington




0=0=00=4		0'	405.04
GE37035A	1	Sirga completa	195,64 €
GE37050	5	Conector	20,82 €
GE37051	8	Acoplamiento	98,23 €
GE37052	9	Manguito de conexión	35,02 €
GE37111	11	Cable transmisión flexible	34,08 €
GE37110	12	Eje flexible exterior	29,85 €
GE37053	13	Bayoneta tipo helicoidal	20,92 €
GE37054	13	Bayoneta tipo pin	20,92 €
GE37055	14	Manguito acero de 8,5 cm	11,52 €

Tijera Trident




OF00400A	4	Dada izanianda	0.01.0	0500400	4.1	Tana da asassa	0.00.0	0500447	00	A	10.00.0
GE36430A	ı	Dedo izquierdo	6,91 €	GE36426	14	Taza de apoyo	8,39 €	GE36417	28	Arandela	16,33 €
GE36430	2	Dedo derecho	6,77 €	GE36420	15	Tornillo	2,63 €	GE36412	29	Cuero articulación	17,72 €
GE36408	3	Taza apoyo perno tensor	13,01 €	GE36421A	16	Resorte de los dedos	1,71 €	GE36398	30	Media articulación	60,89 €
GE36409	4	Resorte sujeción		GE36401	17	Tornillo peine	16,69 €	GE36403	31	Tapa perno articulación	8,87 €
		perno tensor		GE36434	18	Tornillo apoyo	9,80 €	GE36438	32	Muelle	4,65 €
GE36407		Cuerpo horquilla		GE36435	19	Tuerca apoyo	8,93 €	GE36424	33	Engranaje chico	43,21 €
GE36437		Excéntrica de eje		GE36416	20	Cuerpo mango tijera	101,48 €	GE36439	34	Rodamiento posterior	
GE36429A	7	Perno tensión	10,37 €	GE36436	21	Eje excéntrico	40,77 €			y medio	19,76 €
GE36428	8	Buje cápsula	17,86 €	GE36419	22	Rodamiento	16,20 €	GE36410	36	Media articulación roscada	60,89 €
GE36413	9	Tuerca tensión	32,90 €	GE36425	23	Espaciador	15,51 €	GE36399	37	Eje helicoidal	29,26 €
		Anillo sujeción		GE36432	24	Arandela	Consultar	GE36423	38	Eje corto con perno	40,15 €
GE36415	12	Tapa de nylon	2,34 €	GE36427	25	Casquillo	9,31 €	GE36404	39	Resorte articulación	7,65 €
GE36406	13	Buje roscado tuerca	37,72 €	GE36433	26	Resorte	4.65 €				


Esquiladora Rex 1230



Esquiladora Moser 1400




Esquiladora Oster de 1 y 2 velocidades



GE36340	1	Tornillo	0,69 €	2	GE36358	16	Tornillo	0,69 €
GE36342	2	Placa marca	1,40 €	2	GE36362	20	Guía nylon	1,33 €
GE36343	3	Engrasador	3,77 €	2	GE36363	22	Casquillo	3,19 €
GE36345	6	Placa tracción	3,94 €	2	GE36364	25	Tornillo hoja	1,20 €
GE36346	7	Biela conexión	2,15 €	2	GE36365	26	Cojinete	2,02 €
GE36347	8	Mecha cierre grasa	0,37 €	2	GE36366	27	Arandela fieltro	0,73 €
GE36348	9	Tapa carbones para 1 vel	0,54 €	2	GE36367	29	Retenedor cojinete	0,28 €
GE36349	9	Tapa carbones para 2 vel	0,63 €	2	GE36368	30	Bola acero	0,16 €
GE36350	10	Carbones y muelles	7,58 €	2	GE36369	31	Tornillo	0,16 €
GE36351	11	Tapón tracción	0,14 €	2	GE36370	32	Rotor, 1 vel	49,10 €
GE36352	12	Piñón (para 1 vel.)	20,08 €	2	GE36371	32	Rotor, 2 vel	48,73 €
GE36353	12	Piñón (para 2 vel.)	20,62 €	2	GE36372	33	Bobina	53,05 €
GE36354	13	Carcasa (para 1 vel.)	34,41 €	2	GE36373	34	Enganche	1,55 €
GE36355	13	Carcasa (para 2 vel.)	35,88 €	2	GE36374	35	Anillo cierre bobina	0,91 €
GE36357	15	Cjto. bisagra	10,66 €	2	GE36375	36	Embolo presión	1,30 €


GE36376	37	Muelle	0,50 €
GE36377	38	Armazón Fin motor	10,17 €
GE36378	39	Lengüeta de tierra	0,32 €
GE36379	40	Tubo compresor	0,16 €
GE36381	42	Embolo retenedor	0,63 €
GE36382	43	Condensador	3,17 €
GE36219	44	Interruptor, 1 vel	12,66 €
GE36384	44	Interruptor, 2 vel	20,22 €
GE36385	46	Carcasa final, 1 vel	6,18 €
GE36386	46	Carcasa final, 2 vel	6,35 €
GE36387	47	Arandela	0,37 €
GE36388	48	Tornillo	0,59 €
GE36389	49	Rejilla	8,06 €
GE36390	50	Retenedor carbones	2,04 €
GE36391	51	Gancho	3,88 €
GE36392	52	Anillo retención	0,36 €
GE36393	55	Conexión	24,18 €
GE36394	62	Tornillo	1,50 €
GE36396	75	Tornillo	0,16 €
GE36397	78	Terminal fijación	0,66 €
GE36359	79	Filtro, 1 vel	3,01 €
GE36360	79	Filtro, 2 vel	3,13 €
GE36397		Culatín completo, 1 vel	41,79 €
GE36397	3	Culatín completo, 2 vel	50,70 €
GE36395	45	Diodo, 2 vel	1,64 €

Esquiladora Profi Line Mini



GE38104A	1	Carcasa superior Profi line Mini	9,78 €
GE38104B	2	Carcasa inferior Profi line Mini	9,78 €
GE38106	3	Batería Profi Line Mini	86,78 €
GE38104C	4	Motor 7,2 V DC	59,93 €
GE38104D	5	Placa Electrónica	64,41 €
GE38104E	6	Grupilla	0,53 €
GE38104F	7	Arandela	0,87 €
GE38104G	8	Junta goma	3,60 €
GE38104H	9	Placa Pivotante	2,95 €
GE38104I	10	Engranaje excéntrico	34,43 €
GE38104J	11	Esponja cierre	2,09 €
GE38104K	12	Enganche de bisagra	6,72 €
GE38104L		Conjunto bisagra	31,89 €
GE38104M		Tornillo 30 x 16	0,65 €
GE38104N	16	Tornillo 30 x 8	0,74 €
GE38103	17	Base de carga doble	121,04 €
GE38108	19	Batería con cable	157.41 €

Esquiladora KM2 y Max45






GE34808	0020	Carcasa superior 14,10 €
GE34806	0030	Carcasa inferior 17,41 €
GE34577	0040	Placa tracción 5,51 €
GE34804	0060	Corona excéntrica 21,90 €
GE34802	0070	Motor 39,13 €
GE34805	0800	Interruptor 3,90 €
GE34579	0090	Porta cuchillas 16,49 €
GE34603	0100	Retenedor cuchilla 5,76 €
GE34803	0110	Cable alimentación 22,06 €
GE34801N	0120	Transformador (nuevo) 27,25 €
GE34807N	0130	Batería Avalon (nuevo)121,75 €
GE34809	0120+	0130 Batería+Transf. Avalon132,96 €

GE34480

Despiece esquiladora KM2 y Max45




Cito. Carcasas KM2 37,20 € Max 45 GE34602 Carcasa superior... 17,62 € GE34576 Carcasa inferior..... 15,13 € GE34480 37,20 € GE34482 6,26 € GE34577 5,51 € GE34578 0,53 € GE34579 16,49 € GE34580 35,91 € GE34581 10,97 € GE34582 8,61 € GE34601 48,64 €

GE34603 5,76 €

GE34804 21,90 €

IVA no incluido en los precios


Esquiladora Max50, KM5 y KM10






-			
GE346	63 10	O Carcasa para la Max50	
GE346	71 10	Carcasa completa KM521,27 €	
GE346	74 10) Carcasa completa KM10	
GE346	67 20	Tornillos carcasa Max50-KM5-KM10	
GE346	66 30	Palanca tracción Max50-KM5-KM10	
GE346	65 40	3,25 € Soporte motor Max50-KM5	
GE346	75 40) Soporte motor KM10 4,03 €	
GE346	68 50) Motor Max50-KM5	
GE346	76 50) Motor KM10125,01 €	
GE346	73 60	0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	
GE346	70 60) Circuito KM5 22,68 €	
GE345	79 70) Porta cabezales	
GE346	72 80	Botón liberación cuchilla Max50-KM5-KM10 3,84 €	
GE346	69 90	Transformador v cable Max50-KM5-KM10 39.67 €	

Esquiladora Génesis Basic




Esquiladora Creativa, Arco Pro y Adelar Pro



						And the same
GE34124A	Batería XL	28,67	€ /		Married Street, or other Persons and Perso	-
GE34124B	Batería XXL	39,65	€	Septial:	WOIL .	hd
GE34132	Cabezal 24 dientes	43,17	€		The state of	
GE34486	Juego carcasa Creativa	22,60	€	100		18
GE34118A	Juego carcasa Adelar Pro	20,30	€	1/13/		112/1
GE34683	Juego carcasa Arco Pro	18,10	€	13	1/2	
GE34487	Interruptor completo	5,12	€			
GE34488	Motor + Circuito	40,04	€			
GE34824	Transformador	19,13	€			
GE34680	Portacuchillas Arco	2,37	€		100	5
GE34489	Base cargador Creativa	27,92	€			2
GE34682	Base cargador Arco Pro	36,43	€			1
GE34826	Base cargador Adelar Pro				1	
	-			1		


Esquiladora Génesis SYNKA






GE33115A	Batería	43,41	€
GE33115B	Placa Tracción	3,52	€
GE33115C	Rueda excéntrica	4,26	€
GE33115D	Motor	22,74	€
GE33115E	Cargador	34.12	€

Esquiladora Motiva / Admire



GE34110C	Muelle sujeción cabezal.	3,41	€
GE34110A	Juego carcasa Motiva	24,28	€
GE34107A	Juego carcasa Admire	28,67	€
GE34110D	Interruptor	4,21	€
GE34132	Cabezal 24 dientes	43,17	€
GE34110E	Circuito	48,27	€
GE34110H	Base cargador	24,28	€
GE34110B	Motor	9,28	€
GE34824	Transformador	19,13	€
GE34110G	Junta batería	1,15	€
GE34110F	Batería	19,60	€
	GE34110A GE34107A GE34110D GE34132 GE34110E GE34110H GE34110B GE34824 GE34110G	GE34110A Juego carcasa Motiva GE34107A Juego carcasa Admire GE34110D Interruptor GE34132 Cabezal 24 dientes GE34110E Circuito GE34110H Base cargador GE34110B Motor GE34824 Transformador GE34110G Junta batería	GE34110C Muelle sujeción cabezal. 3,41 GE34110A Juego carcasa Motiva


Esquiladora Prima





GE34494	Conector	3,60 €
GE34111D	Muelle sujeción cuchilla	3,53 €
GE34114	Cabezal	39,95 €
GE34458	Recalce regulable	3,90 €
GE34111F	Carcasa	13,11 €
GE34110G	Junta batería	1,15 €
GE34111E	Motor	9,98 €
GE34111B	Circuito + batería	26,43 €
GE34455	Batería	9,68 €
GE34824	Transformador	19,13 €

Despiece esquiladora VETIVA Mini





GE34458 GE34492 GE34493 GE34494 GE34495 GE34496 GE34497 GE34498 GE34499	Cabezal	3,90 2,98 41,33 3,60 19,16 23,88 9,40 16,75 4,79	€€€€€€€
GE34499 GE34824	Transformador	, ,	
GEO-102-1	Tariotorriador	10,10	_

IVA no incluido en los precios **www.grupacer.com** | **277**

Índice de artículos

ARTÍCULO	PÁGINA	ARTÍCULO	PÁGINA	ARTÍCULO .	PÁGINA
Α		BÁSCULAS GALLAGHER	82 A 85	ANIMALES	158 - 191
ABRAZADERAS DE UNIÓN DE POSTES D	ıE	BÁSCULA PEQUEÑOS ANIMALES		CHAMPÚS PARA PELO DE CABALLO	191
MADERA		BASTÓN ATRAPA OVEJAS		CHAPA NUMERADA PARA COLLAR VAC	CUNO 56
ABRAZADERA DE UNIÓN DE CABLES EN		BASTÓN PARA MEDIR CABALLOS		CHUPETES CERDOS	
CERCAS		BATAS		CIERRE VAGINAL VACUNO	
ABREBOCAS VACUNO-EQUINO		BATERÍAS PARA ENERGIZADORES		CILINDRO MORDEDOR CERDOS	
ABRILLANTADOR PARA PELO CABALLOS ACEITE BOMBAS VACÍO		BATESTACAS. CLAVADO DE POSTES MADERA		CINCHA DE TRABAJO	
ACEITE ESQUILADORAS ELÉCTRICAS		BATIDOR DE LECHE MANUAL INOX		CINCHAS CINTA ENGOMADA ATRAPA MOSCAS	
ACEITE PARA CASCOS		BEBEDEROS	90 A 95	CINTA MÉTRICA/PESO	
ACEITE PARA EL CUERO		BEBEDEROS DE EXTERIOR	93 A 95	CLIP ALA METÁLICO	
ACIONES PARA ESTRIBOS		BEBEDEROS PARA AVES		COFRE PORTA ÚTILES	
ACONDICIONADORES PARA PELO DEL CA		BEBEDEROS PARA CONEJOS		COGEDORES Y RASTRILLOS DE LIMPIE	
AEROSOL ANTIAGRESIÓN CERDOS-AVES	65 - 116	BIBERONES PARA TERNEROS		COLLAR ISABELINO PARA PEQUEÑOS	
AEROSOL CONTRA INSECTOS	152 - 153	BIBERONES PARA CORDEROS		ANIMALES	
AEROSOL DE ADOPCIÓN CORDEROS		BOCADOS PARA CABALLOS		COLLAR NYLON PARA OVINO CAPRINO	
AEROSOL DESINFECCIÓN HERIDAS		BOLAS ANTIESTRES PARA CERDOS. BOLSA TRANSFUSIÓN DE SANGRE		COLLAR NYLON VACUNO	55
AEROSOL INSEMINACIÓN CERDAS		BOMBAS DOSIFICADORAS		COLLAR PARA CABALLOS PARA CENCERRO O ATADO	60 - 174
AEROSOL MARCAJE ANIMALES		BOTAS GRANJA		COMEDEROS CAPAZO PARA CABALLOS	00 - 174 3 - 201
AEROSOL PROTECTOR PARA CASCOS	41	BOTAS PLÁSTICO FUERTE		COMEDEROS DE EXTERIOR PARA SUEI	
AFILADORA ELÉCTRICA PARA PEINES ESQUILAR	128	BOTELLA DOSIFICADORA TEST CALI		CABALLOS	201
AGRAFES		BOTELLA GRADUADA CALOSTROS V		COMEDEROS METÁLICOS PARA BOX	
AGUJA DE ASPIRACION PARA JERINGAS		BOTINES PARA MONTAR	162	COMEDEROS PARA AVES	
AGUJAS ANESTÉSICAS	160	BOXES DE EXTERIOR		COMEDEROS PARA CONEJOS	
AGUJAS DESECHABLES		BOXES DE INTERIOR	206 - 207	COMEDERO SELECTIVO PARA POTROS	
AGUJAS INOXIDABLES PARA INYECCION	NES 7	BOZAL PARA CABALLOS		COMEDEROS VACUNO OVINO CAPRINO	
AGUJAS PARA TUBERCULINA		BOZAL PLÁSTICO TERNEROS		COMEDEROS PARA CABALLOS 19	
AHUYENTADOR ELÉCTRICO PARA RATAS		BRUZAS	129	CONDUCTORES ELÉCTRICOS METÁLICO	
RATONES		С		CONDUCTORES ELÉCTRICOS	242 A 246
AHUYENTADOR ELÉCTRICO PARA TOPOS AISLADOR DE ESQUINA		CABEZADA CARNEROS	56	CONDUCTORES ELÉCTRICOS CINTA ELÉCTRICA	245 - 246
AISLADOR DE POSTE METÁLICO		CABEZADA VACUNOS		CONTADOR DE ANIMALES	
AISLADOR DE PUERTA		CABEZADAS DE CUERO		CONTENEDOR PARA PIENSO	
AISLADOR PARA VARILLA		CABEZADAS DE CUADRA		CONTROLADOR DE PRODUCCIÓN DEL	LECHE 32
AISLADOR SOBRE ALAMBRE SEPARADO		CABEZADAS DE ATADO	174	CONDUCTORES ELÉCTRICOS CORDÓN	
AISLADORES PARA POSTE DE		CABEZALES PARA ESQUILADORAS		ELÉCTRICO	
MADERA		PEQUEÑOS ANIMALES		CORREAS PARA ESPUELAS	
ALARGADOR DE CINCHA		CABLE DOBLE AISLADO PARA CERCA ELÉCTRICA	261	CORTA CUEDNOS	
ALARGADOR EMPUJADORES ELÉCTRICO		CACHETERA SACRIFICIO		CORTA CUERNOSCORTA UÑAS PERROS Y GATOS	
ALICATE DE MONTAJE DE CERCAS	262	CAJA ELECTRIFICADA PARA ENERGI		CORTADOR PELO DE RABO	
ALFORJASALMOHAZAS PARA GANADO		CAJA PORTA CABEZALES ESQUILADO		CORTADORA DE PEZUÑAS	
ALQUITRÁN PARA CASCOS		CALENTADOR DE LECHE		CORTINA TRANSPARENTE PARA PUER	
AMOLADORA ELÉCTRICA PARA PEZUÑA		CALOSTRÍMETRO CON ESCALA	27	CREMA PARA EL CUERO	
ANDADORES PARA CABALLOS		CALOSTRO: BOLSA CONGELAR	16	CROTALES ELECTRÓNICOS	
ANILLA DE SUJECIÓN PARA CABALLOS.		CALZAS PLÁSTICO CUBRE CALZADO		CROTALES OVINO-CAPRINO-VACUNO	
ANILLAS NASALES CERDOS		CÁNULAS PARA PEZONES		PORCINO	
ANILLAS PARA ATADO	57	CARRETES TENSORES PARA CORDÓ		CUBO MULTIBIBERÓN CORDEROS	
ANILLOS PARA CASTRAR CORDEROS	75	ELÉCTRICA CARRETILLAS METÁLICAS DE TRANS		CUBO TETÓN PARA TERNEROS	
ANILLAS PATAS PARA AVES	114	CARRETILLAS PARA ESTIERCOL		CUCHILLAS COAT KING PARA CRINES.	
ANTIMOSCAS		CARROS PARA PIENSO		CUCHILLO PEZUÑAS Y CASCOS	
APARATO ELEVADOR BOVINO		CARRO PORTA SILLLAS		CUERDA PARTOSCUTÍMETRO	
APLASTADORES DE GRANO		CARTEL INDICADOR DE CERCA ELÉC		CUTIMETRU	14
APLICADOR PARA BOLOS		CASCOS DE PROTECCIÓN PARA JINE		D	
APLICADOR DE YODO AUTOMÁTICO		CASTRACIÓN	75	_	
ARNÉS PARA MARCACIÓN MORUECOS		CASTRADOR DE POLLOS		DARDOS ANESTÉSICOS	
ARNÉS PROLAPSO OVEJASARREADOR PARA CERDOS		CATÉTER/SONDA INSEMINACIÓN G.		DELANTAL CARNEROS	
AVISADOR DE PARTOS		CATÉTER I.A. CERDAS		DELANTAL PARA ORDEÑO	
AYUDAPARTOS		CATÉTER I.A. YEGUAS		DELANTAL DESECHABLE DELANTAL PARA PARTOS	
	00 00	CAZO DOSIFICADOR PARA GRANOS		DEMOTEC PARA CASCOS	
В		CENCERROS Y COLLARES		DERIVADORES DE RAYOS CERCA ELÉC	
BANDA VAGINAL PARA PROLAPSOS VAC		CEPILLOS DADA CADALLOS		DESCORNADORES	
OVINOBALANZAS DIGITALES		CEPILLOS PARA CABALLOS CERCAS ELÉCTRICAS PEQUEÑOS	188 - 189	DESINFECTANTE ESQUILADORAS	
BARBADAS CADENILLAS PARA CABALLO		ANIMALES	232 - 233	DESPIECES ESQUILADORAS ELÉCTRICA	
PULL OF SUPERIED OF A PROPERTY OF THE PROPERTY	JJ 11 1			DETECTOR DE GESTACIÓN	
BÁSCULAS ELECTRÓNICAS GRANDES		CERROJOS PARA PUERTAS Y BOXES	194 - 205	DETECTOR MAMITIS	

Índice de artículos

ARTÍCULO	PÁGINA	ARTÍCULO	PÁGINA	ARTÍCULO	PÁGINA
DETECTOR MAMITIS EN SALAS ORDEÑO) 28	GRUPADERM PREORDEÑO	24	MANTA PROTECTORA PARA EJERCICIO	178
DEVANADOR DE ALAMBRE PARA CERCA		GUANTES DE EQUITACIÓN		MANTAS ANTI MOSCAS PARA CABALLOS	
DIGESTOR	76	GUANTES SEGURIDAD PARA MANEJO		MANTILLA PARA SILLAS	. 167 - 168
DILATADOR DE PEZONES	23	ANIMALES		MARCAS "DURAFIX"MATADERO	105
DINAMÓMETROS		GUANTES INSEMINACIÓN Y LÁTEX		MARCAS PARA AVES	
DISCOS ABRASIVOS PARA PEZUÑAS	38	GUANTES NITRILO		MARCAS METÁLICAS: VACUNO-CONEJOS	S
DOSIFICADOR ALIMENTO CON SONDA		GUANTES PARA TRABAJO	52	LABORATORIO	105
TERNEROS	16	Н		MARCAS OVINO COLGANTE	
DOSIFICADOR ALIMENTO CON SONDA CORDEROS	19	HIDROALCOHOL SOLUCIÓN	53	MARCAS PARA PATAS OVINO, CAPRINO,	
DUCHA COMPLETA PARA CABALLOS		HIPÓMETRO		VACUNO MARCAS PARA OREJA PARA OVINO.	106
DUCHETAS PARA LAVADO		HOJAS DE BISTURÍES		MARCAS PARA OREJA PARA OVINO, CAPRINO, VACUNO	110 - 111
		HORCAS		MARTILLO DE HERRAJE	
E		HUEVOS DE MADERA Y CERÁMICA		MARTINGALA	
ELEVADOR PARA VACUNO	55			MASCARILLAS	
EMASCULADORES PARA CABALLOS	180	I		MATAMOSCAS ELÉCTRICO	
EMASCULADORES	. 74 - 75	IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA	111 - 112	MEDIDAS PARA GRANO	
EMPUJADORES ELÉCTRICOS PARA		IMANES PARA VACAS Y NOVILLAS	63	MEDIDOR ELECTRÓNICO HUMEDAD	
ANIMALES	. 61 - 62	INCUBADORAS PARA HUEVOS	117	MEDIDOR PORCENTUAL LECHE	
EMPUÑADURAS PARA PUERTAS	0-:	INMOVILIZADOR DE OVEJAS	53	MEDIDORES DE CORRIENTE EN CERCA	
ELÉCTRICAS		INȚERRUPTOR DE CORRIENTE CERCA		ELÉCTRICA	
ESCOBÓN LIMPIEZA		ELÉCTRICA		MICROCHIP ANIMALES	
ESCOFINA PARA CASCOS		INTRODUCTOR DE IMANES-BOLOS		MOLDES DE QUESO	
ESLABONES		INYECTOR PARA PAJUELAS DE VACUI	VO 70	MONOS DESECHABLES	
ESMERIL PARA AFILADORAS ESPANTAPÁJAROS		J		MONTUREROS	
			170	MOSQUEROS PARA CABALLOS	
ESPÉCULOS VAGINALES ESPONJA LIMPIEZA CABALLOS		JABÓN PARA EL CUERO		MOSQUETONES	
ESPONJAS LIMPIEZA TUBO LECHE		JABÓN PARA SILLAS		MUELLES PARA PUERTA ELÉCTRICA	
ESPUELAS		JARRA CONTROL MAMITIS		MUSEROLAS	172
ESQUILADORAS OVINO		JAULA CONTENCIÓN GATOS		N	
ESQUILADORAS PEQUEÑOS ANIMALES		JAULA TRAMPA RATAS-RATONES JAULAS TRAMPA PERROS Y GATOS .			
ESQUILADORAS VACUNO-EQUINO		JAULAS TRAMPA PERRUS Y GATUS . JERINGAS DESECHABLES		NARIGONES	
ESTERILIZADOR CABEZALES ESQUILEO .		JERINGAS DESECHABLES		NARIGUERAS	
ESTRIBOS		JENINGAS	0 A 14	NAVAJA PARA CASCOS	
EVACUADOR DE PEZONES		K		NAVES AMERICANAS	
EVITAMAMAS		KIT DE CERCA ELÉCTRICA PARA JARDII	IES 232 - 233	NIDO PARA GALLINAS	
F		KIT DE LIMPIEZA EN MOCHILA		NODRIZA AUTOMÁTICA TERNEROS-COR NUMERACIÓN PARA COLLARES DE VACI	UNO 56
FALSA RIENDA VAQUERA	170	L		NUMERACIÓN PARA MARTILLOS DE TAT	
FILETES Y BOCADOS		LÁMPARAS PARA AVES	116	NUMERACIÓN PARA TATUADORAS	
FILTRO LECHE FLOWFILTER		LÁMPARAS PARA LECHONES		NÚMEROS PARA PINTURA FLUIDA	108
FILTROS LECHE DE PAPEL PARA SALAS	20	LÁPIZ CAÚSTICO		0	
ORDEÑO	21	LÁPIZ PARA MARCAR		OBSTÁCULOS PARA SALTOS	204
FONENDOSCOPIOS		LAZO CAPTURA PERROS, GATOS		OVOSCOPIO	
FORRAJERAS DE EXTERIOR PARA		LECTORES PARA MICROCHIP		0V0360F10	110
CABALLOS		LEGRA CORTE DE CASCOS Y PEZUÑA		P	
FORRAJERAS PARA BOX		LIMPIA CASCOS	40 - 185	PAJUELAS DE ENVASAR SEMEN	70
FORTIFICADOR PARA CASCOS CABALLOS		LIMPIA SUDOR PARA CABALLOS	188 - 190	PALA ARREADORA PARA CERDOS	
FREGADERO SALA ORDEÑO		LIMPIABOTAS		PALA DE LIMPIEZA	
FRENOS NASALES PARA CERDOS		LUBRICANTES ESQUILADORAS 12	21 - 122 - 142	PALA PARA VIRUTA O GRANO	
FUNDA PARA SILLA DE MONTAR		LUZ INDICADORA DE CERCA ELÉCTRI	CA259	PALA RASCADORA PARA LIMPIEZA	
FUSTAS PARA DOMA				PALETA TEST CALIFORNIA	
FUSTAS PARA OBSTÁCULOS		M		PANELES SOLARES	
FUSTAS DE TRABAJO	165	MALETA PORTA ÚTILES	187	PAÑO PARA MOLDES QUESO	
G		MALLA ELÉCTRICA PARA OVEJAS, VA		PAPEL ATRAPA MOSCAS	
		CONEJOS Y AVES		PAPEL DETECTOR DE MAMITIS	
GAFAS DE SEGURIDAD		MALLA ELÉCTRICA PARA JABALÍES		PAPEL LIMPIEZA PEZONES	33
GAFAS PARA AVES		MALLA ELÉCTRICA PARA LOBOS		PASTA DESCORNAR	
GEL LUBRICANTE		MALLA GANADERA CINEGÉTICA		PASTA PARA AFILADORA	128
GOMAS ELÁSTICAS PARA CRINES		MALLA SIMPLE TORSIÓN		PASTERIZADOR CALOSTROS	21
GRAPADORA CUTÁNEA		MALLA TRIPLE TORSIÓN		PASTILLA ARNÉS MARCACIÓN	
GRASA DE ORDEÑO		MANGA MÁNUL VACUNO		PASTOR ELÉCTRICO A	
GRASA PARA CASCOS		MANGA MÓVIL VACUNO		BATERÍA222 - 223 ·	- 226 - 230
GRASA ESQUILADORAS		MANGOS DE BISTURÍES INOXIDABLES		PASTOR ELÉCTRICO A CORRIENTE	004 005
GRASA PARA EL CUERO		MANGULTOS ORBEÑO		ELÉCTRICA 230 V222 - 223 -	
GRIFO PARA TAPÓN ROSCADO DE BIDON		MANGUITOS ORDEÑO		PASTOR ELÉCTRICO A PILA PASTOR ELÉCTRICO SOLAR219 - 220 -	
GRUPACI OR DARA SALAS DE ORDEÑO		MANTA PARA TERNEROS		PECHOPETRAL	
GRUPACLOR PARA SALAS DE ORDEÑO	25	MANTA PROTECTORA PARA EXTERIO	1 1/8 - 1/9	FLUTUTEINAL	109

Índice de artículos

<u>ARTÍCULO</u>	PÁGINA	ARTÍCULO	PÁGINA	ARTÍCULO PÁGINA
PEDILUVIOS, PERSONAS OVEJAS Y VACA	AS 44	PULSERAS PARA PATAS VACUNO	106	TECHNOVIT PARA CASCOS
PEINES ESQUILADORA OVINO	121			TENAZA CORTA CLAVOS
PEINES ESQUILADORA VACUNO-EQUINO	126 A 128	Q		TENAZA DE CORTE
PEINES PARA CRINES Y COLA	188 - 189	QUEMA PELOS DE PEZONES	34	TENAZA DE HERRAR 39 - 185
PEINES PARA GANADO		R		TENAZA DE REMACHAR 39 - 185
PELOTA PARA QUE JUEGUE EL CABALLO		RAMAL DE ATAR CON CADENA	175	TENAZAS PARA CORTE DE CASCOS 39 - 185
PERCHA CAPTURA GATOS		RAMAL DE ATAR DE CAUCHO	175	TENAZAS PARA CROTALES 111 - 112
PICAS PARA TOMAS DE TIERRA ELÉCTRI		RAMAL DE DAR CUERDA	175	TENAZAS PARA MARCAS METÁLICAS105
PIEDRA DE AFILAR MANUAL		RAMAL		TENSOR DE ALAMBRE PARA CERCAS 261 - 262
PIEDRA DE LAMED DE CARONEC		RASCADORES PARA CABALLOS		TERMÓMETROS DE EXTERIOR
PIEDRA DE LAMER DE SABORES PILAS 9V PARA ENERGIZADORES		RASCADORES PARA LIMPIEZA		TERMÓMETROS PARA GANADO
PINCEL APLICADOR DE ACEITES EN EL C		RASCADORES PARA VACUNO	96 - 97	TEST DE CALIFORNIA PARA MAMITIS
PINTURA FLUIDA PARA MARCAR OVINOS		RASPADORES DENTALES PARA CABALLOS		TEST DETECCIÓN ANTIBIÓTICOS
PINZA COLOCAR AGRAFES		RASQUETA DE LIMPIEZA ESTABLOS 1 RASTRILLOS GRANJA		TETINAS PARA CORDEROS
PINZA COLOCAR ANILLAS		RATICIDAS		TETINAS FLOTADOR PARA TERNEROS 15
PINZA COLOCAR ANILLAS CASTRAR		REACTIVO TEST CALIFORNIA		TETINAS PARA TERNEROS 15 - 16
CORDEROS		RECALCES PARA CABEZALES ESQUILADOR		TIJERA MANUAL ESQUILEO122
PINZA COLOCAR NARIGÓN		PEQUEÑOS ANIMALES 1		TIJERA PARA CORTE DE PELO143
PINZA CORTADIENTES LECHONES		RED CAPTURA GATOS PERROS Y AVES	157	TIJERA PARA CORTE DE PEZUÑAS 39
PINZA FÁCIL ORDEÑO-EVITACOCES		RED COLGANTE PARA FORRAJE	200	TIJERA PARA MARCAR105
PINZA MANEJO SERPIENTES PINZA PALPAR CASCOS		REFRACTÓMETRO PARA CALOSTRO		TIJERA PARA VENDAS 43
PINZA QUITA GRAPAS CUTANEAS		REFRACTÓMETRO CLÍNICO		TIJERA QUITA ANILLAS AVES114
PINZA SUJETA PATAS		REFUGIOS PARA CABALLOS		TIJERAS PARA CRINES 143 - 191
PINZA SUJETA RABO		REPELEDOR ELÉCTRICO ZORRO/JABALÍ		TINTA PARA MARCAR CARNE
PINZAS DE CONEXIÓN PARA CERCAS		RIENDAS		TINTA TATUAR
PIQUETAS PARA CERCAS ELÉCTRICAS		RIFLES ANESTÉSICOSROLLO PAPEL PEZONES		TOALLA DESINFECCIÓN PEZONES
PICA DE TIERRA PARA CERCA ELÉCTRICA	A 260	ROTULADOR PARA MARCAS		TOALLA HÚMEDA LIMPIEZA MANOS
PISTOLAS ANESTÉSICAS	159		112	TOLVA PARA PERROS
PISTONES CACHETERA SACRIFICIO	103	S		TOMA DE MUESTRA
PLACA DE TRIQUINA		SACA BOTAS		TOMAS DE TIERRA CERCA ELÉCTRICA
PLANCHA PARA PELO		SACABOCADOS 56 - 1		TORUNDA UTERINA PARA YEGUAS 182
PLATAFORMA PARA BASCULAS ELECTRÓNICAS	81 ₋ 8/I	SACO COLGAR PARA FORRAJE		TORNILLOS PARA PORTES DE MADERA . 210 - 265
PLUVIÓMETRO		SEPARADOR DE LECHE EN ORDEÑO		TRABA PARA PATAS DE VACUNO
POLAINAS PARA MONTAR CABALLO		SIERRA CORTA CUERNOSSIERRA PARTOS		CABALLOS 55 - 180
POLIPOTOMO POLLOS	74	SILLA DE MONTAR		TRABAS PARA OVINO EN ESQUILEO122 TRAMPA PARA RATAS-RATONES144 - 145
PORTA BOBINA DE PAPEL	33	SISTEMA SEGURIDAD ENERGIZADORES		TRAMPA PARA TOPOS 144 - 145
PORTA BRIDAS	193	SOLDADOR PARA GRANJA		TRAMPAS MOSCAS Y AVISPAS
PORTA MANTAS	194	SONDA ESTOMACAL		TRANSFORMADOR PARA ENERGIZADORES
PORTA SILLAS		SONDA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL		230V A 12V234
PORTACEBO RATICIDA		SONDA LAVADO UTERINO YEGUAS	182	TRATAMIENTO PARA CASCOS Y PEZUÑAS 42 - 184
PORTA-LAMPARAS LECHONES PORTA-LAMPARAS AVES		SONDAS ESOFÁGICAS Y		TROCARES PARA VACUNO- OVINO 64
POSTE DE MADERA TRATADA		NASOESOFÁGICAS		TUBO MUESTRA DE LECHE
POSTES PARA CERCA ELÉCTRICA	210 - 204	SONDAS LIBETRALES		U
GALLAGHER	257	SONDAS URETRALESSOPORTE PAPEL LIMPIEZA		
POTROS DE EXPLORACIÓN CABALLOS	196	SOPORTE PARA ARREGLO CASCOS		UNIONES DE CINTA ELÉCTRICA
POTROS EXPLORACIÓN Y CONTENCIÓN	07	SOPORTE PARA FUSTAS		UNIONES DE CORDONES Y ALAMBRES EN CERCAS ELÉCTRICAS262
VACUNOPOVIDONA YODADA		SOPORTE PARA PIEDRAS DE SAL EN BOX .		0E110/10 EEE011110/10
PRECINTO SEGURIDAD		SOPORTE PARA CABEZALES DE ESQUILEO		V
PRESERVATIVO SANITARIO PARA INYECT		SOSTEN UBRES VACUNO	34	VAGINA PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
PRIMEROS AUXILIOS		SPRAY ANTI INSECTOS PARA CABALLOS 1	58 - 191	YEGUAS182
PROLAPSO VAGINAL DE OVEJAS		SPRAY CONTRA MOSCAS, HORMIGAS AVISI		VAINA I.A. PARA INYECTORES 70
PROLAPSO VAGINAL VACUNOS		SPRAY MARCADOR OVINO, CAPRINO, POR		VÁLVULAS PARA CUBOS DE ALIMENTACIÓN 18
PROTECCIÓN ELÉCTRICA DE SIEMBRAS	241	VACUNOSPRAY PARA CASCOS DE CABALLOS		VASO APLICADOR DE YODO EN ESPUMA
PROTECTOR DEL CASCO CAMPANA	177	SPRAY REPELENTE DE INSECTOS PARA	41 - 104	VASOS APLICADORES DE YODO
PROTECTOR HOMBRO	49	ANIMALES 1	58 - 191	VENDA ALQUITRÁN CASCOS
PROTECTOR PARA PATAS PARA EL	477	SPRAY REFRIGERANTE CUCHILLAS 1		VENDA POLAR PARA CABALLOS
TRANSPORTE		SPRAY TRATAMIENTO CHOQUE FRÍO		VENDAS COHESIVAS AUTOFIJANTES 43 - 177
PUERTA PARA MALLA ELECTRIFICADA PUERTAS CORTAVIENTOS DE LÁMINAS		SUELOS TÉCNICOS PARA CABALLOS		VENDAS DE RESINA PARA CUERNOS 43 - 177
PUERTAS CURTAVIENTOS DE LAMINAS PUERTAS CERCAS ELÉCTRICAS		SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA		VENDAS DE RESINA PARA CUERNOS
PUERTAS PARA BOX		CABALLOS	183	VIROLA PARA CADENAS 57
PUERTAS PARA FINCAS, PICADEROS		Т		
PUERTAS CON UNIONES POSTE MADERA		TAPÓN PARA PEZONERAS	25	Υ
PULSERAS PARA PATAS OVINO		TATUAJE		YODOLIQ LÍQUIDO 24





Nuestro grupo



Equipamiento para Clínica Veterinaria



Equipamiento para Caballos



Equipamiento para Peluquería Canina

Trabajamos con las marcas:





















Y más

Pedidos: grupacer@grupacer.com www.grupacer.com

WhatsApp 747 435 139

Teléfono: 916 561 748

Distribuidor:

CENTRAL: C/ Azufre, 4 • 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) • Teléf.: 91 656 17 48 • E-mail: grupacer@grupacer.com • www.grupacer.com

Delegación CASTILLA Y LEÓN: Maestros Cantores, 2 • 24005 LEÓN • Teléfono: 987 26 17 96 • E-mail: leon@grupacer.com

Delegación GALICIA: Ronda das Fontiñas, 123 • 27002 LUGO • Teléfono: 982 25 42 75 • E-mail: lugo@grupacer.com